



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e, in particolare, l'articolo 31 che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante "Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", e, in particolare, l'articolo 3 che individua e disciplina le qualifiche del personale volontario;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 3 marzo 2008 concernente la graduazione degli incarichi di funzione relativi ai dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2006, recante "distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 22 ottobre 2007 recante "Approvazione dei nuovi distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento per il personale dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2002, concernente l'individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2002;

RITENUTO opportuno provvedere, in un unico provvedimento, all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2006 e del decreto del Ministro dell'interno del 22 ottobre 2007, anche al fine di valorizzare l'identificazione del personale e di armonizzare i distintivi di qualifica con quelli degli altri Corpi militari e civili dello Stato, salvaguardando, altresì, in via transitoria, i criteri di determinazione dei distintivi di qualifica attribuiti al personale già inquadrato nel ruolo degli ispettori e sostituti direttori ai sensi degli articoli 151, 152, 153 e 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

RITENUTO, inoltre, opportuno differenziare la foggia dei distintivi di qualifica in relazione al tipo di uniforme indossata;

RITENUTO, tra l'altro, di confermare il distintivo metallico di riconoscimento, previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 22 ottobre 2007, per tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio di istituto in abito civile;



Il Ministro dell'Interno

Decreta

Art. 1.

1. I distintivi di qualifica del ruolo dei dirigenti e del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento alle qualifiche di dirigente generale Capo del Corpo nazionale, dirigente generale, dirigente superiore, primo dirigente, direttore vice dirigente, direttore, vice direttore, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'Allegato A.1 e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I distintivi di qualifica del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, con riferimento alle qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e capo esperto, sostituto direttore antincendi, ispettore antincendi esperto, ispettore antincendi e viceispettore antincendi, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nel medesimo Allegato A.2 e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. I distintivi di qualifica dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto con riferimento alle qualifiche di vigile del fuoco, vigile del fuoco qualificato, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco coordinatore, capo squadra, capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'Allegato B e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il personale volontario ha i distintivi, riferiti alle qualifiche di vigile del fuoco volontario, capo squadra volontario, capo reparto volontario e funzionario tecnico antincendi volontario, simili a quelli del personale permanente, integrati dalla scritta << VOLONTARIO >>, come riportato nell'allegato C e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il distintivo metallico di riconoscimento per tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio di istituto in abito civile, è determinato nella foggia e nelle caratteristiche riportate nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

Art. 4.

1. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei distintivi di qualifica, di appartenenza e di specialità, nonché l'uso di segni onorifici sono regolati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 5.

1. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 151, 152, 153 e 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e capo esperto, sostituto direttore antincendi, ispettore antincendi esperto e ispettore antincendi del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'Allegato E e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2006 recante "Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e il decreto del Ministro dell'interno del 22 ottobre 2007 recante "Approvazione dei nuovi distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento per il personale dei ruoli dei Vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e restano abrogati gli articoli 2 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 1992, n. 11612.

Roma, 10 FEB. 2012

AnnaMaria Cancellieri

ALLEGATO A.1

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI DIRIGENTI E DEI DIRETTIVI

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA

I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio da indossare sull'uniforme di rappresentanza, sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.

Gallone argento: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'argento opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.

Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione.

Punta di fiamma oro: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro lucido movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.

Punta di fiamma argento: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'argento opaco movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone argento.

Greca: un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco, moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido.

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA

I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Torre: Torre dorata formata da un torrione centrale con cinque merli e due torrioni laterali con tre merli. Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore nero. Parimenti nei due torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, la parte inferiore riporta a modo di corona tre fasce orizzontali di cui la prima e l'ultima lisce e quella centrale con inserite a guisa di gemme, cinque ovali. Tutta la superficie della Torre riporta l'effetto della muratura. La Torre è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 2 mm circa.

Greca: un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, metallico o in plastica color oro, formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco o giallo oro moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro.

Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circonscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.

Stella argento: Stella argentata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una

cordonatura. La Stella è circonscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'argento opaco, materiale plastico color argento opaco o metallico color argento opaco. Lo spessore è di 3 mm circa.

Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente su un panno rettangolare del colore dell'uniforme avente dimensioni 80 x 50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Soggolo: una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato, in relazione alle qualifiche, posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino dorato: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero, in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Galloncino argentato: una o più liste verticali in tessuto argentato bordato di nero, in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Fregio fino al grado di primo dirigente: fiamma dorata ricamata su fondo scuro o rosso.

Fregio dal grado di dirigente superiore a quello di dirigente generale Capo del Corpo Nazionale: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI (Repubblica Italiana); il fregio è in ricamo d'oro.

BERRETTO

L'indicatore di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio sui berretti è costituito dai seguenti elementi.

Fregio fino al grado di primo dirigente: fiamma dorata su fondo scuro o rosso.

Fregio dal grado di dirigente superiore a quello di dirigente generale Capo del Corpo Nazionale: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI (Repubblica Italiana).

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA


ruolo dei dirigenti e dei direttivi


QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Dirigente generale Capo del Corpo Nazionale	Una greca sormontata da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una greca e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una greca sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente generale	Una greca sormontata da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca e due stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una greca sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore di livello "C"	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma; il gallone è bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata e bordata di rosso. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro e bordata di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato e bordato di rosso. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore di livello "D"	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore medico	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore ginnico-sportivo	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrata, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.

			ovale rosso contenente le cifre RI.	
Primo dirigente di livello "E"	Un gallone grande sormontato da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una torre e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una torre sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: fiamma ricamata su fondo rosso.	Fregio: fiamma dorata su fondo rosso.
Primo dirigente di livello "F" Primo dirigente medico Primo dirigente ginnico-sportivo	Un gallone grande sormontato da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una torre sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Direttore vicedirigente con funzioni di vicario del dirigente di livello "E"	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una torre e due stelle a cinque punte dorate; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Direttore vicedirigente Direttore medico vicedirigente Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre e due stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Direttore Direttore medico Direttore ginnico-sportivo	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una torre sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Vice Direttore Vice Direttore medico Vice Direttore ginnico-sportivo	Un gallone grande sormontato da un gallone argento sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre ed una stella a cinque punte argento. Uniforme operativa: una torre sormontata da una stella a cinque punte argento su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino argento bordato di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.

TAVOLA ALLEGATO A.1

	GRADO DA POLSO	GRADO DA SPALLINA	GRADO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL CORPO					
DIRIGENTE GENERALE					
DIRIGENTE SUPERIORE DI LIVELLO "C"					

DIRIGENTE SUPERIORE DI LIVELLO "D" DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO-SPORTIVO					
PRIMO DIRIGENTE DI LIVELLO "E"					
PRIMO DIRIGENTE DI LIVELLO "F" PRIMO DIRIGENTE MEDICO PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO					

DIRETTORE-VICE DIRIGENTE CON FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE DI LIVELLO "E"					
DIRETTORE-VICE DIRIGENTE DIRETTORE-VICE DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE-VICE DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO					
DIRETTORE DIRETTORE MEDICO DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO					

VICE DIRETTORE VICE DIRETTORE MEDICO VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO					
---	---	--	---	---	---

ALLEGATO A.2

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA

I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.

Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circonscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.

Pentagono: pentagono di colore oro, in rilievo con superficie rigata da sottili linee raffiguranti vari pentagoni concentrici, ha un angolo rivolto verso la base minore del trapezio; il pentagono è realizzato in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro.

Barretta: elemento rettangolare di colore oro con losanghe in rilievo disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio; l'elemento è realizzato in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro.

Il grado viene fissato con quattro viti alle contro-spalline della giacca dell'uniforme di servizio.

Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente senza piastra su un pannello rettangolare colore amaranto avente dimensioni 80 x 50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Soggolo: gallone in tessuto dorato con doppia bordatura nera posto sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero in relazione alla qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

BERRETTO

L'indicatore di qualifica del personale dei ruoli degli ispettori e sostituti direttori antincendi sui berretti è costituito dal seguente elemento.


Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA

ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Sostituto direttore antincendi capo esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Una stella dorata bordata di rosso. Sotto la stella una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Una stella dorata bordata di rosso. Sotto la stella una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; galloncino doppio interamente dorato bordato di rosso. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Sostituto Direttore Antincendi Capo	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; due galloncini dorati con bordatura laterale rossa e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Sostituto direttore antincendi	Non prevista	Uniforme ordinaria: Un pentagono dorato con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Un pentagono dorato con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; un galloncino dorato con bordatura laterale rossa e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Ispettore antincendi esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre pentagoni dorati disposti in linea su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Tre pentagoni dorati o gialli disposti in linea su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; tre galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Ispettore antincendi	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due pentagoni dorati disposti in linea su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Due pentagoni dorati o gialli disposti in linea su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; due galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Vice Ispettore antincendi	Non prevista	Uniforme ordinaria: un pentagono dorato centrato su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: un pentagono dorato o giallo oro centrato su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; un galloncino dorato con bordatura laterale centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.

TAVOLA ALLEGATO A.2

SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO "ESPERTO"	Non previsto				
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	Non previsto				

SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	Non previsto				
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	Non previsto				
ISPETTORE ANTINCENDI	Non previsto				

VICE ISPETTORE ANTINCENDI	Non previsto				
--------------------------------------	---------------------	--	---	---	---

ALLEGATO B

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE E DEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO.

ELEMENTI COSTITUTIVI

I distintivi di qualifica del personale dei ruoli degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro o argento in relazione al grado. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46.0 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40.0 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.

Barra: elemento di colore oro disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio.

Baffo: elemento di colore argento con il vertice posto verso l'esterno della spallina o, se a petto, verso il basso.

Il grado viene fissato con quattro viti alle contro-spalline della giacca dell'uniforme di servizio.

Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente senza piastra su un panno rettangolare applicabile con velcro nell'apposito spazio sul petto lato sx dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

Soggolo: gallone in tessuto nero con bordatura laterale dorata o in cuoio nero in funzione della qualifica, posto sull'attaccatura della visiera e fissato a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino: una o più liste verticali in tessuto nero o dorato bordato di nero in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

BERRETTO

L'indicatore di qualifica del personale dei ruoli dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sui berretti è costituito dal seguente elemento.

Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA

ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	UNIFORME RAPPRESENTANZA Non prevista	DI	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
			Uniforme ordinaria: Quattro barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; quattro galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Capo Reparto esperto			Uniforme operativa: Quattro barre parallele di colore oro o giallo oro disposte. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	
	Non prevista		Uniforme ordinaria: Tre barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; tre galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Capo Reparto			Uniforme operativa: Tre barre parallele di colore oro o giallo oro disposte su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	
	Non prevista		Uniforme ordinaria: Due barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; due galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Capo Squadra Esperto			Uniforme operativa: Due barre parallele di colore oro o giallo oro disposte su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	
	Non prevista		Uniforme ordinaria: Una barra di colore oro disposta su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; un galloncino dorato con bordatura laterale e centrale nera intrecciata.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Capo Squadra			Uniforme operativa: Una barra di colore oro o giallo oro disposta su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	
	Non prevista		Uniforme ordinaria: Tre baffi paralleli di colore argento disposti su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata argento	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
Vigile del fuoco Coordinatore			Uniforme operativa: Tre baffi paralleli di colore argento disposti su velcro rettangolare in panno amaranto.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	
Vigile del Fuoco Esperto	Non prevista		Uniforme ordinaria: Due baffi paralleli di colore argento disposti su piastra trapezoidale di colore rosso	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.

		amaranto brillante bordata argento.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
		Uniforme operativa: Due baffi paralleli di colore argento disposti su velcro rettangolare in panno amaranto.	
Vigile del Fuoco Qualificato	Non prevista	Uniforme ordinaria: un baffo di colore argento disposto su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata argento.	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
		Uniforme operativa: Un baffo di colore argento disposto su velcro rettangolare in panno amaranto.	
Vigile del Fuoco	Non prevista	Uniforme ordinaria: spallina senza distintivi di qualifica.	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
		Uniforme operativa: un velcro rettangolare in panno amaranto privo di distintivi di qualifica.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.

TAVOLA ALLEGATO B

	GRADO DA POLSO	GRADO DA SPALLINA	GRADO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
CAPO REPARTO ESPERTO	Non previsto				
CAPO REPARTO	Non previsto				
CAPO SQUADRA ESPERTO	Non previsto				

CAPO SQUADRA	Non previsto				
VIGILI DEL FUOCO COORDINATORE	Non previsto				
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	Non previsto				

VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	Non previsto				
VIGILE DEL FUOCO	Non previsto				

ALLEGATO C

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE VOLONTARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI

I distintivi di qualifica del personale dei ruoli del personale volontario da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro o argento in relazione al grado. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46.0 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40.0 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.

Barra: elemento di colore oro e bordato di nero disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio.

Baffo: elemento di colore argento con il vertice posto verso l'esterno della spallina o, se a petto, verso il basso.

Barretta: elemento rettangolare con losanghe in rilievo e disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio riportante la dicitura "VOLONTARIO" scritta nei colori nero, oro o argento.

Pentagono: pentagono di colore oro, in rilievo con superficie rigata da sottili linee raffiguranti vari pentagoni concentrici, ha un angolo rivolto verso la base minore del trapezio.

Il grado viene fissato con quattro viti alle contro-spalline della giacca dell'uniforme di servizio.

Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente senza piastra su un pannello rettangolare applicabile con velcro nell'apposito spazio sul petto lato sx dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale volontario sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

Soggolo: gallone in tessuto dorato o nero con bordatura laterale dorata o nera, o in cuoio nero, in funzione della qualifica, posto sull'attaccatura della visiera e fissato a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di nero in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

BERRETTO


L'indicatore di qualifica del personale dei ruoli dei volontari sui berretti è costituito dal seguente elemento.

Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA ruolo dei volontari

QUALIFICA	UNIFORME RAPPRESENTANZA	DI	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Tecnico Antincendi VOLONTARIO	Non prevista		Uniforme ordinaria: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata in rilievo con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore nero. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Uniforme operativa: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore nero. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; due galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
	Non prevista		Uniforme ordinaria: Tre barre parallele di colore oro screziato disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Sotto alle barre è disposta una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro. Uniforme operativa: Tre barre parallele di colore oro screziato o giallo oro sovrastanti una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; tre galloncini dorati con bordatura laterale nera e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
Capo Reparto VOLONTARIO	Non prevista		Uniforme ordinaria: Una barra di colore oro screziato disposta su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Sotto alla barra è disposta una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro. Uniforme operativa: Una barra di colore oro screziato o giallo oro sovrastante una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; un galloncino dorato con bordatura laterale nera e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
Capo Squadra VOLONTARIO	Non prevista		Uniforme ordinaria: spallina senza distintivi di qualifica con barretta riportante la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore argento. Uniforme operativa: velcro rettangolare in panno amaranto privo di distintivi di qualifica con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore argento.	Soggolo in cuoio nero o simile con un galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
Vigile del Fuoco VOLONTARIO	Non prevista		Uniforme ordinaria: spallina senza distintivi di qualifica con barretta riportante la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore argento. Uniforme operativa: velcro rettangolare in panno amaranto privo di distintivi di qualifica con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore argento.	Soggolo in cuoio nero o simile con un galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.

TAVOLA ALLEGATO C

	GRADO DA POLSO	GRADO DA SPALLINA	GRADO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
TECNICO ANTINCENDI VOLONTARIO	Non previsto				
CAPO REPARTO VOLONTARIO	Non previsto				
CAPO SQUADRA VOLONTARIO	Non previsto				

VIGILE DEL FUOCO VOLONTARIO	Non previsto				
--------------------------------	--------------	--	---	---	---

ALLEGATO D

DESCRIZIONE DEL DISTINTIVO METALLICO DI RICONOSCIMENTO (PLACCA) CON SCRITTA "VIGILI DEL FUOCO" COMPLETO DI PORTAPLACCA E CINTURINO DA COLLO

La placca è costituita da uno scudo dorato in ottone, modellato con effetto a rilievo comprendente il bordo esterno della placca e lo stemma della Repubblica italiana.

E' di forma ovale inscritta in un rettangolo delle dimensioni di millimetri 60 di base e millimetri 70 di altezza.


L'inserto, in metallo nichelato di argento, e stampato con effetto tessuto "Guillonchè", al fine di evitare la contraffazione ed è fissato sullo scudo dorato mediante biadesivo ad alta tenuta.

La targhetta è posizionata nella parte superiore della placca, fissata mediante la ribaditura di due perni estrusi. E' in ottone ed è smaltata con smalto acrilico di colore rosso (RAL 3000).

Il film fluorescente è in PVC di colore giallo chiaro a luminescenza verde chiaro, posto al di sotto dell'inserto codice di identificazione, allo scopo di rendere visibile il numero di identificazione, composto da sei cifre unico e progressivo, anche in zona di penombra e oscurità.

La piastrina numerata è in ottone dorato, posizionata sopra il film fluorescente ed applicata alla parte posteriore dello scudo.

La molla di fissaggio, in lamina di bronzo, è applicata nella parte posteriore dello scudo mediante ripiegatura di quattro linguette ed ha funzione polivalente, in quanto permette l'inserimento della placca in un'opportuna custodia, nella cintura o nel taschino oppure nell'apposito cinturino da collo.



ALLEGATO E

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI INQUADRATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 151, 152, 153 E 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA

I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da indossare sull'uniforme di rappresentanza, sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.

Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione. Il Gallone nella parte inferiore è listato con ricamo argento.

Punta di fiamma oro: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro lucido movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.

Punta di fiamma argento: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'argento opaco movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone argento.

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA

I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Torre: Torre dorata formata da un torrione centrale con cinque merli e due torrioni laterali con tre merli. Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore nero. Parimenti nei due torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, la parte inferiore riporta a modo di corona tre fasce orizzontali di cui la prima e l'ultima lisce e quella centrale con inserite a guisa di gemme 5 ovali. Tutta la superficie della Torre riporta l'effetto della muratura. La Torre è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro; l'ultima fascia è di color argento. Lo spessore è di 2 mm circa.

Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circonscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.

Stella argento: Stella argentata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circonscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'argento opaco, materiale plastico metallizzato argento opaco o metallico color argento opaco. Lo spessore è di 3 mm circa.

Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente su un panno rettangolare del colore dell'uniforme, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Soggolo: una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato, in relazione alle qualifiche, posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino dorato: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero in relazione alla qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Galloncino argentato: una o più liste verticali in tessuto argentato bordato di nero in relazione alla qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

BERRETTO

L'indicatore di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio sui berretti è costituito dal seguente elemento.

Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA
ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
inquadriati ai sensi degli articoli 151, 152, 153 e 159 del d.lgs. n. 217/05

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Sostituto direttore antincendi capo e capo esperto	Un gallone grande con alla base una bordatura argentea sormontato da due galloni sovrapposti; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: una torre con alla base una bordatura argentea e due stelle a cinque punte disposte in linea; la stella contrapposta alla torre è argento opaco l'altra è dorata. Uniforme operativa: una torre con alla base una bordatura argentea sormontata da due stelle a cinque punte disposte in linea; la stella sinistra è argento opaco l'altra è dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini bordati di nero, uno dorato e uno argentato. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Sostituto direttore antincendi	Un gallone grande con alla base una bordatura argentea sormontato da un gallone; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: una torre con alla base una bordatura argentea ed una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una torre con alla base una bordatura argentea sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Ispettore antincendi esperto	Tre galloni sovrapposti; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: Tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: Tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a gallone in tessuto dorato alto mm 11, ornato in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Ispettore antincendi	Due galloni sovrapposti; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: Due stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: Due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a gallone in tessuto dorato alto mm 11, ornato in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.

TAVOLA ALLEGATO E

QUALIFICA	GRADO PER DIVISA DI RAPPRESENTANZA	GRADO PER UNIFORME ORDINARIA	GRADO PER UNIFORME OPERATIVA	SOGGOLO	FREGIO DA BERRETTO RIGIDO E DA BERRETTO
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO E CAPO ESPERTO					
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI					

ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO					
ISPETTORE ANTINCENDI					