



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FROSINONE**  
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA**  
**INTERFERENZE**  
 Informazioni e prescrizioni in applicazione dell'art. 26 del D.Lvo. n. 81/2008



**Parte A**

**Sez. A1 - Notizie generali e Riferimenti organizzativi**

Contratto repertorio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Committente : **Comando dei Vigili del Fuoco di FROSINONE** Impresa Appaltatrice: \_\_\_\_\_

<input checked="" type="checkbox"/> A- Lavori di (specificare): <input type="checkbox"/> <b>servizio pulizie</b>	<input type="checkbox"/> A.1 .....	<input type="checkbox"/> A.2 .....	Attività soggetta al Titolo IV del D.Lgs.81/08 ? <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì, sotto soglia
<input type="checkbox"/> B- Fornitura di (specificare):	<input type="checkbox"/> B.1 .....	<input type="checkbox"/> B.2 .....	<input type="checkbox"/> B.3 .....

Area Funzionale (A.F.) interessata dalle attività/lavori/servizio nel Sito/Sede: **Comando Provinciale**  
**Viale Volscin° 104** del Comune di **FROSINONE**  
 Datore di lavoro – Comandante: **PD dott.ing. Alessandro Gabrielli**  
 RSPP: **DVD dott.ing. Stefano Lucidi**  
 Medico competente: **dott.a Stefania Plez**  
 N. dipendenti presenti: **242** di cui uomini: **230** e donne: **12** (quantità variabili)

Descrizione sintetica delle attività svolte dall'A.F. nel Sito/Sede interessato dalle attività/lavori/servizio:  
**attività di pulizia per le sedi di servizio**

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) per l'A.F. <b>dott.ing. Piergiorgio D'Elia</b>	Tel <b>0775/884865</b>	Incaricato VF per il Sito/Sede <b>Capoturno in servizio</b>	Tel <b>0775/884800</b>
--	---------------------------	--	---------------------------

APPALTATORE: \_\_\_\_\_ Sede legale: \_\_\_\_\_

Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice Sig. _____	Tel _____/_____-_____	R.S.P.P. dell'impresa esecutrice: _____	Tel _____/_____-_____
--	--------------------------	--	--------------------------

Medico competente dell'impresa esecutrice: _____	Tel _____/_____-_____	Incaricato impresa (Preposto): _____	Tel _____/_____-_____
---	--------------------------	---	--------------------------

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa esecutrice: _____	Tel _____/_____-_____		
--	--------------------------	--	--

Data prevista di inizio attività/lavori/servizio: \_\_\_\_\_ Data prevista di fine attività/lavori/servizio: \_\_\_\_\_

Mezzi e macchine utilizzati:  
\_\_\_\_\_

Dispositivi/attrezzature antinfortunistiche inerenti il lavoro da eseguire e forniti ai lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice:  
\_\_\_\_\_

Elenco nominativo dei lavoratori occupati nel servizio con specificazione della mansione

Nome	Cognome	liv.	Data di nascita	Luogo di nascita	Documento d'identità

Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi:  
\_\_\_\_\_

Media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei servizi - numero presenti:

Sede	n. addetti	Livello	Ore settimanali
Frosinone			
Cassino			
Fiuggi			
Sora			



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FROSINONE**  
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA**  
**INTERFERENZE**  
Informazioni e prescrizioni in applicazione dell'art. 26 del D.Lvo. n. 81/2008

Vigili del Fuoco



**FROSINONE**

Numero e tipologia degli infortuni occorsi nell'azienda appaltatrice negli ultimi tre anni:

-----

Procedure seguite per l'esecuzione in sicurezza dei servizi pericolosi appaltati:

-----

Targhe e tipologia dei veicoli da autorizzare all'accesso nelle sedi:

-----



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FROSIONE**  
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**  
 Informazioni e prescrizioni in applicazione dell'art. 26 del D.Lvo. n. 81/2008

Vigili del Fuoco



FROSINONE

**Sez. A2 - Comunicazione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro del Sito/Sede e propri delle attività svolte a cura del Committente ai sensi del D.Lgs 81/08 del D.Lgs 106/2009 e successive modifiche**

<input checked="" type="checkbox"/> a. schiacciamento derivante dalla caduta di carichi sospesi o per movimentati mediante attrezzature (carrelli, autogrù, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/> b. sostanze infiammabili (distributore carburante/automezzi)
<input checked="" type="checkbox"/> c. caduta o proiezione di materiali per lavorazioni in quota	<input type="checkbox"/> d. contatto con materiali contenenti fibre di amianto
<input checked="" type="checkbox"/> e. elettrocuzione per contatto con impianti elettrici (linee e impianti) in tensione presenti nell'area di lavoro	<input type="checkbox"/> f. contatto con apparecchiature contaminate da PCB
<input checked="" type="checkbox"/> g. elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche con componenti non completamente protetti contro i contatti diretti	<input type="checkbox"/> h. contatto con prodotti di decomposizione di SF6
<input checked="" type="checkbox"/> i. caduta da piani in quota per apertura nei solai e/o botole (piattaforme) di accesso ( <b>pali di discesa</b> )	<input checked="" type="checkbox"/> j. rischi di punture / morsi per eventuale presenza di insetti, rettili o altri animali derivanti dall'ambiente
<input checked="" type="checkbox"/> k. per instabilità meccanica dei piani e dei manufatti di appoggio, delle vie di transito degli automezzi	<input type="checkbox"/> l. presenza eventuale nel cantiere di più imprese
<input checked="" type="checkbox"/> m. scivolamento e cadute a livello durante spostamenti a piedi in relazione alle caratteristiche delle vie di transito/terreno	<input type="checkbox"/> n. percorsi/aree con limitazione di carico che possono sopportare
<input checked="" type="checkbox"/> o. spazi ristretti e/o scarsamente illuminati	<input checked="" type="checkbox"/> p. Scivolamento e caduta da aree in quota con presenza di piani inclinati (es. coperture) e/o pavimenti sdruciolevoli in officine/rimesse/cucina e/o scale
<input checked="" type="checkbox"/> q. investimento/schiacciamento di persone per transito di automezzi VF in transito	<input checked="" type="checkbox"/> s. infiammabili: rete gas metano / caldaie; benzina, solventi, ecc.
<input checked="" type="checkbox"/> r. apparecchi in pressione (centrale termica, officine,...)	<input checked="" type="checkbox"/> u. attività addestrative VF in sede
<input checked="" type="checkbox"/> t. Transito mezzi in emergenza	<input checked="" type="checkbox"/> w. macchine utensili in funzione
<input checked="" type="checkbox"/> v. emissione sostanze nocive: gas di scarico incombusti automezzi	
<input checked="" type="checkbox"/> x. fiamme libere ove non espressamente vietato	

**Sez. A3 - Misure e cautele da adottarsi per l'agibilità dell'area e la sicurezza dell'ambiente del Sito/Sede ai sensi del D.Lgs 81/08 del D.Lgs 106/2009 e successive modifiche**

<input type="checkbox"/> 1. Sospensione lavori di .....	<input type="checkbox"/> 2. disalimentare impianti elettrici o applicare apposite procedure atte a prevenire il rischio elettrico	<input checked="" type="checkbox"/> 3. effettuare la movimentazione dei mezzi sotto il controllo (a vista) dell'Incaricato impresa (Preposto)
<input checked="" type="checkbox"/> 4. delimitare/transennare le aree di lavoro, stabilire percorso automezzi, adeguare la velocità in relazione al percorso e di transitare a passo d'uomo nelle vicinanze delle postazioni di lavoro; si precisa che il limite di velocità all'interno delle sedi è di 10 km/h	<input checked="" type="checkbox"/> 5. disporre il divieto di accesso e/o transito per caduta da piani in quota (eventuale)	<input checked="" type="checkbox"/> 6. verifica preventiva della stabilità meccanica dei piani e manufatti d'appoggio/transito
<input checked="" type="checkbox"/> 7. per i lavori in elevazione ad altezza > 1m, predisporre idonei parapetti	<input checked="" type="checkbox"/> 8. sospensione dei lavori all'esterno per condizioni climatiche avverse	<input checked="" type="checkbox"/> 9. altro (specificare): <b>porre attenzione alla presenza di distributore di carburanti con infiammabili</b>
<input checked="" type="checkbox"/> 10. allontanamento materiali/sostanze infiammabili o prevedere appropriate precauzioni	<input type="checkbox"/> 11. divieto di accesso e/o transito per caduta in fossa/buca	
<input checked="" type="checkbox"/> 12. eliminazione pressione da apparecchi o contenitori in pressione	<input checked="" type="checkbox"/> 13. effettuare azioni di coordinamento per la esecuzione di attività in contemporanea, mediante riunione tra le parti interessate	

**1. Vie di uscita e di emergenza:**

L'appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi e di aver individuato le vie di esodo allo scopo predisposte e segnalate con apposita cartellonistica.

**2. Impianti elettrici:**

I luoghi oggetto dell'appalto sono dotati di impianti elettrici a norma. L'appaltatore in fase di sopralluogo ha individuato e appreso la composizione dell'impianto ai fini dei rischi correlati.

**3. Impianti termici:**

Gli edifici sono dotati di impianti termici a gas metano e GPL(Cassino), come potuto constatare in fase di sopralluogo.



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FROSINONE**  
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA**  
**INTERFERENZE**  
Informazioni e prescrizioni in applicazione dell'art. 26 del D.Lvo. n. 81/2008

Vigili del Fuoco



FROSINONE

**Sez. A4 - Comunicazione dei rischi specifici del Sito/Sede delle attività da svolgere ai sensi del D.Lgs 81/08 del D.Lgs 106/2009 e successive modifiche**

Rischi specifici		
<input checked="" type="checkbox"/>	Transito/spostamenti autoveicoli/mezzi d'opera	<input checked="" type="checkbox"/> Coordinamento attività di fornitura/trasporto materiali/rifiuti da parte del Preposto/assistenza a terra. Verifica dei percorsi in relazione al carico, ingombro e, in generale, alle caratteristiche del mezzo di lavoro
<input checked="" type="checkbox"/>	Carico/scarico materiali/oggetti/rifiuti/altro con mezzi meccanici	<input checked="" type="checkbox"/> Delimitazione/Transennamento/separazione delle aree di lavoro
<input type="checkbox"/>	Presenza di linee elettriche aeree in conduttori nudi in tensione	<input checked="" type="checkbox"/> Operare a non meno di 5 m dalle linee elettriche aeree. Effettuare gli spostamenti dell'autoveicolo dopo aver riportato i bracci estensibili degli allestimenti in posizione di riposo (lavoro eventuale).
<input checked="" type="checkbox"/>	Innesco incendi	<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione adeguati mezzi antincendio
<input checked="" type="checkbox"/>	Impiego di apparecchiature rumorose	<input checked="" type="checkbox"/> Dispositivi di protezione individuale per l'udito
<input checked="" type="checkbox"/>	Impiego di sostanze nocive	<input checked="" type="checkbox"/> Provvedere a ridurre la formazione o il sollevamento della polvere
<input checked="" type="checkbox"/>	Impiego di apparecchiature che presentano parti calde	<input checked="" type="checkbox"/> Realizzazione di sbarramenti protettivi
<input checked="" type="checkbox"/>	Formazione polveri	<input checked="" type="checkbox"/> Osservazioni prescrizioni del Committente
<input type="checkbox"/>	Caduta di materiali/oggetti dall'alto	<input checked="" type="checkbox"/> Apposizione di specifica segnaletica
<input type="checkbox"/>	Proiezione di schegge e materiali vari	

Si allegano le planimetrie relative alle aree di intervento:

Allegato A - Sede di Frosinone

Allegato B - Sede di Cassino

Allegato C - Sede di Fiuggi

Allegato D - Sede di Sora



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FROSINONE**  
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA**  
**INTERFERENZE**  
 Informazioni e prescrizioni in applicazione dell'art. 26 del D.Lvo. n. 81/2008



**Parte B**

**MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO NELLE SEDI DI LAVORO**

ADDETTI	RUOLO
Coordinatore emergenze	Capo turno/ Capo sede
Vice coordinatore	Vice capo turno/ Capo Partenza
Addetti	seconda squadra/ squadra del distaccamento

**Misure di Pronto soccorso**

Il Sito/Sede oggetto dell'attività/lavori:

è dotata di presidio sanitario e di sistema di comunicazione per l'attivazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'emergenza. È compito dell'Impresa tenere a disposizione in cantiere cassette di pronto soccorso o pacchetti di medicazione nonché almeno un telefono cellulare o altro mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN;

è dotata di presidio sanitario ( cassetta di pronto soccorso  pacchetto di pronto soccorso) situato presso l'ufficio del Capo Turno che potrà essere utilizzato in caso di necessità;

è dotata di sistema di comunicazione per l'attivazione del SSN per l'emergenza (rete telefonica).

Per le situazioni di emergenza si indicano i numeri di telefono dei seguenti servizi pubblici di emergenza:  
 personale interno abilitato TPSS, Pronto soccorso SSN: **118**

**Misure di emergenza**

Nel caso in cui, durante l'espletamento delle attività lavorative previste, si determinassero eventi imprevisti o emergessero nuove specifiche esigenze, il Referente dell'impresa dovrà sospendere le attività lavorative ed informare tempestivamente il personale VF di seguito riportato:

- Capo Turno
- o, in assenza, il A.S.P.P. dott.ing. Piergiorgio D'Elia o il R.S.P.P dott.ing. Stefano Lucidi

La Sede/Sito:

non è dotata di presidi antincendio. L'Impresa Esecutrice dovrà tenere a disposizione in cantiere almeno un estintore a polvere;

è dotata di impianto automatico per l'estinzione di incendi con le seguenti caratteristiche.....;

è dotata di presidi antincendio. Prima di iniziare qualunque attività chi sovrintende ai lavori deve individuare l'esatta dislocazione dei dispositivi portatili di lotta incendio (estintori portatili, carrellati o simili) da utilizzare immediatamente all'insorgere di un incendio.

- Prima dell'utilizzo dei presidi antincendio, se ritenuto necessario, avvisare telefonicamente dell'incendio il numero **115**, ovvero contattare il Capo Turno, e fornire le indicazioni dell'accaduto, per il pronto intervento.
- A seguito della comunicazione di evacuazione portarsi nel punto di raccolta all'esterno della sede.
- Attenersi alle disposizioni del personale VV.F.
- Seguire i percorsi di esodo predisposti
- Non eseguire manovre e operazioni non espressamente autorizzate

Altri presidi presenti (specificare): personale operativo dei Vigili del Fuoco compresi gli automezzi.

Per le situazioni di emergenza si indicano i numeri di telefono dei seguenti servizi pubblici di emergenza:

Vigili del Fuoco 115                      Carabinieri 112                      Polizia 113

Si allega copia della documentazione utile ai fini dell'emergenza predisposta dal Committente per il Sito/Sede riguardo ai comportamenti da tenere in caso di emergenza.

firma del rappresentante dell'Impresa

\_\_\_\_\_

firma

(Comandante)

*PD Alessandro Gabrielli*

Data

\_\_\_\_\_



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FROSIONE**  
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA**  
**INTERFERENZE**

Informazioni e prescrizioni in applicazione dell'art. 26 del D.Lvo. n. 81/2008

Vigili del Fuoco



FROSINONE

**Parte C**

**Dichiarazione del Responsabile/Rappresentante dell'impresa esecutrice**

Il Responsabile/Rappresentante dell'impresa esecutrice delle attività/lavori dichiara di essere a conoscenza dei rischi ambientali comunicati nel quadro A2, delle disposizioni ambientali generali, delle prescrizioni specifiche concordate e/o ricevute (Quadri A3 e A4) nonché delle misure di Pronto soccorso e Misure di lotta antincendio presenti nel Sito/Sede (Parte B); dichiara di aver effettuato apposito sopralluogo per la visione dei luoghi e valutare eventuali ulteriori rischi non riportati sopra. Lo stesso si impegna a rispettare e a far rispettare le misure e cautele programmate, quelle che saranno individuate e definite dagli incaricati delle Parti in sede di avvio delle attività nonché le norme di legge, le prescrizioni delle Autorità competenti e ad eseguire o a far eseguire i lavori nel rispetto delle regole dell'arte e della buona tecnica.

L'appaltatore dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti per la realizzazione delle opere commissionate e di regolare iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, secondo le modalità previste dall'art. 26, c.1, lett. a, 2) del D:Lgs 81/08 e s.m. e i.
- di aver preso visione dei luoghi di lavoro e delle misure di sicurezza predisposte dal Comando e di ritenerle complete ed esaurienti, compresa la presente informativa, in merito ai rischi specifici e alle misure di emergenza;
- che non costituiscono oggetto del presente atto tutte le attrezzature da lavoro, i D.P.I., i mezzi d'opera, i prodotti utilizzati dall'appaltatore relativamente ai rischi correlati con la specifica attività dello stesso e dei suoi lavoratori;
- che per tali attrezzature, impianti, macchinari, DPI e prodotti il Comando non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore;
- sollevare integralmente il Comando per eventuali smarrimenti e danneggiamenti delle attrezzature, macchine e prodotti utilizzati dall'impresa e di curarne le modalità d'uso affinché non possano costituire rischio per questo Comando;
- le operazioni di carico/scarico saranno concordate con questo Comando e avverranno sotto la supervisione del capo turno o di chi da lui delegato;
- aver preso atto dei rischi da interferenza a seguito di sopralluogo;
- in caso di necessità i lavoratori dell'impresa sono formati, informati e in grado di utilizzare i mezzi di protezione messi loro a disposizione, compreso il sezionamento degli impianti elettrici ed i presidi antincendio nelle sedi;
- aver preso atto della presenza e ubicazione dei dispositivi di intercettazione del gas;
- aver preso atto dell'eventuale presenza di dispositivi e impianti di allarme;
- le procedure di carico/scarico di materiali e forniture saranno eseguite in accordo con il Capo turno provinciale o i Capi Distacco ove presenti, garantendo la delimitazione dell'area delle operazioni onde evitare interferenze ed avvisando il Capo turno in tempo utile ed al momento dell'accesso alle sedi;
- che integrerà la cartellonistica presente nelle zone di propria competenza, se ritenuto necessario, previa informazione all'RSPP del Comando o agli ASPP;
- di aver provveduto alla redazione dello specifico Piano Operativo di Sicurezza per le lavorazioni di competenza, tenendo conto del presente D.U.V.R.I.
- che i lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice sono adeguatamente formati e informati, anche in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, in particolare artt. 18, 19 e 20;
- che prenderà in consegna le aree oggetto dei lavori e ne avrà responsabilità in merito alla sicurezza;
- che si asterrà dall'intervenire su attrezzature e macchinari di proprietà del Comando senza specifica autorizzazione;
- che si asterrà dall'alterare le caratteristiche e i livelli di sicurezza dei luoghi di lavoro in cui opererà il proprio personale;
- che comunicherà al Comando tempestivamente ogni anomalia od emergenza che possa verificarsi;
- di assumere, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, gli impegni contenuti nel presente atto di cui sottoscrive la completa osservanza;
- il personale VV.F. non collaborerà con l'impresa appaltatrice.

**Ai fini dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 si da atto che quanto contenuto nel presente documento vale come comunicazione dei rischi da interferenze tra le attività lavorative.**

Data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
(il Datore di Lavoro dell'Impresa esecutrice)