



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria
Catanzaro**



**ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE**

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS N° 81/2008, SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E DI EMERGENZA RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO INTERESSATI DA CONTRATTO DI APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (**HANGAR N. 4- AEROPORTO LAMEZIA**)

TRA

DIREZIONE REGIONALE VV.F. CALABRIA
(di seguito denominato Direzione)

E

LA DITTA
(di seguito denominata Appaltatore)

rappresentata da.....

DATI GENERALI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

DATI DEL COMMITTENTE

Ragione sociale: Direzione Regionale VV.F. Calabria

Sede legale: Via Barlaam da Seminara, 18 **Città:** Catanzaro **c.a.p. 88046 Tel: 0961-7175111**

e mail PEC: dir.calabria@cert.vigilfuoco.it e mail dir.calabria@vigilfuoco.it

Datore di lavoro: DIRETTORE REGIONALE **Dott. Ing. Oliverio DODARO**

N. dipendenti presenti : 8 (uomini: 8 - donne: 0) (12 mesi da lunedì a venerdì)

N. personale esterno presenti: 8 (uomini: 8 donne:0) (da luglio a settembre – Piloti)

N. personale esterno presenti: 8 (uomini: 8 donne:0) (periodo invernale ditta di manutenzione)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Dott. Ing. Giovanni GRECO

N. telefono 0984-8952206

Medico competente: Dott. Raffaele FLORIO e mail:florio.raffaele@libero.it

PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO

A) Squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso

ADDETTI	NOMINATIVO	Formazione Addetti antincendio (data)	Formazione addetti pronto soccorso (data)
Coordinatore emergenza			
Vice Coordinatore			
Addetto			



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria
Catanzaro**



**ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE**

B) Servizi esterni di soccorso e salvataggio

DENOMINAZIONE	N° TEL. EMERGENZ A	INDIRIZZO	TEL.
pubblica sicurezza	113	Commissariato di Polizia di Lamezia Terme Via Perugini	0968 /203211
carabinieri	112	Carabinieri di Lamezia Terme Via Notaro	0968/201681 - 21010
pronto soccorso	118	Ospedale di Lamezia Terme (pronto soccorso) Via Perugini	0968/2081 - 208815
i suddetti numeri sono riportati nella tabella affissa nell'ufficio			



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria
Catanzaro**



**ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE**

- DATI DELL'APPALTATORE

- *Ditta*
- *Sede*
- *Datore di lavoro (D.L.)*
- *Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (RSPP)*
- *Medico competente (MC)*
- *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)*
- *Dirigente/Preposto del servizio appaltato*
- *Descrizione tipo di lavoro o servizio*
- *Mezzi, macchine ed attrezzature dell'appaltatore disponibili previsti per l'esecuzione dei lavori*
- *Dispositivi/attrezzature antinfortunistiche inerenti i lavori da eseguire*
- *Elenco nominativo dei lavoratori occupati nel servizio con specificazione della mansione*
- *Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi*
- *Formazione professionale dei lavoratori che eseguono interventi in aree interne al Direzione con impianti in esercizio (es per laboratori, officine, ecc.)*



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria
Catanzaro**



**ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE**

- *Informazione ai lavoratori sui rischi specifici, comunicati dal committente, presenti nei luoghi di lavoro in cui essi opereranno.*
- *Sostanze e preparati pericolosi impiegati con le modalità di conservazione e manipolazione*
- *Dispositivi di protezione individuale in dotazione forniti ai lavoratori (DPI)*
- *Descrizione dei rischi di esposizione derivanti dalla mansione (ad agenti fisici, chimici, ecc.)*
- *Media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei servizi - numero presenti:*
- *Numero e tipologia degli infortuni occorsi nell'azienda appaltatrice negli ultimi tre anni*
- *Procedure seguite per l'esecuzione in sicurezza dei servizi pericolosi appaltati*

	<p>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria Catanzaro</p> <p>ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</p>	
---	---	--

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PROMOSSO DAL COMMITTENTE

Premesso:

- CHE L'APPALTATORE, ANCHE A SEGUITO DELLA VERIFICA DA PARTE DELLA DIREZIONE REGIONALE IN MERITO ALLA REGOLARE ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO, RISULTA IN POSSESSO DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI COMMESSI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 26 C. 1 LETT. a) DEL D.LGS. 81/08;
- CHE NON COSTITUISCONO OGGETTO DEL PRESENTE ATTO LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO, AGLI IMPIANTI (ivi compresi quelli elettrici) AI MACCHINARI IN GENERE ED AI PRODOTTI ADDOTTATI DALL'APPALTATORE, SIA QUELLI IL CUI IMPIEGO PUO' COSTITUIRE CAUSA DI RISCHIO CONNESSO CON LA SPECIFICA ATTIVITA' DELL'APPALTATORE MEDESIMO;
- CHE PER TALI ATTREZZATURE, IMPIANTI, MACCHINARI E PRODOTTI, NONCHE' PER LE RELATIVE MODALITA'OPERATIVE, LA DIREZIONE NON E' TENUTA ALLA VERIFICA DELL'IDONEITA' AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO, TRATTANDOSI DI ACCERTAMENTO CONNESSO A RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITA' DELL'APPALTATORE (art.26 COMMA 3 D.LGS 81/08);

si da reciprocamente atto, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 c. 1 lett. b) del d.lgs. 81/08, di quanto segue:

1. VIE ED USCITE DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

AI FINI DI UNA IMMEDIATA ED AGEVOLE EVACUAZIONE DAI LUOGHI DI LAVORO DEL HANGAR N.4 - AEROPORTUALE INTERESSATO DALLA ATTIVITA' DELL'APPALTATORE (di seguito denominati "luogo di lavoro"), SARANNO INDIVIDUATE E VISIONATE LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA (e per queste ultime il relativo sistema di apertura) PERTINENTI L'AREA DI LAVORO, E SI CONSTATERA' SE I LUOGHI STESSI SIANO DOTATI DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.

2. IMPIANTI ELETTRICI

I LUOGHI DI LAVORO SONO DOTATI DI IMPIANTI ELETTRICI LA CUI COLLOCAZIONE E LE RELATIVE CARATTERISTICHE, IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE ALLA SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA (specificatamente contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione), SARANNO ESAURIENTEMENTE INDICATE ALL'APPALTATORE MEDESIMO.

IN CASO DI NECESSITA'/EMERGENZA, L'APPALTATORE SI E' DICHIARATO IN GRADO DI POTER UTILIZZARE I MEZZI DI PROTEZIONE DISPONIBILI (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc) LE CUI DOTAZIONI, COLLOCAZIONI E MODALITA' SONO STATE DETTAGLIATAMENTE INDICATE DAL PERSONALE IN FORZA ALL'HANGAR.

3. IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI (a gas e/o gasolio e similari)

I LUOGHI DI LAVORO SONO SERVITI DA RETI SULLA CUI COLLOCAZIONE E SULLE CUI MODALITA' DI UTENZA L'APPALTATORE SARA' INFORMATO, QUALORA NECESSARIO, IN SPECIAL MODO SULLA UBICAZIONE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E CHIUSURA E SUGLI INTERRUTTORI DI SEZIONAMENTO.

SE NECESSARIO SARANNO ESAURIENTEMENTE ILLUSTRATE DAL PERSONALE VV.F, ALTRESI', LE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI, IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE ALLA SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA E CONTRO IL RISCHIO DI INCENDIO, DI ESPLOSIONE, ECC.

L'APPALTATORE SARA', ALTRESI', DETTAGLIATAMENTE INFORMATO SUI SISTEMI DI ALLARME E/O DI SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI IN ARGOMENTO.

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi di pulizia Hangar n.4 .Bozza	Ed. n. 1	4
	Rev.	



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria
Catanzaro**



**ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE**

4. INFORMAZIONI GENERALI

IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE POTRÀ USUFRUIRE DEI SERVIZI IGIENICI UBICATI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA; SARA' ALLEGATA UNA PLANIMETRIA DEL PIANO CON INDICAZIONE DETTAGLIATA DEL PERCORSO DA UTILIZZARE PER RAGGIUNGERE I SERVIZI. SI RAVVISA LA NECESSITA', IN GENERE, DI NON IMPEGNARE IL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA PISTA AEROPORTUALE E PASSAGGI IN GENERE CARRABILI IN USO AI MEZZI DI SOCCORSO VV.F. SITUAZIONI PARTICOLARI POTRANNO ESSERE ANALIZZATE DIRETTAMENTE SUL POSTO, CON IL REFERENTE NOMINATO DALLA DIREZIONE.

LA DIREZIONE NON RISPONDE DI EVENTUALI GUASTI O SMARRIMENTI DELLE ATTREZZATURE, MACCHINE E DEI PRODOTTI PER LA DETERSIONE UTILIZZATI DALLE DITTE ESECUTRICI DEI SERVIZI, CHE SONO OBBLIGATE ALLA CUSTODIA DELLE STESSE, ADOTTANDO TUTTI I PROVVEDIMENTI AFFINCHÉ NON POSSANO COSTITUIRE FONTE DI PERICOLO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.

LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI PER LA DETERSIONE DOVRA' AVVENIRE IN APPOSITO ED IDONEO LOCALE; IL QUANTITATIVO MASSIMO DI STOCCAGGIO NON DOVRA' SUPERARE IL FABBISOGNO SETTIMANALE O MENSILE, SECONDO LE DETERMINAZIONI DELLA DIREZIONE.

LE OPERAZIONI DI CARICO /SCARICO DI EVENTUALI MATERIALI O MACCHINE E ATTREZZATURE AVVERRANNO DAGLI ACCESSI PRINCIPALI, SECONDO LE MODALITA' OPERATIVE IN USO NELLA DIREZIONE MEDIANTE ORDINE DEL GIORNO/PROCEDURA DI SICUREZZA, VOLTE A STABILIRE LE MODALITA' OPERATIVE PER EVITARE LE INTERFERENZE CON IL TRAFFICO INTERNO, I MEZZI DI SOCCORSO E L'ATTIVITA' ADDESTRATIVA E DI VERIFICA DEI MEZZI ED ELICOTTERI)ED ATTREZZATURE DEI VV.F.; AD OGNI MODO DOVRÀ ESSERE GARANTITO L'ACCESSO E L'USCITA DELLE VETTURE DI SERVIZIO VV.F.. L'AREA PER IL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI SARA' INDIVIDUATA NELLA PLANIMETRIA; TALI AREE E TUTTE QUELLE INTERESSATE DAI SERVIZI DI PULIZIA SARANNO PERIMETRATE ADEGUATAMENTE IN MODO DA IMPEDIRE ANCHE ACCIDENTALMENTE L'ACCESSO O L'INTERFERENZA CON ESTRANEI ALLA ZONA E ADEGUATAMENTE SEGNALATA CON CARTELLONISTICA CONFORME AL TITOLO V D.LGS.81/08, IL TUTTO A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE.

L'ORDINE DEL GIORNO/PROCEDURA DOVRA' DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRARE LE VIE DI ACCESSO, DI TRANSITO, E LE INTERFERENZE CON LE OPERAZIONI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE VARIA NONCHE 'CON LE OPERAZIONI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI ELICOTTERI . ALLO STESSO MODO DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI ED ILLUSTRATI ALLE DITTE ESECUTRICI DEGLI APPALTI, SUONI E SEGNALETICA ACUSTICA E LUMINOSA ATTA AD INDICARE PERICOLI IMMEDIATI (OPERAZIONI DI SOCCORSO IN ATTO, ADDESTRAMENTO, ECC.), E DEL CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE ESTERNE DELLE SEDI VV.F.

TUTTE LE AREE DOVE SI EFFETTUERANNO EVENTUALI OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE MATERIALI, LAVORAZIONI VARIE, DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE PERIMETRATE ED INIBITE AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AL FINE DI TUTELARE LA SICUREZZA DELLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE.

IN NESSUN CASO I SERVIZI POTRANNO INIZIARE O PROSEGUIRE QUANDO SIANO CARENTI LE MISURE DI SICUREZZA PRESCRITTE DALLE LEGGI VIGENTI O COMUNQUE RICHIESTE DALLE PARTICOLARI CONDIZIONI OPERATIVE DELLE VARIE FASI DI LAVORO.

IL DATORE DI LAVORO E IL PREPOSTO DELLA DITTA APPALTATRICE HANNO LA RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE TECNICO-ESECUTIVA DEI SERVIZI E SPETTA LORO IL COMPITO DI ILLUSTRARE ALLE PROPRIE MAESTRANZE IL PRESENTE DOCUMENTO E DI VERIFICARE CHE VENGA ATTUATO QUANTO IN ESSO CONTENUTO E QUANTO REGOLATO DALLE LEGGI VIGENTI E DALLE NORME DI BUONA TECNICA. SONO, INOLTRE, TENUTI A PREDISPORRE AFFINCHÉ OGNI LAVORATORE IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN OGGETTO ESEGUA I SERVIZI NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE E A FORNIRE LORO LE ISTRUZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI IN SICUREZZA;

	<p>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria Catanzaro</p> <p>ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</p>	
---	---	---

5. DOVERI DI SICUREZZA

SI RAMMENTA ALL'IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO CHE:

TUTTO IL PERSONALE SARA' TENUTO ALL'OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI TUTTI GLI OBBLIGHI E DOVERI POSTI A CARICO DEI LAVORATORI DALLE NORME DI LEGGE E AD ATTUARE TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL PREPOSTO ED IN PARTICOLARE:

- DURANTE IL LAVORO È VIETATO BERE ALCOLICI E FUMARE; IL DIVIETO DI FUMO È ASSOLUTO ALL'INTERNO DI TUTTA L'AREA DELL'HANGAR E COME IN USO IN TUTTE LE SEDI VV.F.;
- LUNGO I PERCORSI, NELLE AREE DESTINATE AI SERVIZI È VIETATO DEPOSITARE, ANCHE TEMPORANEAMENTE, MATERIALE CHE POSSA DETERMINARE INTRALCIO DI QUALSIASI GENERE;
- LA DITTA PROVVEDERÀ GIORNALMENTE ALLA ELIMINAZIONE DEL MATERIALE DI SCARTO DELLE LAVORAZIONI, RIMANENDO ASSOLUTAMENTE VIETATO CREARE DEPOSITI ANCHE TEMPORANEI;
- IN NESSUN CASO È CONSENTITO RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI E GLI ALTRI MEZZI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO SENZA AVERNE OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DAL REFERENTE DELLA DIREZIONE;
- DEVONO SEMPRE UTILIZZARSI, AVENDONE LA MASSIMA CURA, I MEZZI DI PROTEZIONE NECESSARI, SIA QUELLI IN DOTAZIONE PERSONALE (DPI) SIA QUELLI FORNITI PER LAVORI PARTICOLARI;
- DEVONO SEGNALARSI IMMEDIATAMENTE AL PREPOSTO LE INSUFFICIENZE O CARENZE DEI DISPOSITIVI E DEI MEZZI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE, NONCHÉ ALTRE EVENTUALI CONDIZIONI DI PERICOLO DI CUI SI VENGA A CONOSCENZA;
- NON DEVONO COMPIERSI DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI E MANOVRE CHE NON SIANO DI COMPETENZA DEL LAVORATORE E CHE POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O DI ALTRE PERSONE.

6. GESTIONE EMERGENZA

PRESSO L'AREA O LA ZONA OVE SI SVOLGERANNO I SERVIZI, IN POSIZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE E ADEGUATAMENTE INDICATA, SARANNO RIPORTATE LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO, L'INDICAZIONE DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDI E LE NORME COMPORTAMENTALI. NELLE PLANIMETRIE AFFISSE NELLE SEDI, SONO RIPORTATI I PRESIDI ANTINCENDIO PIÙ VICINI ALL'AREA O ZONA OVE SI ESPLETA IL SERVIZIO, COSTITUITI DA ESTINTORI PORTATILI A POLVERE E CO₂, MANICHETTE UNI 45, PULSANTI DI ALLARME, CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO, CON ELENCO PIANO PER PIANO DEL PERSONALE FORMATO AI SENSI DEL D.M. 388/03. LE VIE DI ESODO ALTERNATIVE IN CASO DI EMERGENZA GRAVE, SARANNO ANCH'ESSE RIPORTATE IN PLANIMETRIA, CON L'INDICAZIONE DELLE SCALE E DEI LUOGHI DI RACCOLTA.

IN CASO DI EMERGENZA IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE DOVRA':

• AZIONI COORDINATE

- AL SEGNALE DI ALLARME, SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITÀ; SE INTENTO ALL'USO DI APPARECCHIATURE PROPRIE LE METTA IN SICUREZZA;
- AL SEGNALE DI EVACUAZIONE SI RECHI AL POSTO DI RADUNO UBICATI ALL'ESTERNO SU PIAZZALE ANTISTANTE CANCELLI DI INGRESSO, SENZA CORRERE O GRIDARE, E SI TRATTENGA PER UN CONTEGGIO CHE FARÀ IL PREPOSTO/REFERENTE DELLA DITTA APPALTATRICE;
- SI ATTENGA ALLE DISPOSIZIONI CHE VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA IMPARTITE.

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi di pulizia Hangar n.4 .Bozza	Ed. n. 1	6
	Rev.	

	<p>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria Catanzaro</p> <p>ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</p>	
---	---	---

- **COMPORTAMENTO DA TENERE ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE VIGILI DEL FUOCO:**
- ATTENERSI ALLE INDICAZIONI SUI PERCORSI DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA;
 - RISPETTARE LA SEGNALETICA ADEGUATAMENTE PREDISPOSTA NELL'HANGAR DI CUI TRATTASI ;
 - NON FUMARE, NON ACCENDERE FIAMME LIBERE, TENERE UN COMPORTAMENTO CONSONO AL LUOGO DOVE SI TROVANO;
 - NON ESEGUIRE MANOVRE E OPERAZIONI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE.
 - TENERE UN TONO DI VOCE ADEGUATO ALL'AMBIENTE IN CUI SI OPERA;

LA DIREZIONE DOVRA' DESIGNARE UN REFERENTE PER L'IMPRESA APPALTATRICE; IL REFERENTE E' IL CAPO SQUADRA BERNARDINI MAURIZIO.

IL REFERENTE È PREPOSTO AL CONTROLLO DEGLI ACCORDI CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO, UNICAMENTE AI FINI DEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE E MAI IN MERITO ALLE MISURE TECNICHE SPECIFICHE ADOTTATE DALL'IMPRESA, ALLE MODALITÀ DI LAVORO, ECC., ESSENDO QUEST'ULTIMI ONERI INELUDIBILI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE.

LA DITTA APPALTATRICE DOVRÀ COMUNICARE I NOMI DEI LAVORATORI ALLA DIREZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO; PER L'ACCESSO ALL'AREA È NECESSARIO FORNIRE NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, MEZZI E TIPO DI VEICOLI UTILIZZATI, COMPRESA LA FOTOCOPIA DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE INTESTATO ALLA DITTA O AL DIRETTORE TECNICO, EVENTUALMENTE ANCHE DELL'AUTISTA, ANCHE SE NON DIRETTAMENTE COINVOLTO NEI LAVORI.

IN OGNI CASO IL PERSONALE AUTORIZZATO DELLA DITTA O IL LAVORATORE AUTONOMO NON POTRÀ ALLONTANARSI DALL'AREA DI LAVORO, FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI IGIENICI INDICATI NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA E PER LA PAUSA PRANZO. NON È CONCESSO PERTANTO ENTRARE IN ALTRE ZONE, PIANI O AREE DELLE SEDI VV.F. NON PERTINENTI IL PROPRIO LAVORO. EVENTUALI ESIGENZE DOVRANNO ESSERE RAPPRESENTATE AL REFERENTE DELLA DIREZIONE.

L'APPALTATORE FORNISCE AL PERSONALE APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA, A NORMA DELL'ART. 26 COMMA 8 E ART. 20 COMMA 3 DEL D.LGS 81/08.

7. ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI ESISTENTI

ALL'APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO SARANNO FORNITE LE NECESSARIE INFORMAZIONI SIA SULLE APPARECCHIATURE E GLI IMPIANTI FISSI CHE SU QUELLI D'IMPIEGO TRANSITORIO OD OCCASIONALE SITI NEI LUOGHI DI LAVORO – NONCHE' SUL RELATIVO FUNZIONAMENTO, CON SPECIFICO RIGUARDO, IN PARTICOLARE, PER LE CONNESSE MISURE DI PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA.

ALL'APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO SARANNO FORNITE TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLE MACCHINE ED ATTREZZATURE CONCESSE IN USO DALLA DIREZIONE, ATTESO CHE LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULL'USO IN SICUREZZA DELLE STESSE E DEGLI OBBLIGHI DI REGOLARE MANUTENZIONE, FANNO PARTE DEI DOVERI DELL'APPALTATORE.

DA PARTE DELLA DIREZIONE SARA', ESPRESSAMENTE RICHIAMATO IL DIVIETO PER L'APPALTATORE DI EFFETTUARE INTERVENTI NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI SU DETTE APPARECCHIATURE E/O IMPIANTI, SALVO CHE CIO' SI RENDA NECESSARIO PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO O DI EMERGENZA; IN TAL CASO L'APPALTATORE MEDESIMO DOVRA' DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE DELL'INTERVENTO EFFETTUATO.

NON SARANNO PRESENTI LAVORATORI DELLA DIREZIONE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE.

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi di pulizia Hangar n.4. Bozza	Ed. n. 1	7
	Rev.	



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria
Catanzaro**



**ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE**

8. AGENTI FISICI E CHIMICI

SARA' ESPRESSAMENTE SOTTOLINEATO IL DIVIETO PER L'APPALTATORE DI ESPORRE I LAVORATORI AD AGENTI FISICI E CHIMICI SUPERIORI AI LIMITI DI SOGLIA DI CUI AI TITOLI VIII E IX DEL D.LGS. 81/08. A TAL FINE SARA' RICHIAMATO L'OBBLIGO PER L'APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO SIA DI RIDURRE I RISCHI ALLA FONTE, SIA DI DOTARE I LAVORATORI DEI MEZZI DI PROTEZIONE NECESSARI PER QUELLE ATTIVITA' CHE POSSANO COMPORTARE RISCHI SPECIFICI DA ESPOSIZIONE, CURANDO LA VIGILANZA SULLA LORO CORRETTA UTILIZZAZIONE.

9. RIUNIONI DI COORDINAMENTO

PRIMA DELL'AVVIO DEI SERVIZI, E SUCCESSIVAMENTE SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE O IN OCCASIONE DI VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL CONTRATTO (ES. INTERVENTO DI SUB-APPALTI O DI FORNITURE E POSA IN OPERA O AFFIDAMENTO A LAVORATORI AUTONOMI, O MODIFICHE DI TIPO TECNICO-ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE) DOVRA' ESSERE FATTA UNA RIUNIONE DI COORDINAMENTO NELLA QUALE ANALIZZARE NEL DETTAGLIO IL PIANO DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA SEDE OVE QUESTI OPERA. SARA' REDATTO APPOSITO VERBALE CHE IMPEGNERA' QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE ALLEGATO E CONTROFIRMATO DA TUTTI GLI ATTORI DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO.

10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE

LE DIVERSE ATTIVITÀ PRESENTI ALL'INTERNO DELL'HANGAR N.4 DETERMINANO RISCHI INTERFERENZIALI. NELLO SPECIFICO CI RIVOLGIAMO ESCLUSIVAMENTE AI RISCHI INTERFERENZIALI TRA LE PRINCIPALI ATTIVITÀ CONNESSE ALL'APPALTO DI PULIZIE CON TUTTE LE ALTRE PRESENTI PRESSO LE SEDI. NEL CASO DI GRANDI INTERVENTI È NECESSARIO TENERE LONTANE LE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI CON RECINZIONI / SBARRAMENTI E CARTELLI DI SEGNALAZIONI / AVVISI RICHIAMANTI IL PERICOLO APPOSTI IN PUNTI BEN VISIBILI; NEL CASO DI PICCOLI INTERVENTI È SUFFICIENTE DELIMITARE L'AREA CON DELLE RECINZIONI.

FASE OPERATIVA RISCHIO DA INTERFERENZA	RISCHIO DI INTEREFERENZA	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Utilizzo macchinari ed apparecchiature elettriche;allacciamenti ai servizi; impianti di cantiere; banchi idraulici ;smantellamento ponteggi; conduzione e manutenzione impianti: raffrescamento, riscaldamento,elettrici, di trasporto verticale e orizzontale,antincendio, sicurezza e controllo accessi	Elettrocuzione	Informazione corretta da parte degli appaltatori agli operatori sull'uso dei macchinari; i cavi di alimentazione e le spine devono essere a norma e in buono stato di integrità.
Uso di scale; recinzione dell'area; allestimento e smantellamento dei ponteggi e piattaforme per l'accesso agli aeromobili; impianto di messa a terra per strutture metalliche. Conduzione e manutenzione di impianti. Posa in opera di canaline portacavi sopra controffitto e posa cavi per impianti elettrici e fonia/dati. Stoccaggio di materiale di deposito.	Caduta di materiale dall'alto.	Usare piattaforme / trabattelli /scale a norma e in modo appropriato; non lasciare oggetti sulle scale o trabattelli; non sovraccaricare le strutture oltre il limite massimo indicato



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria
Catanzaro**



**ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE**

<p>Stoccaggio / trasporto di materiali infiammabili; pitturazioni; allacciamenti ai servizi; impianti di cantiere; smantellamento ponteggi e strutture di cantiere; conduzione e manutenzione impianti di: raffrescamento, riscaldamento, elettrici, di trasporto verticale e orizzontale, antincendio, di sicurezza e controllo accessi</p>	<p>Incendio.</p>	<p>Verificare che la potenza della apparecchiatura utilizzata sia compatibile con la presa che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi già collegati. Corretto stoccaggio / trasporto dei prodotti (fare riferimento alle schede tossicologiche fornite dal fabbricante); dove possibile evitare l'uso di prodotti infiammabili; controllare l'assenza di sorgenti di fiamma o di scintilla; aerare la zona.</p>
<p>A) Pitturazioni (preparazioni con uso del compressore; miscele esplosive con l'aria); B) Realizzazione di impianto elettrico di cantiere in ambienti di deposito esplosivi od in presenza di gas o miscele esplosive</p>	<p>Scoppio.</p>	<p>A) Corretto stoccaggio / trasporto dei prodotti (fare riferimento alle schede tossicologiche fornite dal fabbricante); dove possibile evitare l'uso di prodotti infiammabili; controllare l'assenza di sorgenti di fiamma o di scintilla; aerare la zona; B) In ambienti con pericolo di esplosioni (deposito di gas o miscele esplosive) realizzare impianti antideflagranti e stagni;</p>
<p>Pulizia con macchine elettriche; allacciamenti ai servizi; impianti di cantiere; smantellamento ponteggi; compressori; banchi idraulici; conduzione e manutenzione impianti di: raffrescamento, riscaldamento, elettrici, di trasporto verticale e orizzontale, antincendio, di sicurezza e controllo accessi.</p>	<p>Rumore.</p>	<p>Utilizzo di macchine certificate con emissioni secondo direttiva macchine; in alternativa utilizzo di efficienti silenziatori per le macchine rumorose.</p>
<p>Pulizia scaffali e scrivanie; rimozioni di vernici; conduzione e manutenzione impianti di: raffrescamento, riscaldamento, elettrici, di trasporto verticale e orizzontale, antincendio, di sicurezza e controllo accessi</p>	<p>Inalazione di polveri</p>	<p>Uso di prodotti per la pulizia che evitino la liberazione delle polveri inerti; uso di utensili dotati di sistemi aspiranti; nei periodi molto caldi e secchi è opportuno inumidire l'area in cui si eseguono i lavori.</p>
<p>Smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di verniciatura, posa pavimenti vinilici o similari con composti di leghe di antimonio, arsenico, piombo.</p>	<p>Sostanze tossiche e/o inquinanti nell'ambiente e nelle acque di scarico.</p>	<p>Chiusura dei contenitori con i tappi; è fatto preciso divieto di utilizzare i servizi igienici e i cortili come luogo entro cui scaricare i rifiuti delle lavorazioni.</p>



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria
Catanzaro**



**ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE**

<p>Pulizia con uso di prodotti chimici: detersivi, disinfettanti, disincrostanti, cere. Uso di particolari colle e sigillanti per giunti; pitturazione; uso di collanti e resine durante le manutenzioni di impianti di riscaldamento, raffrescamento e elettrico.</p>	<p>Allergie/ irritazioni</p>	<p>Chiusura dei contenitori con i tappi; quando vengono utilizzati in grande quantità prodotti puri o generalmente irritanti, operare sempre con una buona ventilazione dei locali di lavoro; occuparsi a fine turno del riordino delle sostanze utilizzate evitando l'accumulo di prodotti nei locali di lavoro; ogni singolo contenitore deve essere etichettato.</p>
<p>Pulizia con uso di prodotti chimici (disincrostanti). utilizzo di prodotti chimici; pitturazioni; manutenzione impianti di raffrescamento, riscaldamento, elettrico e antincendio.</p>	<p>Inalazione di vapori, fumi, gas nocivi</p>	
<p>Recinzione dell'area; Realizzazione impianto di messa a terra per le macchine ad alimentazione elettrica; allestimento ponteggi; intonaci e tinteggiature interni ed esterni; ripristino manto di copertura; conduzione e manutenzione impianti di: raffrescamento, riscaldamento, elettrici, di trasporto verticale e orizzontale, antincendio, di sicurezza e controllo accessi.</p>	<p>Cadute di persone dall'alto.</p>	<p>L'esecuzione dei lavori verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.</p>
	<p>Colpo accidentale da arma da fuoco.</p>	<p>Gli agenti dispongono del regolare porto d'armi; vengono richiamati e sensibilizzati per una massima attenzione durante la loro attività e per la cura dell'arma in dotazione; l'arma da fuoco non viene mai abbandonata ma è sempre custodita dagli agenti</p>
	<p>Colpo da arma da fuoco in seguito ad aggressione.</p>	<p>Gli agenti dispongono del regolare porto d'armi; vengono richiamati e sensibilizzati per una massima attenzione durante la loro attività e per la cura dell'arma in dotazione. Gli agenti vengono formati periodicamente sulla gestione di eventi particolari al fine di mantenere la calma ed evitare conseguenze gravi ai visitatori</p>

	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria Catanzaro ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE	
---	--	--

11. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS.81/08, DALLA L.123 DEL 3/8/2007 E DALLA DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE N. 3 DEL 5 MARZO 2008, VANNO INSERITI NEL PRESENTE DOCUMENTO I COSTI PER:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
- Transenne, segnaletica, divisorii, atti a separare e/o impedire l'interferenza nelle aree ove si stanno realizzando i servizi (es. pulizia corridoi/stanze, stoccaggio materiali, ecc.).

NELLE SEGUENTI FATTISPECIE È POSSIBILE ESCLUDERE PREVENTIVAMENTE LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI E LA CONSEGUENTE STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA:

- LA MERA FORNITURA SENZA INSTALLAZIONE, SALVO I CASI IN CUI SIANO NECESSARIE ATTIVITÀ O PROCEDURE SUSCETTIBILI DI GENERARE INTERFERENZA CON LA FORNITURA STESSA, COME PER ESEMPIO LA CONSEGNA DI MATERIALI E PRODOTTI NEI LUOGHI DI LAVORO, GIÀ AMPIAMENTE TRATTATA E REGOLAMENTATA IN QUESTO DOCUMENTO;
- I SERVIZI PER I QUALI NON È PREVISTA L'ESECUZIONE ALL'INTERNO DELL'HANGAR INTENDENDO PER "INTERNO" TUTTI I LOCALI/LUOGHI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ANCHE NON SEDE DEI PROPRI UFFICI;
- I SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE, ANCHE SE EFFETTUATI PRESSO L'HANGAR N. 4

NON ESSENDO PRESENTI NEL "PREZZIARIO DEL PROVVEDITORATO REGIONALE LL.PP. DELLA REGIONE CALABRIA 2013", I PREZZI DEGLI APPRESTAMENTI E DELLE MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZA SONO STATI DESUNTI DAI VALORI MEDI DI UN'INDAGINE DI MERCATO PER LA PARTE RELATIVA ALLA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO E DEI SOPRALLUOGHI, MENTRE SI È FATTO RIFERIMENTO DAL D.M. 11/12/2006 (G.U. N. 3 DEL 04/01/2007) PER I COSTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.

I PREZZI DEGLI APPRESTAMENTI E DELLE MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZA SONO STATI CALCOLATI CONSIDERANDO QUANTO SOPRA SPECIFICATO.

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO €	IMPORTO TOTALE €
Cartello segnaletico a cavalletto mobile per la segnalazione di scale o porzione di pavimento bagnati-Pannelli delimitatori	10	10,00	100,00
Riunioni e procedure di coordinamento	1/anno	100,00	100,00
Pacchetto di medicazione come da D.M. 388/01 -	2	50,00	100,00

	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria Catanzaro ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE	
---	--	---

Confezione di 5 mascherine a filtro controllato	10	15,00	150,00
Formazione/Informazione specifica preposti operatori sui rischi da interferenza degli addetti	1h (2 pers.)/anno	50.00 €/h/pers/anno	100,00
Nastro segnaletico bianco/rosso (confezione da 200 ml)	10	15,00	150,00
TOTALE			700,00

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA, E' PARI AD **€900,00.**-----

12. NOTE DI CARATTERE GENERALE

L'APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO PRENDE ATTO, QUINDI, CHE IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE PRESENTE NELL'HANGAR N.4, PRESSO L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI LAMEZIA TERME OPERERA' IN AMBIENTI ED AREE DOVE, PER LA SPECIFICA OPERATIVITÀ DEL PERSONALE VV.F., POTREBBE INCORRERE, SE NON SUFFICIENTEMENTE ACCORTO E PRUDENTE, IN SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO QUALI:

LOCALE HANGAR N.4

- VENGONO EFFETTUATE MANOVRE DEGLI ELICOTTERI IN CONDIZIONI NON OTTIMALI DATA L'ESIGUITÀ DEGLI SPAZI;

- ELICOTTERI IN RAPIDO MOVIMENTO PER OPERAZIONE DI SPEGNIMENTO DI INCENDI BOSCHIVI ;

- EMISSIONE DI FUMI E PRODOTTI INCOMBUSTI DERIVATI DALL'ACCENSIONE DEI SUDETTI MEZZI;

- PAVIMENTAZIONI CON SUPERFICI MACCHiate E/O RICOPERTE DI OLIO LUBRIFICANTE O GRASSO.

- SONO PRESENTI MACCHINE, UTENSILI ED ATTREZZATURE IN GENERE POTENZIALMENTE PERICOLOSI SIA A SEGUITO UTILIZZO O PER SEMPLICE MA NON IDONEO SPOSTAMENTO E/O MODIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA O PERCHÈ SOTTO TENSIONE ELETTRICA O MECCANICA.

- LE PAVIMENTAZIONI POSSONO PRESENTARE SUPERFICI MACCHiate E/O RICOPERTE DI OLIO LUBRIFICANTE.

PASSO CARRABILE , INGRESSO,CORTILE.

- I CORTILI ED I PASSAGGI IN GENERE SONO ORDINARIAMENTE IMPEGNATI DA VETTURE DI SERVIZIO E MEZZI DI SOCCORSO SPESSO IN RAPIDO MOVIMENTO ED IN SIRENA.

- GLI ACCESSI CARRABILI, IN PARTE COMUNICANTI CON GLI ACCESSI PEDONALI ALLA STRUTTURA, SONO SOGGETTI AD ATTRAVERSAMENTO DI MEZZI DI SOCCORSO IN

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi di pulizia Hangar n.4 .Bozza	Ed. n. 1	12
	Rev.	

	<p>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria Catanzaro</p> <p>ALLEGATO AL CONTRATTO N°.....DEL.....DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</p>	
---	---	--

VELOCITÀ.

CENTRALE TERMICA, GRUPPO ELETTROGENO

- FIAMME LIBERE USCENTI DAL BRUCIATORE
- PRESENZA DI COMBUSTIBILE LIQUIDO E GASSOSO (GAS METANO E GASOLIO)
- APPARECCHI CONTENENTI LIQUIDI CALDI IN PRESSIONE
- LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DEGLI ELICOTTERI DI SOSTANZE COMBUSTIBILI

SONO EFFETTUATE FUORI DALL' HANGAR PRESSO LA STAZIONE AEROPORTUALE.

IN MERITO A QUANTO SOPRA, L'APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO SI IMPEGNA AD IMPARTIRE PRECISE DISPOSIZIONI AI PROPRI DIPENDENTI, IN PARTICOLARE DISPORRÀ DI:

1. PRESTARE ATTENZIONE NELL'ATTRAVERSAMENTO DI CORTILI, PASSI CARRAI ED IN GENERE ZONE DOVE TRANSITANO I MEZZI DI SOCCORSO E VETTURE DI SERVIZIO.

2. NON ACCEDERE AL LOCALE DURANTE LE MANOVRE DEGLI ELICOTTERI E COMUNQUE A SEGUITO AUTORIZZAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE VVF O DEL CAPO DEL COORDINAMENTO VOLO.

3. NELLA PULIZIA DI AREE OSPITANTI ATTREZZATURE NON AVERE ALCUN TIPO DI CONTATTO CON GLI STESSI; SE SI DOVESSERO NOTARE ANOMALIE O DUBBI SULLA POTENZIALE PERICOLOSITÀ DEGLI STESSI, AVVISARE SUBITO LA SALA OPERATIVA; L'ACCESSO A DETTI AMBIENTI DOVRÀ AVVENIRE A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO AGLI STESSI.

4. NON ACCEDERE IN LOCALI TECNICI QUALI CENTRALI TERMICHE, GRUPPO ELETTROGENO, CABINE ELETTRICHE, ETC..

INOLTRE, L'APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO SI IMPEGNA A OPERARE SENZA ALTERARE IN ALCUN MODO LE CARATTERISTICHE ED I LIVELLI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHE' DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI SOPRA CITATI.

SI IMPEGNA, ALTRESI', A SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL REFERENTE DELLA DIREZIONE DESIGNATO, LE SITUAZIONI DI EMERGENZA O LE ANOMALIE CHE VENISSERO A DETERMINARSI, NEL CORSO O A CAUSA DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI COMMESSI, FERMA RESTANDO L'ASSUNZIONE ESPRESSA DELL'OBBLIGO DI ADOPERARSI, NEI LIMITI DELLE SPECIFICHE COMPETENZE E DEI MEZZI A DISPOSIZIONE, PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E PER LA RIDUZIONE AL MINIMO DEI DANNI.

L'APPALTATORE SI IMPEGNA, INOLTRE, A INFORMARE IL PROPRIO PERSONALE E QUELLO DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI (autorizzati dall'Appaltante mediante specifico accordo con ciascuna ditta sub appaltatrice) SIA DEI RISCHI SPECIFICI CHE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO.

L'APPALTATORE, PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, E DOPO VERIFICA CONDOTTA CON IL REFERENTE DELLA DIREZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO IN CUI OPERERÀ IN RELAZIONE E NELL'AMBITO DEL CONTRATTO COMMESSI, DICHIARA COMPLETA ED ESAURIENTE LA PRESENTE INFORMATIVA RICEVUTA (di cui fa fede la presente dichiarazione, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto in epigrafe, corrente con la Direzione) SUI "RISCHI SPECIFICI" E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA AGLI STESSI INERENTI, E DI AVER ASSUNTO, CON PIENA COGNIZIONE DELLE CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ, GLI IMPEGNI TUTTI CONTENUTI NEL PRESENTE ATTO, DI CUI CONFERMA ESPRESSAMENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE, LA COMPLETA OSSERVANZA.

PER LA DIREZIONE REGIONALE VV.F. CALABRIA : _____

PER LA DITTA : _____

Catanzaro, _____