

A Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
 Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Ufficio per la protezione passiva, protezione attiva, settore merceologico e laboratori

Largo Santa Barbara, 2 – 00178 Roma

Trasmessa via pec a: prev.omologazioni@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Istanza, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1992, di rilascio di certificato di prova per il prodotto verniciante ignifugo denominato

“ _____ ”

Il sottoscritto (cognome e nome) _____
 nato a (luogo) _____ il (data di nascita) _____, residente
 (indirizzo di residenza) _____, documento di identità
 n. _____ rilasciato da _____, nella sua qualità di (titolare, legale
 rappresentante, amministratore) _____ della
 _____ (ragione sociale ditta, impresa, ente, società),
 con sede legale in (indicare indirizzo, numero di telefono e PEC)
 e PIVA _____,

CHIEDE

il rilascio di quanto indicato in oggetto ed a tale fine allega:

- scheda tecnica di cui all'allegato A);
- attestazione di versamento secondo le modalità indicate nell'allegato B), valido esclusivamente per la presente istanza;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo l'allegato C);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il pagamento dell'imposta di bollo per n. 3 marche da bollo secondo il modello GE01^c.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione di quanto riportato nell'allegato D) ai fini della consegna del materiale da sottoporre a prova.

Compilare il campo in basso, in caso di necessità:

Spazio riservato al richiedente per la delega	
Il sottoscritto, ai fini delle comunicazioni, delega il/la sig.	
_____	_____
Titolo professionale	cognome nome
domiciliato in _____	
via - piazza _____	
n. civico	c.a.p. comune
_____	_____
provincia	telefono
_____	_____
PEC _____	

Luogo e data

IL RICHIEDENTE^a

^a È necessario apporre firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 oppure firma analogica allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

**ALLEGATO A)
SCHEMA TECNICA**

DATI DEL PRODUTTORE

ragione sociale ditta, impresa, ente, società:
sede legale in (indicare indirizzo, numero di telefono e PEC):
PIVA

DATI DEL PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO

Denominazione commerciale^b:

Posa in opera:

Descrizione (specificare se trattasi di prodotto trasparente o pigmentato e, in quest'ultimo caso, il colore, se trattasi di prodotto liquido o tixotropico):

Natura dei componenti (classe chimica o denominazione commerciale):

SISTEMA DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO

Modalità di preparazione del supporto ligneo:

Modalità di applicazione del prodotto:

Quantità di prodotto umido da applicare per m², per ciascun componente e per ciascuno strato:

Manutenzione:

Altre informazioni utili al corretto utilizzo del prodotto verniciante ignifugo:

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO DI PROVA

Pannello di fibra di legno a media densità (MDF) non ignifugo.

Spessore uniforme di 4 ± 0,2 mm.

Data:

Firma del Produttore^a:



ALLEGATO B)
**MODALITÀ DI VERSAMENTO PER RILASCIO DI CERTIFICATO DI PROVA PER
PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI**

Il versamento per il rilascio della certificazione richiesta deve essere effettuato mediante **un** bonifico bancario sul conto identificato dal seguente **codice IBAN**:

IT49J0100003245348014244700

La causale da riportare per ciascun versamento deve essere la seguente:

<i>CNVVF/DCPST/3303/CER – Prodotto denominato...</i> ^b

L'importo del bonifico è di € 1220,00 per ciascuna modalità di applicazione^c. Eventuali importi aggiuntivi, dovuti a campionamenti più complessi di quelli standard quali, ad esempio, quelli derivanti dalla richiesta di certificazione di prodotti vernicianti ignifughi in gamme di colori, saranno comunicati per tempo dalla D.C.P.S.T.

L'attestazione di pagamento fornita al richiedente dall'istituto bancario **deve** contenere le seguenti informazioni minime:

- a. identificazione chiara dell'ordinante;
- b. identificativo IBAN del conto di accredito, importo e causale secondo le indicazioni fornite
- c. certificazione dell'avvenuto versamento attraverso CRO/CRI/TRN

^b Indicare l'identica denominazione del prodotto riportata nella istanza

ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 del d.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Il sottoscritto (cognome e nome) _____
nato a (luogo) _____ il (data di nascita) _____, residente
(indirizzo di residenza) _____, documento di identità
n. _____ rilasciato da _____, nella sua qualità di
_____ (titolare, legale rappresentante, amministratore) della
_____ (ragione sociale ditta, impresa, ente, società),
con sede legale in (indicare indirizzo, numero di telefono e PEC)
_____, PIVA _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato d.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.P.R. 445/2000), con riferimento al prodotto verniciante ignifugo denominato
“ _____ ”^b

DICHIARA

- che la richiesta di rilascio del certificato di prova non è stata presentata alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica o ad altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26/03/1985;
- che l'applicazione del prodotto è: a parete e a soffitto; a pavimento^c;
- che non ricorre l'obbligo di marcatura CE ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR) n. 305/2011 in quanto il materiale indicato non ricade nel campo di applicazione di alcuna specificazione tecnica armonizzata con periodo di coesistenza scaduto;
- che verrà consegnata al laboratorio della D.C.P.S.T. la campionatura di cui all'allegato D) secondo le indicazioni che codesto Ufficio renderà note dopo il positivo esame documentale.

Luogo e data

IL DICHIARANTE^a


^a In caso di applicazione sia a parete/soffitto che a pavimento, l'importo va raddoppiato (2x1220,00 = 2440,00 €), il numero dei campioni va raddoppiato (2x20 = 40 campioni + 2x6 = 12 campioni) e vanno aggiunte n. 2 marche da bollo (3+2 = 5 marche da bollo).

ALLEGATO D)
CAMPIONAMENTO PER L'ESECUZIONE DI TEST DI REAZIONE AL FUOCO SU
PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI

Campioni di prova per applicazione^c: n.20 provette 680 x 104 mm - spessore $4 \pm 0,2$ mm
 n. 6 provette 1660 x 170 mm - spessore $4 \pm 0,2$ mm

Ciascuna provetta è costituita da un pannello di fibra di legno a media densità (MDF) con spessore uniforme di $4 \pm 0,2$ mm, di classe di reazione al fuoco 4 o 5, valutata secondo la UNI 9177, sul quale, sotto la responsabilità del produttore e secondo le modalità sottoindicate, deve essere applicato il prodotto verniciante ignifugo secondo le specifiche del prodotto.

Preparazione preliminare delle provette a cura del produttore



Le parti campite indicate nel disegno dovranno essere trattate con il prodotto verniciante ignifugo su ambo le facce e sui bordi, mentre le parti non campite dovranno essere lasciate non verniciate ai fini della verifica dei requisiti minimi di reazione al fuoco del legno MDF.

P