

## ALLEGATO “A” - TABELLA PUNTEGGI

|           | PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | punteggio max | SISTEMA DI VALUTAZIONE                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Muta umida monopezzo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>200</b>    | <b>valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione.</b> |
|           | resistenza abrasione (su materiale campione)<br>resistenza perforazione (su materiale campione)<br>resistenza strappo (su materiale campione)<br>isolamento termico<br>resistenza meccanica delle parti cucite/saldate/incollate e del sistema di chiusura<br>facilità e velocità di vestizione<br>peso<br>vestibilità e comfort<br>resistenza ai saponi ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.<br>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia<br>resistenza temporale della colorazione e delle scritte                                                                                                                 |               |                                                                                          |
| <b>02</b> | <b>Giubbotto di salvataggio autogonfiabile H ad attivazione manuale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50</b>     | <b>valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione.</b> |
|           | resistenza ai saponi ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.<br>garantire la pronosupinazione<br>resistenza meccanica delle parti cucite e delle chiusure<br>funzionalità del sistema di attivazione ed apertura delle parti gonfiabili<br>funzionalità del sistema sgancio rapido del dissipatore<br>affidabilità e funzionalità del sistema di gonfiaggio d'emergenza.<br>resistenza meccanica del sistema anello posteriore/dissipatore<br>scorrevolezza sistema cinghia/dissipatore<br>semplicità sostituzione cartuccia Co2<br>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia<br>resistenza temporale della colorazione |               |                                                                                          |
| <b>03</b> | <b>Casco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40</b>     | <b>valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione.</b> |
|           | resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.<br>vestibilità e comfort<br>isolamento termico<br>peso<br>protezione nuca/tempie/orecchie/fronте<br>drenaggio acqua<br>uso di materiali idrorepellenti, galleggianti e non-putrescibili<br>resistenza meccanica agli urti<br>sistema di chiusura: sgancio rapido, protezione contro sgancio accidentale<br>impedimento capacità uditiva<br>resistenza temporale della colorazione<br>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia                                                                                                               |               |                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 04 | Maschera da apnea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 | valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione. |
|    | resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.<br>caratteristiche vetro (campo di visibilità, UV, anticondenza, ecc.)<br>sistema di fissaggio: protezione contro sgancio accidentale<br>praticità della regolazione rapida del sistema di fibbie<br>fibbie a regolazione: robustezza e resistenza a fatica<br>marbidezza del corpo maschera<br>tenuta all'acqua<br>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia                        |    |                                                                                   |
| 05 | Pinne a cinghiolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 | valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione. |
|    | resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.<br>vestibilità e comfort<br>antiscivolo<br>sistema di fissaggio: protezione contro sgancio accidentale<br>sistema di fissaggio: rapidità di sgancio<br>sistema di fissaggio: robustezza e resistenza a fatica<br>resistenza meccanica (urti, abrasioni, tagli, ecc.)<br>flessibilità e spinta<br>resistenza temporale della colorazione<br>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia |    |                                                                                   |
| 06 | Gilet sottomuta + cappuccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 | valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione. |
| 07 | vestibilità e comfort<br>isolamento termico<br>peso<br>resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.<br>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                   |
| 08 | Pinne a scarpetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione. |
|    | resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.<br>vestibilità e comfort<br>antiscivolo e deflusso acqua<br>resistenza meccanica (urti, abrasioni, tagli, ecc.)<br>flessibilità e spinta<br>resistenza temporale della colorazione<br>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia                                                                                                                                                      |    |                                                                                   |
| 09 | Aeratore da apnea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione. |
|    | flessibilità e capacità di recupero della forma originaria<br>resistenza UV<br>resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.<br>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                   |
| 10 | Calzari suola rigida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 | valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione. |
|    | resistenza meccanica della suola (urti, abrasioni, tagli, ecc.)<br>resistenza meccanica delle parti cucite/saldate/incollate<br>tenuta delle parti cucite/saldate/incollate e del sistema di chiusura<br>isolamento termico<br>resistenza meccanica (urti, abrasioni, tagli, ecc.) del neoprene<br>resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.<br>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia                                      |    |                                                                                   |
| 11 | Guanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 |                                                                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <i>resistenza e durata del rivest. Antiscivolo</i><br><i>isolamento termico</i><br><i>resistenza meccanica (urti, abrasioni, tagli, ecc.)</i><br><i>resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.</i><br><i>tenuta delle parti cucite/saldate/incollate e del sistema di chiusura</i><br><i>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia</i>                                                                                          |            | <i>valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione.</i> |
| <b>12</b>     | <b>Zaino stagno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20</b>  | <i>valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione.</i> |
|               | <i>resistenza meccanica delle parti cucite/saldate/incollate</i><br><i>tenuta delle parti cucite/saldate/incollate e del sistema di chiusura</i><br><i>resistenza meccanica (urti, abrasioni, tagli, ecc.)</i><br><i>capacità di carico garantita</i><br><i>resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.</i><br><i>resistenza temporale della colorazione e delle scritte</i><br><i>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia</i> |            |                                                                                          |
| <b>13</b>     | <b>Occhialino</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5</b>   | <i>valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione.</i> |
|               | <i>resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.</i><br><i>resistenza meccanica (urti, abrasioni, ecc.)</i><br><i>mantenimento caratteristiche lenti (campo visibilità, UV, anticondenza, ecc.)</i><br><i>lenti maggiormente adatte per uso in mare</i><br><i>tenuta all'acqua</i><br><i>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia</i>                                                                                             |            |                                                                                          |
| <b>14</b>     | <b>Coltello</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b>   | <i>valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione.</i> |
|               | <i>qualità della lama</i><br><i>resistenza meccanica del sistema coltello/custodia</i><br><i>resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.</i><br><i>resistenza temporale della colorazione</i><br><i>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia</i>                                                                                                                                                                                |            |                                                                                          |
| <b>15</b>     | <b>Cow tail</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b>   | <i>valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione.</i> |
|               | <i>resistenza ai saponi/disinfettanti ed agli agenti acidi, basici ed oleosi.</i><br><i>resistenza cuciture anelli</i><br><i>capacità di mantenere elasticità</i><br><i>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia</i>                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                          |
| <b>16</b>     | <b>Kit segnalazione ( 4 Stik luminosi + 4 Fluorescina)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5</b>   | <i>valutazione tramite esame del campione, schede tecniche e/o altra documentazione.</i> |
|               | <i>mantenimento delle caratteristiche chimico/fisiche nel tempo</i><br><i>area di fluido colorata x confezione</i><br><i>certificazioni, documentazione tecnica e garanzia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                          |
| <b>totale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500</b> |                                                                                          |