



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA

Lettera Circolare

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
LORO SEDI

Alla Direzione Centrale per la Formazione - SEDE

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza - SEDE

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali - SEDE

All' Ufficio Centrale Ispettivo - SEDE

All' Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento -
SEDE

All'Ufficio del Dirigente Generale Capo del
C.N.V.F. - SEDE

All'Ufficio II - Affari Legislativi e Parlamentari
SEDE

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro sedi

Trasmissione via pec

OGGETTO: Apparecchi estintori portatili d'incendio omologati ai sensi del D.M. 07/01/2005.

Per conoscenza e norma dei Comandi e degli Uffici in indirizzo, si riporta di seguito l'elenco degli apparecchi estintori portatili d'incendio Omologati e Rinnovati da questo Ministero, successivamente alla data di emanazione delle precedenti lettere circolari di pari oggetto, rilasciati al 31.12. 2014.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(Giomi)

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - Protezione Attiva - Ufficio Omologazioni

- OMOLOGAZIONI ESTINTORI PORTATILI ANNO 2014 -

Nr°	PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO	N° PROTOCOLLO / OMOLOGAZIONE	DATA RILASCIO	LABORATORIO Autorizzato / Riconosciuto
1	PII s.r.l. c.c. 051	WG020018 schiuma 2Lt - cap. est. : 8A - 70B	DCPREV 0002273	26/02/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 001 / 13 / LEP 12/04/2013
2	EMME ANTINCENDIO s.r.l. c.c. 002	DOLOMITI 3 schiuma 3Lt - cap. est. : 13A - 113B	DCPREV 0002676	06/03/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 003 / 12 / LEP 20/04/2012
3	MOBIAK S.A. c.c. 146	MBK09 - 090PA - DF polvere 9kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPREV 0002681	06/03/2014	lab. MIRTEC S.A. cert. di prova n°: ex - 342 / EN3 / B / 03 / 12 31/10/2012
4	MOBIAK S.A. c.c. 146	MBK12 - 020CA - P1A biossido di carbonio 2kg - cap. est. : 34B	DCPREV 0002680	06/03/2014	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN 11175 - 1 12/02/2014
5	a.b.s. S.r.l. c.c. 100	13396 schiuma 9Lt - cap. est. : 55A - 233B	DCPREV 0003704	24/03/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 010 / 13 / LEP 10/12/2013
6	a.b.s. S.r.l. c.c. 100	13363 schiuma 6Lt - cap. est. : 43A - 233B	DCPREV 0003703	24/03/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 011 / 13 / LEP 27/11/2013
7	PII s.r.l. c.c. 051	EPP06002 polvere 6kg - cap. est. : 43A - 233B - C	DCPREV 0004519	07/04/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 003 / 13 / LEP 31/05/2013
8	MB s.r.l. c.c. 095	F 9 BIC schiuma 9Lt - cap. est. : 55A - 233B	DCPREV 0005188	18/04/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 008 / 13 / LEP 29/08/2013
9	MB s.r.l. c.c. 095	F 3 BIC schiuma 3Lt - cap. est. : 13A - 113B	DCPREV 0005186	18/04/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 007 / 13 / LEP 29/08/2013
10	MB s.r.l. c.c. 095	F 2 BIC schiuma 2Lt - cap. est. : 13A - 70B	DCPREV 0005185	18/04/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 006 / 13 / LEP 29/08/2013

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - Protezione Attiva - Ufficio Omologazioni

- OMOLOGAZIONI ESTINTORI PORTATILI ANNO 2014 -

Nr°	PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO	N° PROTOCOLLO / OMOLOGAZIONE	DATA RILASCIO	LABORATORIO Autorizzato / Riconosciuto
11	MB s.r.l. c.c. 095	F 6 BIC schiuma 6Lt - cap. est. : 43A - 233B	DCPREV 0005187	18/04/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 005 / 13 / LEP 29/08/2013
12	ANAF s.p.a. c.c. 082	PS6 - HJ ABC polvere 6kg - cap. est. : 34A - 233B - C	DCPREV 0008217	23/06/2014	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN3 - 13/298 19/11/2013
13	MOBIAK S.A. c.c. 146	MBK07 -060AF - P1E schiuma 6Lt - cap. est. : 21A - 233B	DCPREV 0008867	08/07/2014	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN11173 - 1 17/02/2014
14	MOBIAK S.A. c.c. 146	MBK07 - 090AF - P1D schiuma 9Lt - cap. est. : 27A - 233B	DCPREV 0008868	08/07/2014	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN11174 - 1 17/02/2014
15	PII s.r.l. c.c. 051	WG 060009 schiuma 6Lt - cap. est. : 27A - 233B	DCPREV 0008849	07/07/2014	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN11243 11/12/2013
16	PII s.r.l. c.c. 051	WG 060010 schiuma 6Lt - cap. est. : 43A - 233B	DCPREV 0008851	07/07/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 003 / 14 / LEP 14/04/2014
17	PII s.r.l. c.c. 051	WG 090022 schiuma 9Lt - cap. est. : 34A - 233B	DCPREV 0009532	22/07/2014	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN11370 11/12/2013
18	CEA ESTINTORI c.c. 006	GL6WBX schiuma 6Lt - cap. est. : 34A - 233B	DCPREV 0010103	07/08/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 002 / 14 / LEP-REV1 14/07/2014
19	CEA ESTINTORI c.c. 006	PD6 GSM polvere 6kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPREV 0010102	07/08/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 001 / 14 / LEP 14/07/2014
20	UNIVERSO S.r.L. c.c. 096	UNIVERSO 6 IDRICO INOX schiuma 6Lt - cap. est. : 43A - 233B	DCPREV 0013297	11/11/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 005 / 14 / LEP 11/07/2014

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - Protezione Attiva - Ufficio Omologazioni

- OMOLOGAZIONI ESTINTORI PORTATILI ANNO 2014 -

Nr°	PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO	N° PROTOCOLLO / OMOLOGAZIONE	DATA RILASCIO	LABORATORIO Autorizzato / Riconosciuto
21	UNIVERSO S.r.L. c.c. 096	UNIVERSO 2 IDRICO INOX schiuma 2Lt - cap. est. : 13A - 70B	DCPREV 0013294	11/11/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 004 / 14 / LEP 11/07/2014
22	UNIVERSO S.r.L. c.c. 096	UNIVERSO 9 IDRICO INOX schiuma 9Lt - cap. est. : 55A - 233B	DCPREV 0013300	11/11/2014	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 006 / 14 / LEP 11/07/2014
23	GIBI ESTINTORI S.r.L. c.c. 019	PS1 / 1 polvere 1kg - cap. est. : 8A - 34B - C	DCPREV 0013285	11/11/2014	lab. TESI cert. di prova n°: 129 / B 28/07/2014
24	GIBI ESTINTORI S.r.L. c.c. 019	PS2 / 2 polvere 2kg - cap. est. : 13A - 89B - C	DCPREV 0013286	11/11/2014	lab. TESI cert. di prova n°: 130 / B 28/07/2014
25	MOBIAK S.A. c.c. 146	MBK09 - 020PA - P1D polvere 2kg - cap. est. : 13A - 89B - C	DCPREV 0013289	11/11/2014	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN11288 22/08/2014
26	MOBIAK S.A. c.c. 146	MBK09 - 010PA - P1D polvere 1kg - cap. est. : 8A - 34B - C	DCPREV 0013287	11/11/2014	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN11283 22/08/2014
27	EMME ANTINCENDIO S.r.L. c.c. 002	EMME 6 EXPO polvere 6kg - cap. est. : 34A - 233B - C	DCPREV 0014896	17/12/2014	lab. MPA Dresden GmbH (Germania) cert. di prova n°: KB 209/14 14/10/2014
28	ANAF s.p.a. c.c. 082	PS6 - HJ ABC polvere 6kg - cap. est. : 34A - 233B - C	DCPREV 0013260	11/11/2014	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN3 - 14/306 03/02/2014
29	ANTINCENDI BAROLI S.a.s. c.c. 102	F6 EN schiuma 6Lt - cap. est. : 27A - 233B	DCPREV 0014028	26/11/2014	lab. TESI cert. di prova n°: 131 - B 08/09/2014

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - Protezione Attiva - Ufficio Omologazioni

- RINNOVI ESTINTORI PORTATILI ANNO 2014 -

Nr°	PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO	N° PROTOCOLLO / OMOLOGAZIONE / RILASCIO INIZIALE	RINNOVO FINO AL :	LABORATORIO Autorizzato / Riconosciuto	PROTOCOLLO IN USCITA
1	CENTRO SILL s.a.s. c.c. 122	SILL 9 polvere 9kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPST / A6 / 1401 / 153 18/02/2009	18/02/2019	lab. TESI cert. di prova n°: 116 / B 28/01/2009	DCPREV 0000239 09/01/2014
2	CENTRO SILL s.a.s. c.c. 122	SILL 6 polvere 6kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPST / A6 / 1400 / 153 18/02/2009	18/02/2019	lab. TESI cert. di prova n°: 115 / B 28/01/2009	DCPREV 0000238 09/01/2014
3	OPI S.r.l. c.c. 020	PS6 polvere 6kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPST / A6 / 1201 / 153 29/01/2008	29/01/2018	lab. TESI cert. di prova n°: 106 / B 22/11/2007	DCPREV 0003740 25/03/2014
4	C.E.V. di Cammarata Francesco c.c. 123	P6 CEV polvere 6kg - cap. est. : 43A - 233B - C	DCPST / A6 / 7818 / 153 13/12/2007	13/12/2017	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 010 / 07 / LEP 26/09/2007	DCPREV 0003739 25/03/2014
5	RACK SYSTEM S.r.l. c.c. 119	PK6 SUPERDRAGON polvere 6kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPST / A6 / 6932 / 153 03/09/2008	03/09/2018	lab. MASINI cert. di prova n°: 1108 - 2008 08/04/2008	DCPREV 0004520 07/04/2014
6	MB s.r.l. c.c. 095	CM 5 IS biossido di carbonio 5kg - cap. est. : 113B	DCPST / A6 / 637 / 153 16/01/2009	16/01/2019	lab. MASINI cert. di prova n°: 3015 - 2008 21/11/2008	DCPREV 0005195 22/04/2014
7	MB s.r.l. c.c. 095	PMB 9B / EN polvere 9kg - cap. est. : 43A - 233B - C	DCPST / A6 / 2503 / 153 03/04/2009	03/04/2019	lab. MASINI cert. di prova n°: 287 - 2009 25/02/2009	DCPREV 0005202 22/04/2014
8	MB s.r.l. c.c. 095	PMB 6 MM polvere 6kg - cap. est. : 34A - 233B - C	DCPST / A6 / 2505 / 153 03/04/2009	03/04/2019	lab. MASINI cert. di prova n°: 366 - 2009 27/02/2009	DCPREV 0005201 22/04/2014
9	MB s.r.l. c.c. 095	F6 B I schiuma 6Lt - cap. est. : 34A - 233B	DCPST / A6 / 2506 / 153 03/04/2009	03/04/2019	lab. MASINI cert. di prova n°: 288 - 2009 25/02/2009	DCPREV 0005198 22/04/2014
10	MB s.r.l. c.c. 095	PH 4 EN clean agent 4kg - cap. est. : 13A - 113B	DCPST / A6 / 636 / 153 16/01/2009	16/01/2019	lab. MASINI cert. di prova n°: 3013 - 2008 21/11/2008	DCPREV 0005200 22/04/2014

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - Protezione Attiva - Ufficio Omologazioni

- RINNOVI ESTINTORI PORTATILI ANNO 2014 -

Nr°	PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO	N° PROTOCOLLO / OMOLOGAZIONE / RILASCIO INIZIALE	RINNOVO FINO AL :	LABORATORIO Autorizzato / Riconosciuto	PROTOCOLLO IN USCITA
11	ANAF s.p.a. c.c. 082	FS2 - P schiuma 2Lt - cap. est. : 8A - 70B	DCPREV 0007512 08/07/2009	08/07/2019	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN3 - 09/188-1 20/05/2009	DCPREV 0008847 07/07/2014
12	ANAF s.p.a. c.c. 082	FS2 - Y schiuma 2Lt - cap. est. : 8A - 70B	DCPREV 0007511 08/07/2009	08/07/2019	lab. APRAGAZ a.s.b.l. cert. di prova n°: EN3 - 09/188 20/05/2009	DCPREV 0008848 07/07/2014
13	MB s.r.l. c.c. 095	PMB 6A / 55EN polvere 6kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPREV 0006708 19/06/2009	19/06/2019	lab. MASINI cert. di prova n°: 286 - 2009 26/02/2009	DCPREV 0008853 07/07/2014
14	MB s.r.l. c.c. 095	PMB 6B / 55EN polvere 6kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPREV 0007645 10/07/2009	10/07/2019	lab. MASINI cert. di prova n°: 1185 - 2009 19/06/2009	DCPREV 0008854 07/07/2014
15	MB s.r.l. c.c. 095	PMB 6B / 55IX polvere 6kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPREV 0007644 10/07/2009	10/07/2019	lab. MASINI cert. di prova n°: 1186 - 2009 19/06/2009	DCPREV 0008855 07/07/2014
16	C,A,M,P,I, Antincendi S.r.L. c.c. 105	FORTEX 55 polvere 6kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPST A6 / 8814 / 153 10/09/2008	10/09/2018	lab. CSI cert. di prova n°: CSI / 001 / 08 / LEP 30/05/2008	DCPREV 0013261 11/11/2014
17	RACK SYSTEM S.r.l. c.c. 119	KS 5 l biossido di carbonio 5kg - cap. est. : 113B	DCPREV 0009848 27/08/2009	27/08/2019	lab. MASINI cert. di prova n°: 1309 - 2009 30/06/2009	DCPREV 0013293 11/11/2014
18	RACK SYSTEM S.r.l. c.c. 119	KS 2 l biossido di carbonio 2kg - cap. est. : 55B	DCPREV 0009849 27/08/2009	27/08/2019	lab. MASINI cert. di prova n°: 1308 - 2009 30/06/2009	DCPREV 0013291 11/11/2014
19	STARFIRE ITALIA S.r.L c.c. 141	STAR P12 polvere 12kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPREV 0004846 18/05/2009	18/05/2019	lab. TESI cert. di prova n°: 118 / B 24/04/2009	DCPREV 0015379 30/12/2014
20	STARFIRE ITALIA S.r.L c.c. 141	IDROSTAR 6 schiuma 6Lt - cap. est. : 27A - 233B	DCPREV 0005464 28/05/2009	28/05/2019	lab. TESI cert. di prova n°: 119 / B 04/05/2009	DCPREV 0015377 30/12/2014

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - Protezione Attiva - Ufficio Omologazioni

- RINNOVI ESTINTORI PORTATILI ANNO 2014 -

Nr°	PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO	N° PROTOCOLLO / OMOLOGAZIONE / RILASCIO INIZIALE	RINNOVO FINO AL :	LABORATORIO Autorizzato / Riconosciuto	PROTOCOLLO IN USCITA
21	STARFIRE ITALIA S.r.L c.c. 141	STAR P6 SUPER polvere 6kg - cap. est. : 55A - 233B - C	DCPREV 0004847 18/05/2009	18/05/2019	lab. TESI cert. di prova n°: 117 / B 24/04/2009	DCPREV 0015378 30/12/2014