



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



MISURE PER IL CONTRASTO AL RISCHIO DA CONTAGIO DA SARS-CoV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

AGGIORNAMENTO DEL 04/06/2021

Sommario

1. PREMESSA	4
2. ELEMENTI RELATIVI ALLA NORMATIVA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	6
3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI DEL C.N.VV.F.	9
3.1. Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti	10
3.1.1. Revisione della organizzazione del lavoro e turni	10
3.1.2. Distanziamento nell'attività lavorativa e nella pausa pranzo	10
3.1.3. Distanziamento nelle fasi di recupero psico-fisico/dormitori.....	12
3.1.4. Effettuazione di attività in presenza: riunioni e corsi di formazione	12
3.1.5. Gestione entrata/uscita dei lavoratori	14
3.1.6. Revisione del lay-out e percorsi	14
3.1.7. Gestione sistemi di ricambio dell'aria	15
3.1.8. Gestione dei casi sintomatici	15
3.1.9. Buone pratiche di igiene	16
3.1.10. Rientro dallo smart working	19
3.1.11. Buone pratiche per il trasporto con veicoli dell'Amministrazione.....	19
3.1.12. Attività svolte all'esterno della sede di servizio	19
3.1.13. Accesso degli esterni nelle sedi di servizio	20
3.2. Utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio	20
3.2.1. Mascherina di "comunità" o "generica" o "sociale"	21
3.2.2. Mascherina "DM chirurgica di tipo I, tipo II e tipo IIR".....	21
3.2.3. Maschere respiratorie filtranti FFP.....	21
3.2.4. Come indossare e togliere le mascherine.....	22
3.2.5. Guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici o in lattice.....	24
3.2.6. Rischi secondari associati all'utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio	24
3.3. Pulizia/igienizzazione luoghi e attrezzature di lavoro e sanificazione straordinaria	24
3.3.1. Attività di pulizia/igienizzazione.....	25
3.3.2. Attività di sanificazione straordinaria.....	25
3.4. Quadro sintetico delle misure di prevenzione e protezione	27
4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	30

4.1. Generalità sulle attività di informazione e formazione	30
5. PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO AL CONTAGIO DA SARS-COV-2	31
5.1. Fasi procedura per l'individuazione di ulteriori misure di prevenzione e protezione	31
5.1.1. Analisi dell'organizzazione del lavoro (ad es. attività in presenza, turnazione e modalità di svolgimento dell'attività).....	31
5.1.2. Individuazione delle attività che possono essere eseguite con lo smart working.....	31
5.1.3. Attività che devono essere eseguite in sede ed individuazione dei percorsi interni	32
5.1.4. Classificazione dei luoghi di lavoro	32
5.1.5. Classificazione luoghi in base all'affollamento.....	33
5.1.6. Analisi del lay-out dei luoghi classificati	33
5.1.7. Individuazione del personale che opera all'esterno.....	33
5.1.8. Individuazione della presenza di utenti esterni e lavoratori in attività in appalto	34
5.1.9. Analisi dei rischi secondari.....	34
5.1.10. Revisione dei piani e delle procedure di emergenza	34
5.1.11. Apertura degli impianti sportivi di proprietà del C.N.VV.F.....	34
5.1.11.1. Utilizzo degli impianti sportivi da parte del personale VF.....	35
5.1.11.2. Apertura impianti sportivi per utenti esterni.....	35
6. CONCLUSIONI.....	36
7. APPENDICE 1 - Studio della modulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle sedi VF centrali e territoriali – misure di prevenzione e DPI.....	37
8. APPENDICE 2 – Scelta tipologia mascherine e relative certificazioni.....	46
8.1. Tipi di mascherine	46
8.1.1. Mascherine chirurgiche	46
8.1.2. Maschere respiratorie filtranti,	47
8.1.3. Altri tipi di mascherine.....	48
8.1.4. Certificazione mascherine CE	49
8.1.5. Le altre certificazioni.....	51
9. APPENDICE 3 – La protezione individuale delle vie respiratorie nella pandemia da SARS-CoV-2 in Italia.....	54
10. BIBLIOGRAFIA	58
11. VADEMECUM.....	59
Allegato – MODULO PER INGRESSO VISITATORI	

5.1.11. Apertura degli impianti sportivi di proprietà del C.N.VV.F.

Così come indicato al punto 7 Appendice 1 del presente documento, le misure di prevenzione e protezione indicate potranno essere rimodulate dal datore di lavoro/dirigente in accordo con il medico competente e il R.S.P.P. anche in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro e in conformità alle disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti nonché sulla base degli ulteriori sviluppi nel campo sanitario e scientifico sull'argomento (ad esempio Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020 del 31/05/2020 riguardante le "Indicazioni per le piscine di cui all'Accordo 16/01/2003 tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2") [13].

5.1.11.1. Utilizzo degli impianti sportivi da parte del personale VF

L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di utenti interni al C.N.VV.F è subordinata alle indicazioni della vigente normativa secondo le seguenti limitazioni e condizioni di esercizio.

Sia in caso di allenamento singolo che in caso di allenamento di squadra dovrà essere garantita:

- un'adeguata ventilazione degli ambienti;
- l'igienizzazione degli ambienti al termine dei relativi utilizzi;
- l'impiego di attrezzature che dovranno essere di volta in volta igienizzate dai fruitori. Le attrezzature e le macchine che non possono essere igienizzate non devono essere utilizzate;
- la collocazione degli indumenti e degli oggetti personali dentro la borsa personale;
- la non condivisione con altri utenti di oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;
- l'utilizzo di calzature dedicate esclusivamente all'attività sportiva in palestra.

Negli ambienti accessori (spogliatoi, ecc.) dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri.

Inoltre per gli allenamenti relativi a sport singoli dovrà sempre essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

5.1.11.2. Apertura impianti sportivi per utenti esterni

L'apertura degli impianti sportivi di proprietà del C.N.VV.F. ad utenti esterni, qualora consentita dalla vigente normativa governativa e/o regionale, dovrà avvenire sotto la responsabilità del gestore dell'attività sportiva stessa (Associazione, Gruppo sportivo, Società sportiva, ecc.) che, oltre a prevedere le misure del punto 5.1.11, dovrà implementare le indicazioni riportate nella pubblicazione: "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere redatte ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52" – PCM – Dipartimento per lo sport del 7/05/2021).

In particolare, il gestore dell'attività sportiva dovrà procedere ad un'attenta valutazione del rischio e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un'accurata analisi delle specificità delle attività svolte e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).

Resta inteso che si dovranno, altresì, garantire:

- ingressi indipendenti tra impianti sportivi e sedi di servizio VF;
- spogliatoi separati da quelli del personale VF o, in alternativa, prevedere turnazioni tra personale esterno e personale VF;
- igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature sportive al termine dei relativi utilizzi.

SETTORE OPERATIVO

Ufficio Capo Turno/ Capo Servizio	Interne	No	1	1 - 2	1	Medio-Basso	Indice di prossimità pari a 1 se in stanza singola, pari a 2 se condivisa con altri, nel qual caso le postazioni a distanza di almeno 2 metri. Accesso controllato personale VF. Pulizia/igienizzazione delle postazioni di lavoro al cambio del turno	Protezione vie respiratorie in presenza di altre persone
Sala Operativa 115	interne	No	2	2	1	Medio-Basso	Postazioni a distanza di almeno 2 metri. Accesso controllato per personale VF. Pulizia/igienizzazione delle postazioni di lavoro al cambio del turno	Protezione delle vie respiratorie in presenza di altre persone
Ufficio Autorimessa	Interne	No	2	2	1	Medio-Basso	Postazioni a distanza di almeno 2 metri. Accesso controllato per personale VF. Pulizia/igienizzazione delle postazioni di lavoro al cambio del turno	Protezione delle vie respiratorie in presenza di altre persone
Officina	Interne	No	2	2 - 3	1	Medio-Alto	Indice di prossimità pari a 2 in caso di adeguato distanziamento, altrimenti pari a 3. Postazioni a distanza di almeno 2 metri. Accesso controllato per personale VF. Pulizia/igienizzazione delle attrezzature e postazioni di lavoro al cambio del turno	Guanti in lattice - nitrile e protezione delle vie respiratorie in presenza di altre persone
Revisioni periodiche	Interne/esterne	No	2	2	1	Medio-Basso	Distanziamento di 1 metro. Pulizia/igienizzazione delle attrezzature di lavoro al cambio del turno. L'attività può essere svolta anche all'esterno presso terzi.	Protezione delle vie respiratorie in presenza di altre persone. Maschera FFP o mascherina chirurgica con visiera in caso di lavoro esterno presso terzi in presenza di altre persone. Per l'attività all'esterno, valutare l'utilizzo di guanti in lattice o in nitrile
Autorimessa	Interne	No	2	2	1	Medio-Basso	Distanziamento di 1 metro. Accesso controllato per personale VF. Pulizia/igienizzazione delle postazioni e delle attrezzature di lavoro al cambio del turno	Protezione delle vie respiratorie in presenza di altre persone.
Addestramento (Castello di Manovra)	Interne	No	1 - 2	2 - 3	1,30	Medio-Alto	In caso di addestramento all'aperto si considera un parametro di esposizione pari a 1. In altri casi, pari a 2. L'indice di prossimità pari a 2 in caso di presenza di adeguato distanziamento, pari a 3 altrimenti. Pulizia/igienizzazione delle postazioni e delle attrezzature di lavoro al cambio del turno	Protezione delle vie respiratorie in presenza di altre persone.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

<p>Palestre</p>	<p>Interne</p>	<p>No</p>	<p>1 - 2</p>	<p>2 - 3</p>	<p>1</p>	<p>Medio- Alto</p> <p>L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di utenti interni al C.N.VV.F è subordinata alle indicazioni della vigente normativa secondo le seguenti limitazioni e condizioni di esercizio.</p> <p>In caso di allenamento singolo l'indice di esposizione è pari a 1. In caso di allenamenti di squadra è pari a 2. L'indice di prossimità è pari a 2 in caso di mantenimento della distanza di almeno 2 metri, altrimenti è pari a 3. Detti locali andranno utilizzati con le seguenti limitazioni e condizioni di esercizio:</p> <p>Sia in caso di allenamento singolo che in caso di allenamento di squadra dovrà essere garantita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'adeguata ventilazione degli ambienti; - l'igienizzazione degli ambienti al termine dei relativi utilizzi; - l'impiego di attrezzature che dovranno essere di volta in volta igienizzate dai fruitori. Le attrezzature e le macchine che non possono essere igienizzate non devono essere utilizzate; - la collocazione degli indumenti e degli oggetti personali dentro la borsa personale; - la non condivisione con altri utenti di oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; - l'utilizzo di calzature dedicate esclusivamente all'attività sportiva in palestra. <p>Negli ambienti accessori (spogliatoi, ecc.) dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri.</p> <p>Inoltre per gli allenamenti relativi a sport singoli dovrà sempre essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri.</p> <p>L'apertura degli impianti sportivi di proprietà del C.N.VV.F. ad utenti esterni, qualora consentita dalla vigente normativa governativa e/o regionale, dovrà avvenire sotto la responsabilità del gestore dell'attività sportiva stessa (Associazione, Gruppo sportivo, Società sportiva, ecc.) che, oltre a prevedere le misure del punto 5.1.11, dovrà implementare le indicazioni riportate nella pubblicazione: "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere redatte ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52" – PCM – Dipartimento per lo sport del 7/05/2021). In particolare, il gestore dell'attività sportiva dovrà procedere ad un'attenta</p>	<p>Protezione delle vie respiratorie in presenza di altre persone.</p>
------------------------	----------------	-----------	----------------------	----------------------	----------	--	--

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

							<p>valutazione del rischio e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un'accurata analisi delle specificità delle attività svolte e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti). Resta inteso che si dovranno, altresì, garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingressi indipendenti tra impianti sportivi e sedi di servizio VF; - spogliatoi separati da quelli del personale VF o, in alternativa, prevedere turnazioni tra personale esterno e personale VF; - igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature sportive al termine dei relativi utilizzi. 	
Rifornimento Carburanti	Interne/esterne	No	0	1	1	Basso	<p>Utilizzo saltuario e da parte di singolo dipendente in ambiente interno. Distanza interpersonale di almeno un metro in caso di rifornimento presso impianto esterno</p>	Protezione delle vie respiratorie in presenza di altre persone.
Camerate per recupero psico-fisico/dormitori nelle Scuole di Formazione	Interne	No	2	2	1,15	Medio-Alto	<p>Distanziamento tra postazioni di 2 metri bordo letto. Qualora non possibile, installare barriere fisiche costituite anche da tendaggi/mobilia; in alternativa, ridurre il numero delle postazioni stesse. Garantire adeguata ventilazione dei locali. Pulizia/igienizzazione giornaliera</p>	Nessuno, se predisposte misure di distanziamento, separazione o riduzione postazioni
Luoghi per recupero psico-fisico strutture operative	Interne	No	2	2 - 3	1	Medio-Alto	<p>Fermo restando che tali luoghi sono allestiti esclusivamente per il recupero psico-fisico <u>vigile</u> del personale delle strutture operative, in caso di solo personale in turno si considera indice di prossimità pari a 2. In caso di raddoppio turno pari a 3. Distanziamento tra postazioni di 2 metri bordo letto. Qualora non fosse possibile, installare barriere fisiche costituite anche da tendaggi/mobilia; in alternativa, ridurre il numero delle postazioni stesse. Garantire adeguata ventilazione dei locali. Pulizia/igienizzazione al cambio del turno e, comunque, almeno giornaliera</p>	Nessuno, se predisposte misure di distanziamento, separazione o riduzione postazioni
Mensa	Interne	Si	3	3	1.30	Alto	<p>Predisporre distanziamento secondo le misure descritte al punto 3.1.2 con distanza tra persone pari ad 1 metro anche nei momenti di attesa. Prevedere, in alternativa, pasti da asporto. Igienizzazione dei locali all'inizio o al termine di ciascun servizio</p>	Nei momenti di attesa, protezione delle vie respiratorie
Spogliatoi	Interne	No	2	1	1	Medio-Basso	<p>Rispettare il distanziamento di 1 metro. Non essere presenti contemporaneamente più di due persone per volta</p>	Protezione delle vie respiratorie in presenza di altre persone

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

							Pulizia/igienizzazione dei locali	
Bagni	Interne	No	1	1	1	Basso	Non potrà essere presente contemporaneamente più di una persona per volta	Nessuno
Docce	Interne	No	1	1	1	Medio-Basso	In caso di batterie di docce senza divisori rispettare la distanza di almeno 2 metri Pulizia/igienizzazione dei locali.	Nessuno
Laboratorio Autoprotettori	Interne	No	2	2	1	Medio-Basso	Postazioni a distanza di almeno 2 metri Accesso controllato per personale VF. Pulizia/igienizzazione delle postazioni e delle attrezzature di lavoro.	Protezione delle vie respiratorie in caso di presenza di altre persone
Magazzini DPI, attrezzature e caricamento	Interne	No	2	2	1	Medio-Basso	Postazioni a distanza di almeno 2 metri Accesso controllato per personale VF. Pulizia/igienizzazione delle postazioni e delle attrezzature di lavoro.	Protezione delle vie respiratorie in caso di presenza di altre persone
Magazzini Vestiario	Interne	No	2	2	1	Medio-Basso	Postazioni a distanza di almeno 2 metri Accesso controllato per personale VF. Pulizia/igienizzazione delle postazioni e delle attrezzature di lavoro	Protezione delle vie respiratorie in caso di presenza di altre persone
Controlli Prevenzione incendi e Vigilanza	Esterne	No	2	3	1,3	Medio-Alto	Attività adeguata all'ambiente esterno in cui si svolge. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro Pulizia/igienizzazione delle attrezzature di lavoro e dei veicoli	Protezione delle vie respiratorie Per l'attività all'esterno, valutare l'utilizzo di guanti in lattice o in nitrile
Attività di Formazione D.Lgs. 81/08	Interne/esterne	Si	2	3	1,15	Medio-Alto	Attività adeguata all'ambiente in cui si svolge (luogo aperto o luogo chiuso). Mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Pulizia/igienizzazione delle postazioni e delle attrezzature di lavoro	Protezione delle vie respiratorie Discenti esterni dotati di mascherine, anche di comunità Per l'attività all'esterno, valutare utilizzo guanti in lattice o in nitrile
Trasferimenti su veicoli per attività di istituto	Interne/esterne	No	2	2	1	Medio-Basso	Utilizzo veicoli con distanziamento interno di almeno un metro tra gli occupanti. Pulizia/igienizzazione al termine dell'utilizzo o utilizzo esclusivo per il dipendente.	Protezione delle vie respiratorie, in caso di presenza di altre persone

Si ribadisce che il presente studio dovrà essere rimodulato dal datore di lavoro/dirigente in accordo con il medico competente e il R.S.P.P. in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro. Resta inteso che sulla base degli ulteriori sviluppi nel campo sanitario e scientifico sull'argomento, potranno essere individuate modifiche o variazioni alle misure di prevenzione e protezione proposte.