
	<p><b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b></p> <p><b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b></p> <p><b>ALLEGATO AL CONTRATTO N.°            DEL            DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</b></p>	
---	--	---

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS N.° 81/2008, SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E DI EMERGENZA RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO INTERESSATI DA CONTRATTO DI APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

TRA

LE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI DI ROMA  
(di seguito denominata Scuola)

rappresentata dall' **Ing. Mauro CACIOLAI**

E

LA DITTA .....  
(di seguito denominata Appaltatore)

rappresentata dal Sig.

**DATI GENERALI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE**

**DATI DEL COMMITTENTE**

**Ragione sociale:** SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI

**Sede legale:** Piazza Scilla, 2

**Città:** Roma

**c.a.p.** 00178    **tel:** 06/716361    **e-mail:** for.scuolecentrali@vigilfuoco.it

**pec:** forscuolecentrali@cert.vigilfuoco.it

**Datore di lavoro o suo delegato:** **DIRIGENTE Ing. Mauro CACIOLAI**

N. dipendenti presenti:            di cui uomini:            e donne:

**Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP):** Direttore Vice Dirigente Ing. ....

**Ufficio:** 06/716361    **e-mail:** .....



**Medico competente:** Dott. ....

**Ufficio:** .....    **e-mail:** .....

**PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO**

**A) Squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso**

ADDETTI	NOMINATIVO	Formazione Addetti antincendio (data)	Formazione addetti pronto soccorso (data)
Coordinatore emergenza	S.D.A.C. Andrea SOFFRITTI	Si	Si
Vice Coordinatore	Capo sede in orario di lavoro	Si	Si
Vice coordinatore	Capo turno fuori orario di servizio	Si	Si
Addetto 1	Personale in servizio	Si	Si
Addetto 2	Personale in servizio	Si	Si
Medico incaricato	In servizio (7.30 > 12.30)+ Giov. Pom.	Si	Si
Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi .....			Ed. n. 1
Revisione del ..../..../2020 Scuole Centrali Antincendi			1
			2020

	<b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b>  <b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>  <b>ALLEGATO AL CONTRATTO N.°            DEL            DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</b>	
---	---	---

Infermiera profess.	Giacomini Angela	Si	Si
Infermiera profess.	Spacca Cristina	Si	Si
Infermiera profess.	Iachetta Orietta	Si	Si

**B) Servizi esterni di soccorso e salvataggio**

DENOMINAZIONE	N° TEL. EMERGENZA	INDIRIZZO	TEL.
pubblica sicurezza	112		
carabinieri	112		
pronto soccorso	112		
i suddetti numeri sono riportati nella tabella affissa nell'ufficio			

**- DATI DELL'APPALTATORE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ditta</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sede</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Datore di lavoro (D.L.)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (RSPP)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Medico competente (MC)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Sig.</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dirigente/Preposto del servizio appaltato :</i> <i>Direttore tecnico – Sig.</i> <i>Referente locale – Sig.</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Descrizione tipo di lavoro o servizio : Servizio di Manutenzione degli impianti termoidraulici del compendio Scuole Centrali Antincendi</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mezzi, macchine ed attrezzature dell'appaltatore disponibili previsti per l'esecuzione dei lavori:</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dispositivi/attrezzature antinfortunistiche inerenti i lavori da eseguire:</i></li> </ul>



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

**ALLEGATO AL CONTRATTO N.° DEL DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE**



- *Elenco nominativo dei lavoratori occupati nel servizio con specificazione della mansione :*

- *Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi:*

- *Formazione professionale dei lavoratori che eseguono interventi in aree interne alla Scuola con impianti in esercizio (es per laboratori, officine, ecc.):*

- *Informazione ai lavoratori sui rischi specifici, comunicati dal committente, presenti nei luoghi di lavoro in cui essi opereranno:*

- *Sostanze e preparati pericolosi impiegati con le modalità di conservazione e manipolazione:*

- *Sostanze e preparati pericolosi impiegati con le modalità di conservazione e manipolazione:*
- *Dispositivi di protezione individuale in dotazione forniti ai lavoratori (DPI):*

- *Descrizione dei rischi di esposizione derivanti dalla mansione (ad agenti fisici, chimici, ecc.):*

- *Media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei servizi - numero presenti: 26*



- *Numero e tipologia degli infortuni occorsi nell'azienda appaltatrice negli ultimi tre anni:*

- *Procedure seguite per l'esecuzione in sicurezza dei servizi pericolosi appaltati: non presenti.*

**COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PROMOSSO DAL COMMITTENTE**

Premesso:

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi .....	Ed. n. 1	3
Revisione del .../.../2020 Scuole Centrali Antincendi	2020	

	<p><b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b></p> <p><b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b></p> <p><b>ALLEGATO AL CONTRATTO N.°            DEL            DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</b></p>	
---	--	---

- CHE L'APPALTATORE, ANCHE A SEGUITO DELLA VERIFICA DA PARTE DELLA SCUOLA IN MERITO ALLA REGOLARE ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO, RISULTA IN POSSESSO DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI COMMISSIONATI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 26 C. 1 LETT. a) DEL D.LGS. 81/08;
- CHE NON COSTITUISCONO OGGETTO DEL PRESENTE ATTO LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO, AGLI IMPIANTI (ivi compresi quelli elettrici) AI MACCHINARI IN GENERE ED AI PRODOTTI ADDOTTATI DALL'APPALTATORE, SIA QUELLI IL CUI IMPIEGO PUO' COSTITUIRE CAUSA DI RISCHIO CONNESSO CON LA SPECIFICA ATTIVITA' DELL'APPALTATORE MEDESIMO;
- CHE PER TALI ATTREZZATURE, IMPIANTI, MACCHINARI E PRODOTTI, NONCHE' PER LE RELATIVE MODALITA'OPERATIVE, LA SCUOLA NON E' TENUTA ALLA VERIFICA DELL'IDONEITA' AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO, TRATTANDOSI DI ACCERTAMENTO CONNESSO A RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITA' DELL'APPALTATORE (art.26 COMMA 3 D.LGS 81/08);

**si da reciprocamente atto, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 c. 1 lett. b) del d.lgs. 81/08, di quanto segue:**

### **1. VIE ED USCITE DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA**

AI FINI DI UNA IMMEDIATA ED AGEVOLE EVACUAZIONE DAI LUOGHI DI LAVORO DELLA SCUOLA INTERESSATA DALLA ATTIVITA' DELL'APPALTATORE (di seguito denominati "luoghi di lavoro"), SONO STATE INDIVIDUATE E VISIONATE LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA (e per queste ultime il relativo sistema di apertura) PERTINENTI L'AREA DI LAVORO, E SI E' CONSTATATO CHE I LUOGHI STESSI SONO DOTATI DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.

### **2. IMPIANTI ELETTRICI**

I LUOGHI DI LAVORO SONO DOTATI DI IMPIANTI ELETTRICI LA CUI COLLOCAZIONE E LE RELATIVE CARATTERISTICHE, IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE ALLA SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA (specificatamente contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione), SONO STATE ESAURIENTEMENTE INDICATE ALL'APPALTATORE MEDESIMO.

IN CASO DI NECESSITA'/EMERGENZA, L'APPALTATORE SI E' DICHIARATO IN GRADO DI POTER UTILIZZARE I MEZZI DI PROTEZIONE DISPONIBILI (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc) LE CUI DOTAZIONI, COLLOCAZIONI E MODALITA' SONO STATE DETTAGLIATAMENTE INDICATE DALLA SCUOLA.



### **3. IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI (a gas e/o gasolio e similari)**

I LUOGHI DI LAVORO SONO SERVITI DA RETI SULLA CUI COLLOCAZIONE E SULLE CUI MODALITA' DI UTENZA L'APPALTATORE E' STATO INFORMATO, IN SPECIAL MODO SULLA UBICAZIONE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E CHIUSURA E SUGLI INTERRUTTORI DI SEZIONAMENTO.

SONO STATE ESAURIENTEMENTE ILLUSTRATE DALLA SCUOLA, ALTRESI', LE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI, IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE ALLA SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA E CONTRO IL RISCHIO DI INCENDIO, DI ESPLOSIONE, ECC.

L'APPALTATORE E' STATO, ALTRESI', DETTAGLIATAMENTE INFORMATO SUI SISTEMI DI ALLARME E/O DI SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI IN ARGOMENTO.

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi .....	Ed. n. 1	<b>4</b>
Revisione del ....//..../2020 Scuole Centrali Antincendi	2020	

	<p><b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b></p> <p><b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b></p> <p>ALLEGATO AL CONTRATTO N.°            DEL            DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</p>	
---	---	---

#### 4. INFORMAZIONI GENERALI

IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE POTRÀ USUFRUIRE DEI SERVIZI IGIENICI UBICATI NELL'AREA DI LAVORO E DI CIO' E' STATO INFORMATO. SITUAZIONI PARTICOLARI POTRANNO ESSERE ANALIZZATE DIRETTAMENTE SUL POSTO, CON IL REFERENTE NOMINATO DALLA SCUOLA.

LA SCUOLA NON RISPONDE DI EVENTUALI GUASTI O SMARRIMENTI DELLE ATTREZZATURE, MACCHINE E DEI PRODOTTI PER LA DETERSIONE UTILIZZATI DALL'APPALTATORE, CHE E' OBBLIGATO ALLA CUSTODIA DELLE STESSE, ADOTTANDO TUTTI I PROVVEDIMENTI AFFINCHÉ NON POSSANO COSTITUIRE FONTE DI PERICOLO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PROPRIO E DELLA SCUOLA E/O PRESENTE ALL'INTERNO.

LO **STOCCAGGIO** DEI PRODOTTI AGGRESSIVI DOVRA' AVVENIRE IN **APPOSITO ED IDONEO LOCALE**. IL QUANTITATIVO MASSIMO DI STOCCAGGIO NON DOVRA' SUPERARE IL FABBISOGNO SETTIMANALE O MENSILE, SECONDO LE DETERMINAZIONI DELLA SCUOLA.

LE OPERAZIONI DI CARICO /SCARICO DI EVENTUALI MATERIALI O MACCHINE E ATTREZZATURE DOVRANNO AVVENIRE IN AREA INTERNA DEDICATA, SECONDO LE MODALITA' OPERATIVE IN USO NELLA SCUOLA MEDIANTE **PROCEDURA DI SICUREZZA SCRITTA**, VOLTA A STABILIRE LE MODALITA' OPERATIVE PER EVITARE LE INTERFERENZE CON IL TRAFFICO INTERNO, I MEZZI DI SOCCORSO E L'ATTIVITA' ADDESTRATIVA E DI VERIFICA MEZZI ED ATTREZZATURE DELLA SCUOLA. AD OGNI MODO DOVRÀ ESSERE GARANTITO L'ACCESSO E L'USCITA DELLE VETTURE DI SERVIZIO VF. L'AREA PER IL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI SARA' INDIVIDUATA DAL REFERENTE DELLA SCUOLA. TALI AREE E TUTTE QUELLE INTERESSATE DAI SERVIZI DI PULIZIA SARANNO PERIMETRATE ADEGUATAMENTE IN MODO DA IMPEDIRE ANCHE ACCIDENTALMENTE L'ACCESSO O L'INTERFERENZA CON ESTRANEI ALLA ZONA E ADEGUATAMENTE SEGNALATA CON CARTELLONISTICA CONFORME AL TITOLO V D.LGS.81/08, IL TUTTO A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE.



L'ORDINE DEL GIORNO/PROCEDURA DOVRA' DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRARE LE VIE DI ACCESSO, DI TRANSITO E LE INTERFERENZE CON LE OPERAZIONI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE IN GENERE. ALLO STESSO MODO SARANNO SPECIFICATI ED ILLUSTRATI LA SEGNALETICA ACUSTICA E LUMINOSA ATTA AD INDICARE PERICOLI IMMEDIATI (OPERAZIONI DI SOCCORSO IN ATTO, ADDESTRAMENTO, ECC.), E DEL CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE ESTERNE O INTERNE NON DI PERTINENZA DELLA SCUOLA.

TUTTE LE AREE DOVE SI EFFETTUERANNO EVENTUALI OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE MATERIALI, LAVORAZIONI VARIE, DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE PERIMETRATE ED INIBITE AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AL FINE DI TUTELARE LA SICUREZZA DELLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE DURANTE LE OPERAZIONI STESSE.

IN NESSUN CASO I SERVIZI POTRANNO INIZIARE O PROSEGUIRE **QUANDO SIANO CARENTI LE MISURE DI SICUREZZA PRESCRITTE DALLE LEGGI VIGENTI O COMUNQUE RICHIESTE DALLE PARTICOLARI CONDIZIONI OPERATIVE DELLE VARIE FASI DI LAVORO.**

IL DATORE DI LAVORO E IL PREPOSTO DELLA DITTA APPALTATRICE HANNO LA RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE TECNICO-ESECUTIVA DEI SERVIZI E SPETTA SOLTANTO A LORO IL COMPITO DI **ILLUSTRARE ALLE PROPRIE MAESTRANZE IL PRESENTE DOCUMENTO** E DI VERIFICARE CHE VENGA ATTUATO QUANTO IN ESSO CONTENUTO E QUANTO DISPOSTO DALLE LEGGI VIGENTI E DALLE NORME DI BUONA TECNICA. GLI STESSI SONO ANCHE TENUTI A PREDISPORRE AFFINCHÉ OGNI LAVORATORE IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN OGGETTO ESEGUA I SERVIZI NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE RICEVUTE E A FORNIRE AGLI STESSI LE ISTRUZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI IN SICUREZZA.

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi .....	Ed. n. 1	5
Revisione del ....//..../2020 Scuole Centrali Antincendi	2020	

	<p><b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b></p> <p><b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b></p> <p>ALLEGATO AL CONTRATTO N.°            DEL            DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</p>	
---	---	---

## 5. DOVERI DI SICUREZZA

### SI RAMMENTA ALL'IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO CHE:

TUTTO IL PERSONALE E' TENUTO ALL'OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI TUTTI GLI OBBLIGHI E DOVERI POSTI A CARICO DEI LAVORATORI DALLE NORME DI LEGGE E AD ATTUARE TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL PREPOSTO ED IN PARTICOLARE:

- DURANTE IL LAVORO È VIETATO BERE ALCOLICI E FUMARE; IL DIVIETO DI FUMO E' ASSOLUTO ALL'INTERNO DI TUTTA L'AREA DELLA SCUOLA;
- LUNGO I PERCORSI, NELLE AREE DESTINATE AI SERVIZI È VIETATO DEPOSITARE, ANCHE TEMPORANEAMENTE, MATERIALE CHE POSSA DETERMINARE INTRALCIO DI QUALSIASI GENERE;
- LA DITTA PROVVEDERÀ SETTIMANALMENTE ALLA ELIMINAZIONE DEL MATERIALE DI SCARTO DELLE LAVORAZIONI, RIMANENDO ASSOLUTAMENTE VIETATO CREARE DEPOSITI ANCHE TEMPORANEI;
- IN NESSUN CASO È CONSENTITO RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI E GLI ALTRI MEZZI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO SENZA AVERNE OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DAL REFERENTE DELLA SCUOLA;
- DEVONO SEMPRE UTILIZZARSI, AVENDONE LA MASSIMA CURA, I MEZZI DI PROTEZIONE NECESSARI, SIA QUELLI IN DOTAZIONE PERSONALE (D. P. I.) SIA QUELLI FORNITI PER LAVORI PARTICOLARI;
- DEVONO SEGNALARSI IMMEDIATAMENTE AL PREPOSTO LE INSUFFICIENZE O CARENZE DEI DISPOSITIVI E DEI MEZZI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE, NONCHÉ ALTRE EVENTUALI CONDIZIONI DI PERICOLO DI CUI OGNI LAVORATORE VENGA A CONOSCENZA;
- NON DEVONO COMPIERSI DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI E MANOVRE CHE NON SIANO DI COMPETENZA DEL LAVORATORE E CHE POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O DI ALTRE PERSONE.

## 6. GESTIONE EMERGENZA (TRATTO DAL PIANO DI SICUREZZA DELLA SCUOLA)

PRESSO L'AREA O LA ZONA OVE SI SVOLGERANNO I SERVIZI, IN POSIZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE E ADEGUATAMENTE INDICATA, SONO RIPORTATE LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO, L'INDICAZIONE DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDI E LE NORME COMPORTAMENTALI. NELLE PLANIMETRIE AFFISSE NELLA SCUOLA SONO RIPORTATI I PRESIDI ANTINCENDIO PIÙ VICINI ALL'AREA O ZONA OVE SI ESPLETA IL SERVIZIO, COSTITUITI DA \_\_\_\_\_ ESTINTORI PORTATILI A POLVERE E CO<sub>2</sub>, \_\_\_\_\_ MANICHETTE UNI 45, \_\_\_\_\_ PULSANTI DI ALLARME, \_\_\_\_\_ CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO CON ELENCO PIANO PER PIANO.



IN CASO DI EMERGENZA IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE DOVRA':

### • AZIONI COORDINATE

- AL SEGNALE DI ALLARME, SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITÀ; SE INTENTO ALL'USO DI APPARECCHIATURE PROPRIE LE METTA IN SICUREZZA;
- AL SEGNALE DI EVACUAZIONE SI RECHI AL POSTO DI RADUNO UBICATO ALL'ESTERNO IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DI OGNI EDIFICIO AL PIANO TERRA SENZA CORRERE O GRIDARE, E SI TRATTENGA SUL POSTO PER FACILITARE IL CONTEGGIO CHE SARA' EFFETTUATO

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi .....	Ed. n. 1	6
Revisione del ....//..../2020 Scuole Centrali Antincendi	2020	



	<p><b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b></p> <p><b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b></p> <p><b>ALLEGATO AL CONTRATTO N.°            DEL            DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</b></p>	
---	--	---

DAL PREPOSTO/REFERENTE DELL'APPALTATORE;

- SI ATTENDA ALLE DISPOSIZIONI CHE VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA IMPARTITE.
- **COMPORTAMENTO DA TENERE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA:**
  - ATTENERSI ALLE INDICAZIONI SUI PERCORSI DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA;
  - RISPETTARE LA SEGNALETICA ADEGUATAMENTE PREDISPOSTA NELL'EDIFICIO;
  - NON FUMARE, NON ACCENDERE FIAMME LIBERE, TENERE UN COMPORTAMENTO CONSONO AL LUOGO DOVE SI TROVANO;
  - NON ESEGUIRE MANOVRE E OPERAZIONI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE.
  - TENERE UN TONO DI VOCE ADEGUATO ALL'AMBIENTE IN CUI SI OPERA;

LA SCUOLA DESIGNA COME REFERENTE PER L'IMPRESA APPALTATRICE IL SIG. .

IL REFERENTE È PREPOSTO AL CONTROLLO DEGLI ACCORDI CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO, UNICAMENTE AI FINI DEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE E MAI IN MERITO ALLE MISURE TECNICHE SPECIFICHE ADOTTATE DALL'APPALTATORE, ALLE MODALITÀ DI LAVORO, ECC, ESSENDO QUESTI ULTIMI ONERI INELUDIBILI ESCLUSIVAMENTE A CARICO DELL'APPALTATORE STESSO.

L'APPALTATORE DOVRÀ COMUNICARE I NOMI DEI LAVORATORI ALLA SCUOLA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO; PER L'ACCESSO ALL'AREA È NECESSARIO FORNIRE NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, MEZZI E TIPO DI VEICOLI UTILIZZATI, COMPRESA LA FOTOCOPIA DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE INTESTATO ALLA DITTA O AL DIRETTORE TECNICO ED EVENTUALMENTE ANCHE DELL'AUTISTA, ANCHE SE NON DIRETTAMENTE COINVOLTO NEI LAVORI.

IN OGNI CASO IL PERSONALE AUTORIZZATO DELLA DITTA O IL LAVORATORE AUTONOMO NON POTRÀ ALLONTANARSI DALL'AREA DI LAVORO, FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI IGIENICI PER LA PAUSA PRANZO. NON È CONCESSO PERTANTO ENTRARE IN ALTRE ZONE, PIANI O AREE DELLA SCUOLA NON PERTINENTI IL PROPRIO LAVORO. EVENTUALI ESIGENZE DOVRANNO ESSERE RAPPRESENTATE AL REFERENTE DELLA SCUOLA.

L'APPALTATORE FORNISCE AL PERSONALE APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA, A NORMA DELL'ART. 26 COMMA 8 E ART. 20 COMMA 3 DEL D.LGS 81/08.



## **7. ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI ESISTENTI**

ALL'APPALTATORE SONO STATE FORNITE LE NECESSARIE INFORMAZIONI SIA SULLE APPARECCHIATURE E GLI IMPIANTI FISSI (TRA CUI GLI ASCENSORI E MONTACARICHI) CHE SU QUELLI D'IMPIEGO TRANSITORIO OD OCCASIONALE SITI NEI LUOGHI DI LAVORO – NONCHE' SUL RELATIVO FUNZIONAMENTO, CON SPECIFICO RIGUARDO ALLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA.

**ALL'APPALTATORE SONO STATE FORNITE TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLE MACCHINE ED ATTREZZATURE CONCESSE IN USO DALLA SCUOLA, ATTESO CHE LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULL'USO IN SICUREZZA DELLE STESSE E DEGLI OBBLIGHI DI REGOLARE MANUTENZIONE, FANNO PARTE DEI DOVERI DELL'APPALTATORE.**

DA PARTE DELLA SCUOLA E' ESPRESSAMENTE RICHIAMATO CON IL PRESENTE DOCUMENTO IL DIVIETO PER L'APPALTATORE DI EFFETTUARE INTERVENTI NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI SU DETTE APPARECCHIATURE E/O IMPIANTI, SALVO CHE CIO' SI RENDA NECESSARIO PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO O DI EMERGENZA; IN TAL CASO L'APPALTATORE MEDESIMO DOVRA' DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INTERVENTO EFFETTUATO.

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi .....	Ed. n. 1	7
Revisione del ..../..../2020 Scuole Centrali Antincendi	2020	

	<p><b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b></p> <p><b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b></p> <p><b>ALLEGATO AL CONTRATTO N.°            DEL            DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</b></p>	
---	--	---

NON SARANNO PRESENTI LAVORATORI DELLA SCUOLA CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE.

### 8. AGENTI FISICI E CHIMICI

E' ESPRESSAMENTE SOTTOLINEATO IL **DIVIETO** PER L'APPALTATORE DI ESPORRE I LAVORATORI AD AGENTI FISICI E CHIMICI SUPERIORI AI LIMITI DI SOGLIA DI CUI AI TITOLI VIII E IX DEL D.LGS. 81/08. A TAL FINE SI RICHAMA L'OBBLIGO PER L'APPALTATORE SIA DI RIDURRE I RISCHI ALLA FONTE, SIA DI DOTARE I LAVORATORI DEI MEZZI DI PROTEZIONE NECESSARI PER QUELLE ATTIVITA' CHE POSSANO COMPORTARE RISCHI SPECIFICI DA ESPOSIZIONE, CURANDO LA VIGILANZA SULLA LORO CORRETTA UTILIZZAZIONE.

### 9. RIUNIONI DI COORDINAMENTO

PRIMA DELL'AVVIO DEI SERVIZI, E SUCCESSIVAMENTE SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE O IN OCCASIONE DI VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL CONTRATTO (ES. INTERVENTO DI SUB-APPALTATORI O DI FORNITURE E POSA IN OPERA O AFFIDAMENTO A LAVORATORI AUTONOMI, O MODIFICHE DI TIPO TECNICO-ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE) DOVRA' ESSERE FATTA UNA RIUNIONE DI COORDINAMENTO NELLA QUALE ANALIZZARE NEL DETTAGLIO IL PIANO DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA SEDE OVE QUESTI OPERA. **SARA' REDATTO APPOSITO VERBALE** CHE IMPEGNERA' QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE ALLEGATO E CONTROFIRMATO DA TUTTI GLI ATTORI DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO.

### 10. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS.81/08, DALLA L. 123 DEL 3/8/2007 E DALLA DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE N. 3 DEL 5 MARZO 2008 E S.I., VANNO INSERITI NEL PRESENTE DOCUMENTO I COSTI PER:



- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
- Transenne, segnaletica, divisori, atti a separare e/o impedire l'interferenza nelle aree ove si stanno realizzando i servizi (es. pulizia corridoi/stanze, stoccaggio materiali, ecc.).

NELLE SEGUENTI FATTISPECIE È POSSIBILE **ESCLUDERE PREVENTIVAMENTE** LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI E LA CONSEGUENTE STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA:

- LA **MERA FORNITURA** SENZA INSTALLAZIONE, SALVO I CASI IN CUI SIANO NECESSARIE ATTIVITÀ O PROCEDURE SUSCETTIBILI DI GENERARE INTERFERENZA CON LA FORNITURA STESSA, COME PER ESEMPIO LA CONSEGNA DI MATERIALI E PRODOTTI NEI LUOGHI DI LAVORO, GIÀ' AMPIAMENTE TRATTATA E REGOLAMENTATA IN QUESTO DOCUMENTO;
- I **SERVIZI PER I QUALI NON È PREVISTA L'ESECUZIONE** ALL'INTERNO DELLA STAZIONE APPALTANTE, INTENDENDO PER "INTERNO" TUTTI I LOCALI/LUOGHI MESSI A DISPOSIZIONE

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi .....	Ed. n. 1	8
Revisione del ....//..../2020 Scuole Centrali Antincendi	2020	



	<p><b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b></p> <p><b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b></p> <p><b>ALLEGATO AL CONTRATTO N.°            DEL            DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE</b></p>	
---	--	---

DALLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ANCHE NON SEDE DEI PROPRI UFFICI;

- I **SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE**, ANCHE SE EFFETTUATI PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE

I PREZZI DEGLI APPRESTAMENTI E DELLE MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZA SONO DESUMIBILI DAL COSTO ORARIO DEL DIPENDENTE DI MINOR LIVELLO AGGIORNATO ALLA DATA DEL CONTRATTO.

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA DELL'INTERO APPALTO, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA, E' PARI A **€ 3.500,00 su base annua**.

### **11. NOTE DI CARATTERE GENERALE**

L'APPALTATORE SI IMPEGNA A OPERARE SENZA ALTERARE IN ALCUN MODO LE CARATTERISTICHE ED I LIVELLI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHE' DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI SOPRA CITATI.

SI IMPEGNA, ALTRESI', A SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL REFERENTE DELLA SCUOLA DESIGNATO, LE SITUAZIONI DI EMERGENZA O LE ANOMALIE CHE VENISSERO A DETERMINARSI NEL CORSO OD A CAUSA DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI COMMESSI, FERMA RESTANDO L'ASSUNZIONE ESPRESSA DELL'OBBLIGO DI ADOPERARSI, NEI LIMITI DELLE SPECIFICHE COMPETENZE E DEI MEZZI A DISPOSIZIONE, PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E PER LA RIDUZIONE AL MINIMO DEI DANNI.

L'APPALTATORE SI IMPEGNA, INOLTRE, A INFORMARE IL PROPRIO PERSONALE E QUELLO DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI (autorizzati dall'Appaltante mediante specifico accordo con ciascuna ditta sub appaltatrice) SIA DEI RISCHI SPECIFICI CHE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO.

L'APPALTATORE, **PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI LAVORO**, E DOPO VERIFICA CONDOTTA CON IL REFERENTE DELLA SCUOLA NEI LUOGHI DI LAVORO IN CUI OPERERA' IN RELAZIONE E NELL'AMBITO DEL CONTRATTO COMMESSI, **DICHIARA COMPLETA ED ESAURIENTE** LA PRESENTE INFORMATIVA RICEVUTA (di cui fa fede la presente dichiarazione, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto in epigrafe) SUI "RISCHI SPECIFICI" E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA AGLI STESSI INERENTI, E DI AVER ASSUNTO, CON PIENA COGNIZIONE DELLE CONSEGUENTI RESPONSABILITA', GLI IMPEGNI TUTTI CONTENUTI NEL PRESENTE ATTO, DI CUI CONFERMA ESPRESSAMENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE, LA COMPLETA OSSERVANZA.

COPIA DEL PIANO DI EMERGENZA VIENE FORNITO CONTESTUALMENTE ALL'APPALTATORE CHE SI IMPEGNA A DIVULGARLO AL PROPRIO PERSONALE

PER LE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI    ING: Mauro CACIOLAI

PER L'IMPRESA

ROMA li

- (\*) **Il presente documento dovrà essere completato con i dati mancanti e/o aggiornati all'atto della stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto e/o aggiornato in caso di variazioni significative delle condizioni di sicurezza.**

Documento Unico di valutazione dei rischi nell'appalto dei servizi .....	Ed. n. 1	9
Revisione del ....//..../2020 Scuole Centrali Antincendi	2020	