PROCEDURA APERTA PER LA "FORNITURA DI N. 4 IMBARCAZIONI, POLIVALENTI REALIZZATE IN VETRORESINA, DI LUNGHEZZA FUORI TUTTO NON SUPERIORE A 13 M, PER LE ESIGENZE DEL SOCCORSO ESPLETATO DAL C.N.VV.F. NEI PORTI E LORO DIPENDENZE, IN MARE APERTO E NELLE ACQUE INTERNE, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95, CO. 2 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50."

CIG: 8799861306 - CUP: F59J21003530001

## ALLEGATO B

"Elenco delle dotazioni di caricamento per il soccorso di fornitura"

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze di dichiarazioni mendaci, che l'unità navale sarà dotata alla consegna delle seguenti dotazioni per il soccorso di fornitura, collocate a bordo come di seguito specificato:

## B.1 ATTREZZATURE ANTINCENDIO- che dovranno trovare posto all'esterno in coperta fissate mediante idonei attacchi

- 1. n. 1 divisore di estremità per l'alimentazione di 2 manichette UNI DN 70;
- 2. n. 2 manichette UNI 70;
- 3. n. 2 divisori UNI 70/45;
- 4. n. 2 manichette UNI 45;

## B.2 ATTREZZATURE PER SVUOTAMENTO A TERZI- che dovranno trovare posto all'esterno in coperta fissate mediante idonei attacchi

- 5. n. 3 tratte di tubazione in gomma spiralata semirigida DN 45 da 5m cadauna;
- 6. n: 1 Succhieruola in bronzo di pari diametro delle tubazioni di aspirazione, munita di valvola di non ritorno con sblocco manuale e protetta da rete e griglie e di bassa altezza per consentire il pescaggio con bassi livelli.

## B. 3 ATTREZZATURE PER SOCCORSO ACQUATICO DI SUPERFICIE - che dovranno trovare posto nell'Area Soccorritori, fissate al soffitto

7. nº 2 barelle basket di fornitura, dotate di galleggianti, realizzate in polietilene ad alta densità e telaio in alluminio, complete di materassino igienico in poliuretano e cinture di sicurezza a sgancio rapido per l'immobilizzazione dei trasportati

Il Legale Rappresentante

