

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA VI - Protezione Attiva

ELENCO RINNOVO OMOLOGAZIONE ESTINTORI CARRELLATI 2002

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	Codice omologazione	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Spedizione
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	" ACS 18 " a biossido di carbonio da 18 Kg. Capac. Esting. B1-C	RE054ECBC18B1C007	OMOLOGAZIONE DEL 23/01/02	23/01/2007	
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	" 50 CS " a schiuma da 50 l. Capac. Esting. A - B4	RE054ECSCH50AB4004	OMOLOGAZIONE DEL 23/01/02	23/01/2007	
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	" ACS 54 " a biossido di carbonio da 54 Kg. Capac. Esting. B1-C	RE054ECBC54B1C005	OMOLOGAZIONE DEL 23/01/02	23/01/2007	
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	" ACS 27 " a biossido di carbonio da 27 Kg. Capac. Esting. B1-C	RE054ECBC27B1C006	OMOLOGAZIONE DEL 23/01/02	23/01/2007	
Est. incendio VIII s.n.c. Cod. Cos. 014	" EP 50 " a polvere da 50 Kg. Capac. Esting. A -B1-C	PO014ECP50AB1C001	OMOLOGAZIONE DEL 25/06/02	25/06/2007	

RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2003

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
Soc. SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	"K30" a polvere da Kg 30 Cap. esting, A - B1 - C	Lab. CSI N° LEC /98/003 del 26/03/98	NS 2309/4115/3/C sott. 55	10/06/2008	REO54ECF
Soc. SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	"K50" a polvere da Kg 50 Cap. esting, A - B1 - C	Lab. CSI N° LEC /98/004 del 27/03/98	NS 2310/4115/3/C sott. 55	10/06/2008	REO54ECF
Soc. ANAF S.p.A. Cod. Cos. 082	"PBE30 ABC" a polvere da Kg 30 Cap. esting, A - B1 - C	Lab. CSI N° LEC /97/001 del 25/11/97	NS 7206/4115/3/C sott. 94	04/03/2008	PV082ECP
Soc. ANAF S.p.A. Cod. Cos. 082	"PBE100 ABC" a polvere da Kg 100 Cap. esting, A - B1 - C	Lab. CSI N° LEC /97/002 del 25/11/97	NS 7207/4115/3/C sott. 94	04/03/2008	PV082ECP
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	"CM /18" a biossido di carbonio da Kg 18 Cap. esting, B8 - C	Lab. MASINI N° EC /1964/97 del 23/06/97	DCPST/A6/3172/153 sott. 24	25/11/2009	MI095ECA
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	"CM /27" a biossido di carbonio da Kg 27 Cap. esting, B8 - C	Lab. MASINI N° EC /1965/97 del 23/06/97	DCPST/A6/3173/153 sott. 24	25/11/2009	MI095ECA
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	"CM /54" a biossido di carbonio da Kg 54 Cap. esting, B1 - C	Lab. CSI N° LEC /98/001 del 10/02/98	DCPST/A6/3174/153 sott. 24	25/11/2009	MI095ECA
Soc. SACEP Cod. Cos. 047	" P 50 " a polvere da 50 Kg. Capacità estinguente A - B1 - C	Lab. CSI n° LEC/98/002 del 12/02/98	DCPST/A6/5241/153 sott. 58	10/06/2008	VI047ECP
Soc. EMME Cod. Cos. 002	"EMME 18" a biossido di carbonio da Kg 18 Cap. esting, B9 - C	Lab. MASINI n° EC/1606-97 del 23/05/97	RILASCIO DUPLICATO IN DATA 25/06/2003	OTTOBRE 2002	AR002ECA
Soc. EMME Cod. Cos. 002	"EMME 27" a biossido di carbonio da Kg 27 Cap. esting, B7 - C	Lab. MASINI n° EC/1607-97 del 23/05/97	RILASCIO DUPLICATO IN DATA 25/06/2003	OTTOBRE 2002	AR002ECA
Soc. CACCIALANZA & C. S.p.A. Cod. Cos. 029	" P 100 " a polvere da Kg 100 Cap. esting, B1 - C	Lab. CSI n° LEC/98/005 del 21/05/98	DCPST/A6/6905/153 sott. 38	03/08/2008	MI029ECP
Soc. EMME Cod. Cos. 002	"EMME 18" a biossido di carbonio da Kg 18 Cap. esting, B9 - C	Lab. MASINI n° EC/1606-97 del 23/05/97	Prot.DCPST/A6/9160/153 sott.5	13 OTTOBRE 2002	AR002ECA
Soc. EMME Cod. Cos. 002	"EMME 27" a biossido di carbonio da Kg 27 Cap. esting, B7 - C	Lab. MASINI n° EC/1607-97 del 23/05/97	Prot.DCPST/A6/9158/153 sott.5	13 OTTOBRE 2002	AR002ECA

RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2004

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
GIBI Estintori S.r.l. Cerro Maggiore (MI) c.c. 019	" PM 100 " a polvere da 100 Kg. Cap. est. " A-B1-C "	Lab. CSI n° LEC/98/006 del 03/08/98	DCPST/A6/573/153 sott.27	26/11/2008	MI019ECP1
Nuova Palminteri Antinc. S.r.l. c.c. 091	" NPAZ30U " a plvere da Kg. 30 Cap. esting. B1 - C	Lab. CSI n° 013 prat. LEC/98/012 del 19/01/1999	DCPST/A6/1488/153/C sott. 103	27/03/2009	SR091ECP1
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" PA30U " a polvere da Kg. 30 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/28/92 del 6/04/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/1876/153 C sott. 124	16/11/2008	MI108ECP1
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" PA50U " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/29/92 del 6/04/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/1875/153 C sott. 124	16/11/2008	MI108ECP1
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" PA100U " a polvere da Kg. 100 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/30/92 del 6/04/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/1874/153 C sott. 124	16/11/2008	MI108ECP1
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" K60U " a biossido di carbonio da Kg. 54 cap. est. " B6 - C "	cert. di prova n° 3303/33/92 del 22/07/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/1872/153 C sott. 124	02/02/2009	MI108ECA
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" K20U " a biossido di carbonio da Kg. 18 cap. est. " B10 - C "	cert. di prova n° 3303/80/92 del 22/07/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/1873/153 C sott. 124	28/02/2009	MI108ECA
AIR FIRE S.p.A. - 00155 ROMA	" AF PV 30 " a polvere da Kg. 30 capac.est. " A -B1 -C"	N.S. 5693/4115/3 C sott. 72 del 21/01/1999	DCPST/A6/2226/153 C sott. 72	21/01/2009	RM064ECP1
P.I.I. S.r.l. - 20100 MILANO	" CO200018 " a biossido di carbonio da Kg. 18 cap. est. " B9 - C "	cert. di prova n° 3303/83/92 del 22/06/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/2559/153 C sott. 60	22/03/2009	MI051ECA
P.I.I. S.r.l. - 20100 MILANO	" CO200027 " a biossido di carbonio da Kg. 27 cap. est. " B8 - C "	cert. di prova n° 3303/82/92 del 22/06/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/2558/153 C sott. 60	22/03/2009	MI051ECA
P.I.I. S.r.l. - 20100 MILANO	" CPP30000 " a polvere da Kg. 30 cap. est. " A- B1 - C "	cert. di prova n° 3303/90/92 del 09/07/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/2560/153 C sott. 60	22/03/2009	MI051ECP1

RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2004

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
P.I.I. S.r.l. - 20100 MILANO	" CPP50000 " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A- B1 - C "	cert, di prova n° 3303/92/92 del 09/07/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/2557/153 C sott. 60	22/03/2009	MI051ECP
P.I.I. S.r.l. - 20100 MILANO	" CPP10000 " a polvere da Kg. 100 cap. est. " A- B1 - C "	cert, di prova n° 3303/91/92 del 09/07/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/2556/153 C sott. 60	22/03/2009	MI051ECP1
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" K30U " a biossido di carbonio da Kg. 27 cap. est. " B8 - C "	cert, di prova n° 3303/32/92 del 15/11/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/4532/153/C sott. 124	12/05/2009	MI108ECA
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" CFB 100 U " a schiuma da lt. 100 cap. est. " A - B4 "	cert, di prova n° 3303/15/93 del 27/11/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/4531/153/C sott. 124	12/05/2009	MI108ECS
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" CF 50 U " a schiuma da lt. 50 cap. est. " A - B4 "	cert, di prova n° 3303/32/93 del 09/12/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/4534/153/C sott. 124	12/05/2009	MI108ECS
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" PAZ 50 U " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A - B1 - C "	cert, di prova n° 3303/31/92 del 15/11/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/4535/153/C sott. 124	27/05/2009	MI108ECP
Soc. SACEP Cod. Cos. 047	" P 30 " a polvere da 30 Kg. Capacità estinguente A - B1 - C	Lab. CSI n° LEC/99/001 del 01/03/99	DCPST/A6/5274/153 sott. 58	11/06/2009	VI047ECP

RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2004

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice ori
S.A.M.E. S.r.l. - c.c. 007	" DPL/ 50 " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A - B1 - C "	cert, di prova n° 3303/68/92 del 23/04/1994 C.S.E.rinn. NS 6375/4115/3/C sott.12 del 16/12/1999	DCPST/A6/7531/153/C sott. 12	14/11/2009	MI007ECP
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	" PM 30 " a polvere da Kg. 30 cap. est. " A - B1 - C "	cert, di prova n° 3303/65/92 del 29/04/1994 C.S.E.rinn. 2453/4115/3/C sott 24 e.107 del 10/04/2000	DCPST/A6/8736/153/C sott. 107	14/11/2009	MI095ECP
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	" PP 50 " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A - B1 - C "	cert, di prova n° 3303/66/92 del 15/04/1994 C.S.E.rinn. 154/4115/3/C sott 24 e.107 del 10/04/2000	DCPST/A6/8744/153/C sott. 107	14/11/2009	MI095ECP
CEA Estintori S.p.A. Cod. Cos. 006	" PD 50 " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/50/93 del 24/05/1994 C.S.E.rinn. NS 2516/4115/3/C sott.09 del 16/05/2000	DCPST/A6/9284/153/C sott. 09	20/01/2010	BO006ECP
CEA Estintori S.p.A. Cod. Cos. 006	" PS 100 " a polvere da Kg. 100 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/49/93 del 15/06/1994 C.S.E.rinn. NS 2515/4115/3/C sott.09 del 16/05/2000	DCPST/A6/9283/153/C sott. 09	20/01/2010	BO006ECP
CEA Estintori S.p.A. Cod. Cos. 006	" PD 30 " a polvere da Kg. 30 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/48/93 del 24/05/1994 C.S.E.rinn. NS 2517/4115/3/C sott.09 del 16/05/2000	DCPST/A6/9282/153/C sott. 09	20/01/2010	BO006ECP

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2005

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice ort
AIR FIRE S.p.A. - 00155 ROMA	" CPP 50 " a polvere da Kg. 50 capac.est. " A -B1 -C"	C.S.E. 3303/39/93 del 15/04/94	DCPST/A6/460/153 C sott. 72 del 3/2/2005	20/01/2010	RM064ECP
AIR FIRE S.p.A. - 00155 ROMA	" AF PV 100 " a polvere da Kg. 100 capac.est. " A -B1 -C"	CSI - LEC/99/003 del 8/11/99	DCPST/A6/459 /153 C sott. 72 del 3/2/2005	03/03/2010	RM064ECP
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CR c.c. 108	" PAZ R50U " a polvere da Kg. 50 capac.est. " A -B1 -C"	Lab. Masini EC/2960-99 DEL 29/10/1999	DCPST/A6/1680/153 C sott. 124 del 23/03/2005	03/03/2010	MO081ECP
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CR c.c. 108	" PAZ 100U " a polvere da Kg. 100 capac.est. " A -B1 -C"	C.S.E. 3303/07/94 del 1/05/94	DCPST/A6/1678/153 C sott. 124 del 23/03/2005	20/01/2010	MO081ECP
CEA Estintori S.p.A. Cod. Cos. 006	" H 27 " a biossido di carbonio da Kg. 27 capac.est. " B10 -C"	C.S.E. 3303/13/94 del 02/11/94	DCPST/A6/2702/153/C sott. 9	06/05/2010	BO006ECA
CEA Estintori S.p.A. Cod. Cos. 006	" H 54 " a biossido di carbonio da Kg. 54 capac.est. " B6 -C"	C.S.E. 3303/12/94 del 02/11/94	DCPST/A6/2703/153 C sott.9 del	06/05/2010	BO006ECA
GIBI Estintori S.r.l. Rescaldina (MI) c.c. 019	" PM 50 " a polvere da 50 Kg. Cap. est. " A-B1-C "	C.S.E. 3303/88/92 del 22/04/94	DCPST/A6/2883/153 sott.27 del	10/04/2010	MI019ECP
GIBI Estintori S.r.l. Rescaldina (MI) c.c. 019	" PM 30 " a polvere da 30 Kg. Cap. est. " A-B1-C "	C.S.E. 3303/87/92 del 29/04/94	DCPST/A6/2882/153 sott.27 del	10/04/2010	MI019ECP
GIBI Estintori S.r.l. Rescaldina (MI) c.c. 019	" PK 20 " a biossido di carbonio da 20 Kg. Cap. est. " B2-C "	C.S.I. LEC/99/004 del 23/12/1999	DCPST/A6/2884/153 sott.27 del	03/04/2010	MI019ECB
ANAF S.p.A. - c.c. 082 sott. 094 - PAVIA	"PBE 50 ABC " a polvere da 50 kg. cap.est. A - B1 - C	N.S. 1110/4115/3 sott. 94 del 10/04/1996 rinn.NS 3320/4115/3 sott. 94 del 3/7/2001	DCPST/A6/6040/153 sott. 94	10/04/2011	PV082ECP
S.A. S.r.l. Saponara (ME) c.c. 085	"PB/100 " a polvere da 100 kg. cap.est. A - B1 - C	EC/1118-2000 c.p. 006 del 28/4/2000 Laboratorio MASINI S.r.l.	DCPST/A6/7286/153C sott. 97	13/10/2010	ME085ECP

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI PROTEZIONE ATTIVA
Foglio 1 RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2006

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P100-12151 " a polvere da 100 Kg. Capac. Estin. A-B1-C	DCPST/A6/ 1467 /153 C sott. 112 del 13/3/06	10/04/2011	MI100ECP100AB1C004
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P50Z-12132 " a polvere da 50 Kg. Capac. Estin. A-B1-C	DCPST/A6/ 1468 /153 C sott. 112 del 13/3/06	10/04/2011	MI100ECP50AB1C001
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P50-12131 " a polvere da 50 Kg. Capac. Estin. A-B1-C	DCPST/A6/ 1469 /153 C sott. 112 del 13/3/06	10/04/2011	MI100ECP50AB1C003
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P30-12121 " a polvere da 30 Kg. Capac. Estin. A-B1-C	DCPST/A6/ 1470 /153 C sott. 112 del 13/3/06	09/05/2011	MI100ECP30AB1C002
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" S65 - 12341 " a schiuma da 50 lt. Capac. Estin. A-B1	DCPST/A6/ 1919 /153 C sott. 112 del 13/3/06	09/05/2011	MI100ECSCH50AB4005
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" K30 - 12221 " a bioss. di carbonio da 27 Kg. Capac. Estin. B2- C	DCPST/A6/ 1920 /153 C sott. 112 del 13/3/06	09/05/2011	MI100ECBC27B2C005
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" K20 - 12211 " a bioss. di carbonio da 18 Kg. Capac. Estin. B2- C	DCPST/A6/ 1925 /153 C sott. 112 del 13/3/06	09/05/2011	MI100ECBC18B2C006
EMME S.r.l. Cod. Cos. 002 SOTT. 5	" EMME 50 " a polvere da 50 Kg. Capac. Estin. A -B1- C	DCPST/A6/ 2770 /153 C sott. 5 dell'8/5/06	03/06/2011	AR002ECP50AB1C001
EMME S.r.l. Cod. Cos. 002 SOTT. 5	" EMME 30 " a polvere da 30 Kg. Capac. Estin. A -B1- C	DCPST/A6/ 2769 /153 C sott. 5 dell'8/5/06	02/10/2011	AR002ECP30AB1C003
EMME S.r.l. Cod. Cos. 002 SOTT. 5	" EMME 100 " a polvere da 100 Kg. Capac. Estin. A -B1- C	DCPST/A6/ 2768 /153 C sott. 5 dell'8/5/06	03/06/2011	AR002ECP100AB1C002
P.I.I. S.r.l. Cod. Cos. 051 SOTT. 60	" SCH 50000 " a schiuma da 50 lt. Capac. Estin. A -B4	DCPST/A6/ 5650 /153 C sott. 60 del 0/0/06	20/07/2011	MI051ECSCH50AB4007
P.I.I. S.r.l. Cod. Cos. 051 SOTT. 60	" CBE 50000 " a polvere 50 kg. Capac. Estin. A -B1-C	DCPST/A6/ 5651 /153 C sott. 60 del 0/0/06	05/06/2011	MI051ECP50AB1C006

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI PROTEZIONE ATTIVA
foglio 2 RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2006

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	" PP 100 " a polvere da Kg. 100 cap. est. " A - B1 - C "	DCPST/A6/6866/153/C sott. 107del 18/9/06	09/05/2011	MI095ECP100AB1C006
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	" PP 50S " a schiuma da Kg. 50 cap. est. " A - B4 "	DCPST/A6/6865/153/C sott. 107del 18/9/06	09/05/2011	MI095ECSCH50AB4007
Soc. APICE . S.r.l. Cod. Cos. 103	" PA 50 A " a polvere da kg. 50 cap. est. " A - B1- C "	DCPST/A6/ 7087 /153/C sott. 115 del 29/9/06	10/09/2011	MI103ECP50AB1C001
Soc. C.S.Q. Cod. Cos. 094	" PP 50 ABC " a polvere da kg. 50 cap. est. " A - B1 -C "	DCPST/A6/ 8837 /153/C sott. 106	05/11/2011	PE094ECP50AB1C001

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 PROTEZIONE ATTIVA


foglio 1 RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2007

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" ACS 18 " a biossido di carbonio da 18 Kg. Capac. Esting. B1-C	n. LEC /01/011 del 30/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. DCPST/A6/290/4115/C	23/01/2007 rinn. 23/01/2012	RE054ECB
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" 50 SC " a schiuma da 50 l. Capac. Esting. A - B4	n. LEC /01/010 del 31/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. DCPST/A6/288/4115/C	23/01/2007 rinn. 23/01/2012	RE054ECS
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" ACS 54 " a biossido di carbonio da 54 Kg. Capac. Esting. B1-C	n. LEC /01/013 del 30/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. DCPST/A6/292/4115/C	23/01/2007 rinn. 23/01/2012	RE054ECS
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" ACS 27 " a biossido di carbonio da 27 Kg. Capac. Esting. B1-C	n. LEC /01/012 del 30/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. DCPST/A6/289/4115/C	23/01/2007 rinn. 23/01/2012	RE054ECB
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" K100 " a polvere da 100 Kg. Capac. Esting. A - B1- C		OMOL. DEL 23/08/00 rinn. DCPST/A6/ ???/4115/C		

ologazione	Spedizione
P30AB1C001	14/04/2003
P50AB1C002	14/04/2003
P30AB1C002	14/04/2003
100AB1C003	14/04/2003
.C18B8C004	24/04/2003
.C27B8C003	24/04/2003
.C54B1C005	24/04/2003
50AB1C001	06/11/2003
\C18B9C004	25/06/2003
\C27B7C005	25/06/2003
*100B1C001	16/10/2003 prot.6905
\C18B9C004	21/11/2003 prot. 9160
\C18B9C004	21/11/2003 prot. 9158

ologazione	Spedizione
100AB1C003	28/01/2004
P30B1C001	31/03/2004
30AB1C001	31/03/2004
50AB1C002	31/03/2004
100AB1C003	31/03/2004
C60B6C004	31/03/2004
C20B10C005	31/03/2004
P30AB1C002	17/03/2004
C18B9C004	31/03/2004
C27B8C005	31/03/2004
30AB1C001	31/03/2004

ologazione	Spedizione
50AB1C002	31/03/2004
100AB1C003	31/03/2004
C30B8C006	24/06/2004
C100AB4008	24/06/2004
C50AB4007	24/06/2004
50AB1C009	24/06/2004
30AB1C002	21/07/2004



ologazione	Spedizione
50AB1C001	01/10/2004
30AB1C002	29/11/2004
50AB1C001	29/11/2004
50AB1C001	29/11/2004
100AB1C003	29/11/2004
30AB1C002	29/11/2004

ologazione	Spedizione
P50AB1C001	03/02/2005
100AB1C003	03/02/2005
P50AB1C012	23/03/2005
100AB1C010	23/03/2005
C27B10C004	02/05/2005
AC54B6C005	02/05/2005
P50AB1C001	02/05/2005
P30AB1C002	02/05/2005
C20B2C004	02/05/2005
P50AB1C001	17/08/2005
100AB1C001	17/08/2005

AREA VI

ologazione
3C18B1C007
CH50AB4004
CH50AB4004
3C27B1C006