



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

## Lettera Circolare

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.  
LORO SEDI

Alla Direzione Centrale per la Formazione - SEDE

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza - SEDE

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e  
Strumentali - SEDE

All' Ufficio Centrale Ispettivo - SEDE

All' Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - SEDE

All' Ufficio del Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.  
- SEDE

All' Ufficio II - Affari Legislativi e Parlamentari  
SEDE

Ai Comandi Provinciali VV.F.  
Loro sedi

Trasmissione via pec

OGGETTO: Elenco di prodotti soggetti al rilascio di approvazioni di tipo e riconoscimenti di recupero vapori ai sensi del D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i., in corso di validità al 31 dicembre 2016.

Per conoscenza e norma dei Comandi e degli Uffici in indirizzo, si riportano di seguito gli elenchi dei contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi di cat. C, delle altre tipologie di prodotti soggette ad approvazioni di tipo ai sensi del D.M. 31 luglio 1934 e delle volture di titolarità di certificazioni o approvazioni di tipo in corso di validità al 31 dicembre 2016.

L'allegato I riporta l'elenco dei contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C approvati ai sensi del D.M. 19 marzo 1990.

L'allegato II riporta l'elenco dei componenti per distributori adibiti ad erogazione di carburanti liquidi di cat. C e di cat. A (sistemi per il recupero dei vapori di benzina) dei dispositivi di sicurezza per passi



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

d'uomo e degli indicatori di livello approvati ai sensi del DM 31 luglio 1934 e s.m.i.

L'allegato III riporta l'elenco delle volture di titolarità di certificazioni o approvazioni di tipo rilasciate ai sensi de DD. MM. 31 luglio 1934 e 19 marzo 1990.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(GIOMI)

PC/MC/TL



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

## ALLEGATO I:

Elenco dei contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C approvati  
ai sensi del D.M. 19 marzo 1990

**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**  
**UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI**

**CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE DI CAT. C APPROVATI AI SENSI DEL D.M. 19/03/1990**  
**ELENCO APPROVAZIONI DI TIPO IN CORSO DI VALIDITA' AL 31/12/2016**

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
A.M.A. S.p.A.	<p>Marca A.M.A.                      Modello DIESEL TANK                      Versioni:                      DT-CUBE 10 capacità geometrica 1.000                      DT-CUBE 15 capacità geometrica 1.500                      DT-CUBE 25 capacità geometrica 2.500</p>	<p>Marca: PIUSI                      Versioni:                      PANTHER 56, PANTHER 72;</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.                      3704/1660-37/115                      del 10/06/2015</p>	<p>DCPST/A7/6970/AT/09170</p>	<p>23/06/2015</p>	<p>22/06/2020</p>
A.M.A. S.p.A.	<p>Marca BLU TANK                      Modelli:                      BT-10 capacità geometrica massima lt. 987                      BT-15 capacità geometrica massima lt. 1.561                      BT-20 capacità geometrica massima lt. 2.090                      BT-35 capacità geometrica massima lt. 3.393                      BT-50 capacità geometrica massima lt. 4.900                      BT-60 capacità geometrica massima lt. 6.323                      BT-70 capacità geometrica massima lt. 7.250                      BT-80 capacità geometrica massima lt. 7.900                      BT-90 capacità geometrica massima lt. 8.764                      BT-90/L capacità geometrica massima lt. 8.974</p>	<p>Marca: PIUSI                      Versioni:                      PANTHER 56; PANTHER 72; PANTHER DC-12V;                      PANTHER DC 24/12V;                      E 80; E 120;                      BP 2000; BIPOMPA;                      CUBE 56/33; CUBE 56-MC; CUBE 70/33; CUBE MC NW 56; CUBE MC NW; CUBE K33 DC 12V;                      CUBE K33 DC 24V;                      SELF SERVICE 70 MC; SELF SERVICE 70 MC F; SELF SERVICE 70 FP; SELF SERVICE 70 MC FM; SELF SERVICE 70 K44; SELF SERVICE 70 K44 F; SELF SERVICE 100 MC; SELF SERVICE 100 MC F; SELF SERVICE 100 MC FP; SELF SERVICE MC FM; SELF SERVICE 100 K44 e SELF SERVICE 100 K44 F;</p> <p>Marca: TOMES                      Versioni: TOM 56; TOM 78;                      SELF 55; SELF 80;                      ROLLMATIC 60; ROLLMATIC 80;</p> <p>Marca: USINES DE RUMAUCOURT                      Versioni: PS 30; PS 48N; PS 70;</p> <p>Marca: TOKHEIM                      Versioni: Q100T... ;</p> <p>Marca: MASER                      Versioni: 793 NP</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.                      3704/1613-37/95                      del 09/01/2008</p>	<p>DCPST/A7/2867/AT/09309</p>	<p>21/03/2013</p>	<p>17/01/2018</p>
	<p>Marca BLU TANK                      Modelli:                      BT-10 capacità geometrica massima lt. 987                      BT-15 capacità geometrica massima lt. 1.561                      BT-20 capacità geometrica massima lt. 2.090                      BT-35 capacità geometrica massima lt. 3.393                      BT-50 capacità geometrica massima lt. 4.900                      BT-60 capacità geometrica massima lt. 6.323                      BT-70 capacità geometrica massima lt. 7.250                      BT-80 capacità geometrica massima lt. 7.900                      BT-90 capacità geometrica massima lt. 8.764                      BT-90/L capacità geometrica massima lt. 8.974</p>	<p>Marca: PIUSI                      Versioni:                      BP 3000 12 V CON PISTOLA AUTOMATICA;                      BP 3000 24 V CON PISTOLA AUTOMATICA;                      BP 3000 12 V CON PISTOLA MANUALE;                      BP 3000 24 V CON PISTOLA MANUALE.</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.                      3704/1613-37/95A                      del 05/05/2011</p>			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
A.M.A. S.p.A.	<p>Marca A.M.A. versione DTV-DP (verticale a doppia parete totale), modelli: DTV-DP/05 con capacità geometrica litri 520 DTV-DP/10 con capacità geometrica litri 1.045 DTV-DP/15 con capacità geometrica litri 1.500 DTV-DP/20 con capacità geometrica litri 2.125 DTV-DP/30 con capacità geometrica litri 2.900 DTV-DP/35 con capacità geometrica litri 3.502 DTV-DP/40 con capacità geometrica litri 4.105 DTV-DP/50 con capacità geometrica litri 4.990 DTV-DP/60 con capacità geometrica litri 6.107 DTV-DP/70 con capacità geometrica litri 7.194 DTV-DP/80 con capacità geometrica litri 7.968 DTV-DP/90 con capacità geometrica litri 8.981 versione DTV-DP-1 (verticale a doppia parete al 95%), modelli: DTV-DP/05-1 con capacità geometrica litri 520 DTV-DP/10-1 con capacità geometrica litri 1.045 DTV-DP/15-1 con capacità geometrica litri 1.500 DTV-DP/20-1 con capacità geometrica litri 2.125 DTV-DP/30-1 con capacità geometrica litri 2.900 DTV-DP/35-1 con capacità geometrica litri 3.502 DTV-DP/40-1 con capacità geometrica litri 4.105 DTV-DP/50-1 con capacità geometrica litri 4.990 DTV-DP/60-1 con capacità geometrica litri 6.107 DTV-DP/70-1 con capacità geometrica litri 7.194 DTV-DP/80-1 con capacità geometrica litri 7.968 DTV-DP/90-1 con capacità geometrica litri 8.981</p>	<p>Marca GPI modello: "HP- 100 UL". Marca FILL RITE (EX GAS-BOY) modelli: "FR 150 (GAS BOY -17)" e FR 110 (GAS BOY- 12); Marca BLACKMER modello: 414; Marca PIUSI modelli: "PANTHER 56", "PANTHER 72", "PANTHER DC-12V", "PANTHER DC 24/12V"; "E 80", "E 120"; "BP 3000 12V", "BP 3000 24V"; "CUBE 56/33", "CUBE 56-MC", "CUBE 70/33", "CUBE MC NW 56", "CUBE MC NW", "CUBE K33 DC 12V", "CUBE K33 DC 24V"; "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE MC FM", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 70 MC", "SELF SERVICE TANK 70 FM", "SELF SERVICE TANK 100 K44", "SELF SERVICE TANK 100 MC" e "SELF SERVICE TANK 100 FM"; Marca TOMES modelli: "TOM 56", "TOM 78"; "SELF 55", "SELF 80"; "ROLLMATIC 60", "ROLLMATIC 80"; Marca TUTHILL FILL RITE modelli: FR 4205 DE 12V DC, FR 4405 DE 24V DC e FR 700 VE230V AC; Marca TOKHEIM modelli: "Q 100 T" e "Q 101 T"; Marca TATSUNO modello: BMP 500.S; Marca AMA modelli: DAS 50, DAS 80, DAS 130 e DAS 50/130 ALTERNATO Marca ASSYTECH modelli: AT 01, AT 02 e AT 03 singolo/altern. Monofronte Marca GAMBA modello: FIMAC-M / IND, FIMAC-M / NEW IND, GPM-50, GPM-50A1, GPM-50A2 e GPM-50 C.</p>	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1644-37/108 del 26/10/2012	DCPST/A7/13491/AT/09170	07/11/2012	06/11/2017
A.M.A. S.p.A.	<p>Marca A.M.A. Versione DTO-DP (orizzontale a doppia parete) modelli: DTO-DP/05 con capacità geometrica litri 498; DTO-DP/10 con capacità geometrica litri 980; DTO-DP/15 con capacità geometrica litri 1.485; DTO-DP/20 con capacità geometrica litri 2.133; DTO-DP/35 con capacità geometrica litri 3.294; DTO-DP/40 con capacità geometrica litri 4.098; DTO-DP/50 con capacità geometrica litri 4.987; DTO-DP/60 con capacità geometrica litri 6.317; DTO-DP/70 con capacità geometrica litri 7.025; DTO-DP/80 con capacità geometrica litri 7.747; DTO-DP/90 con capacità geometrica litri 8.992;</p>	<p>Marca GPI modello: "HP- 100 UL". Marca FILL RITE (EX GAS-BOY) modelli: "FR 150 (GAS BOY -17)" e FR 110 (GAS BOY- 12); Marca BLACKMER modello: 414; Marca PIUSI modelli: "PANTHER 56", "PANTHER 72", "PANTHER DC-12V", "PANTHER DC 24/12V"; "E 80", "E 120"; "BP 3000 12V", "BP 3000 24V"; "CUBE 56/33", "CUBE 56-MC", "CUBE 70/33", "CUBE MC NW 56", "CUBE MC NW", "CUBE K33 DC 12V", "CUBE K33 DC 24V"; "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE MC FM", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 70 MC", "SELF SERVICE TANK 70 FM", "SELF SERVICE TANK 100 K44", "SELF SERVICE TANK 100 MC" e "SELF SERVICE TANK 100 FM"; Marca TOMES modelli: "TOM 56", "TOM 78"; "SELF 55", "SELF 80"; "ROLLMATIC 60", "ROLLMATIC 80"; Marca TUTHILL FILL RITE modelli: FR 4205 DE 12V DC, FR 4405 DE 24V DC e FR 700 VE230V AC; Marca TOKHEIM modelli: "Q 100 T" e "Q 101 T"; Marca TATSUNO modello: BMP 500.S; Marca AMA modelli: DAS 50, DAS 80, DAS 130 e DAS 50/130 ALTERNATO Marca ASSYTECH modelli: AT 01, AT 02 e AT 03 singolo/altern. Monofronte Marca GAMBA modelli: FIMAC-M / IND, FIMAC-M / NEW IND, GPM-50, GPM-50A1, GPM-50A2 e GPM-50 C.</p>	area VII/D.C.P.S.T. 3704/1645-37/109 del 26/10/2012	DCPST/A7/13492/AT/09170	07/11/2012	06/11/2017

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
A.M.A. S.p.A.	Marca A.M.A. Modello: DIESEL TANK-BOX CONTAINER DT-BC/G 60 - L 12 - due compart, capacità lt. 6.000 carburante e lt. 1.200 lubrificante ; DT-BC/G 60 - L 25 - due compart, capacità lt. 6.000 carburante e lt. 2.500 lubrificante.		C.S.E. 3704/1103-37/24 del 22/07/1992	DCPST/A7/9081/AT/09170	13/07/2012	21/07/2017
	Marca A.M.A. Modello: DIESEL TANK-BOX CONTAINER DT-BC/G 15 - a singolo comparto per carburante, capacità lt. 1.500 carburante cat "C"; DT-BC/G 20 - a singolo comparto per carburante, capacità lt. 2.000 carburante cat "C"; DT-BC/G 30 - a singolo comparto per carburante, capacità lt. 3.000 carburante cat "C"; DT-BC/G 50 - a singolo comparto per carburante, capacità lt. 5.000 carburante cat "C"; DT-BC/G 60 - a singolo comparto per carburante, capacità lt. 6.000 carburante cat "C"; DT-BC/C 70 - a singolo comparto per carburante, capacità lt. 7.000 carburante cat "C"; DT-BC/C 80 - u singolo comparto per carburante, capacità lt. 8.000 carburante cat "C"; DT-BC/G 90 - a singolo comparto per carburante, capacità lt. 9.000 carburante cat "C"; DT-BC/G 15 - L 12 - due compart, capacità il. 1.500 carburante cat "C" e lt. 1.200 lubrificante ; DT-BC/G 20 - L 12 - due compart, capacità lt. 2.000 carburante cat "C" e lt. 1.200 lubrificante ; DT-BC/C 30 - L 12 - due compart, capacità lt. 3.000 carburante cat "C" e lt. 1.200 lubrificarne ; DT-BC/G 50 - L 12 - due compart, capacità lt. 5.000 carburante cat "C" e lt. 1.200 lubrificante ; DT-BC/G 70 - L 12 - due compart, capacità lt. 7.000 carburante cat "C" e lt. 1.200 lubrificante ; DT-BC/C 80 - L 10 - due compart, capacità lt. 8.000 carburante cat "C" e lt. 1.000 lubrificante		C.S.E. 3704/1103-37/24A del 06/03/2002			
A.M.A. S.p.A.	Marca A.M.A. DIESEL TANK (verticale)		C.S.E. 3704/701-37/75 del 24/09/1987	DCPST/A7/9082/AT/09170	13/07/2012	23/09/2017
	Marca A.M.A. DIESEL TANX BOX (verticale)		C.S.E. 3704/701-37/75A del 01/07/1990			
	Marca A.M.A. DIESEL TANK BOX-M (verticale)		C.S.E. 3704/701-37/75C del 15/12/1990			
A.M.A. S.p.A.	Marca A.M.A. Modello: DIESEL TANK DT-O/15-W capacità lt. 1.500 DT-O/20-W capacità lt. 2.000 DT-O/30-W capacità lt. 3.000 DT-O/35-W capacità lt. 3.500 DT-O/50-W capacità lt. 5.000 DT-O/60-W capacità lt. 6.000 DT-O/70-W capacità lt. 7.000 DT-O/80-W capacità lt. 8.000 DT-O/90-W capacità lt. 9.000		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1102-37/23C del 29/01/2003	DCPST/A7/9083/AT/09170	13/07/2012	20/07/2017

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
A.M.A. S.p.A.	<p>Marca A.M.A. DT-O/15 capacità lt. 1.500 DT-O/35 capacità lt. 3.500 DT-O/60 capacità lt. 6.000 DT-O/80 capacità lt. 8.000 DT-O/90 capacità lt. 9.000</p>		<p>C.S.E. 3704/1102-37/23 del 21/07/1992</p>			
	<p>Marca A.M.A. DT-O/30 capacità lt. 3.000</p>		<p>C.S.E. 3704/1102-37/23A del 16/09/1997</p>			
	<p>Marca A.M.A. DT-O/20 capacità lt. 2.000 DT-O/50 capacità lt. 5.000 DT-O/70 capacità lt. 7.000</p>		<p>C.S.E. 3704/1102-37/23B del 13/09/2000</p>			
	<p>Marca A.M.A. DT-O/10 capacità lt. 1.000</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1102-37/23D del 17/07/2003</p>			
	<p>Marca A.M.A. DT-O/10 capacità lt. 1.000 DT-O/15 capacità lt. 1.500 DT-O/20 capacità lt. 2.000 DT-O/30 capacità lt. 3.000 DT-O/35 capacità lt. 3.500 DT-O/50 capacità lt. 5.000 DT-O/60 capacità lt. 6.000 DT-O/70 capacità lt. 7.000 DT-O/80 capacità lt. 8.000 DT-O/90 capacità lt. 9.000</p>	<p>Erogatori contenuti in apposita cassetta, dotata di quadro elettrico versione ACP a 230V o 12/24V Marca PIUSI. Versioni: "E80", "E 120"; "PANTHER 56"; "PANTHER 72"; BP 2000"; "BIPOMPA" a 12 o 24 v; "Panther DC 12V"; "PANTHER DC 24/12 V"; "CUBE 56/33"; "CUBE 56 MC"; "CUBE 70/33"; "CUBE 70 MC"; "CUBE K33 DC 12V"; CUBE K33 DC 24V; "SELF SERVICE 70-MC"; "SELF SERVICE 70-MC F"; "SELF SERVICE 70-MC F P"; "SELF SERVICE 70-MC FM"; "SELF SERVICE 100-MC"; "SELF SERVICE 100-MC F"; "SELF SERVICE 100-MC F P"; "SELF SERVICE 100-MC FM"; "SELF SERVICE MC 70-K44"; "SELF SERVICE MC 70 - K44 F"; "SELF SERVICE 100-K44" e "SELF SERVICE 100-K44</p> <p>Marca USINES DE RUMAUCOURT, versioni : "PS 30", "PS 48N" e "PS 70"; Marca "TO.ME.S." Versioni : "TOM 56", "TOM 78", "SELF 55", "SELF 80", "ROLL-MATIC 60", "ROLL-MATIC 80"</p> <p>Distributori industriali dotati di fasciame proprio: Marca TOKHEIM , mod. "QUANTIUM 100 T" (singolo monofronte o alternato monofronte). Marca MASER, mod. : "793 NP" industriale ; Marca A.M.A., mod. : "DAS 50", "DAS 80", "DAS 130", "DAS 50/130" alternato Marca TATSUNO, mod.: "BMP 500.S"; Marca ASSYTECH, mod.: "AT01", "AT02", "AT03" (singolo monofronte o alternato monofronte) Marca RIDART , mod. "EROGO 50", "EROGO 90". Marca GAMBÀ GIUSEPPE, serie "GPM-50" versioni : "GPM-50A1", "GPM-50A2" e "GPM-50C".</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1102-37/23E del 15/10/2009</p>	DCPST/A7/9084/AT/09170	13/07/2012	20/07/2017
	<p>Marca A.M.A. DT-O/10 capacità lt. 1.000 DT-O/15 capacità lt. 1.500 DT-O/20 capacità lt. 2.000 DT-O/30 capacità lt. 3.000 DT-O/35 capacità lt. 3.500 DT-O/50 capacità lt. 5.000 DT-O/60 capacità lt. 6.000 DT-O/70 capacità lt. 7.000 DT-O/80 capacità lt. 8.000 DT-O/90 capacità lt. 9.000</p>	<p>Applicazione su tutta la serie di dispositivi accessori: Avvolgibuto: Marca FLEXBIMEC, Filtri di linea: Marca FBN FILTRI, Marca PIUSI, Marca FACET, Marca RACOR-PARKER, Marca VELCOM-WARNER LEWIS, Indicatori di livello: Marca PIUSI, Marca START ITALIANA, Marca GILBARCO VEEDER ROOT Accettatori a schede: Marca AMA</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1102-37/23F del 18/02/2011</p>			

	<p>Marca A.M.A.  DT-O/10 capacità lt. 1.000  DT-O/15 capacità lt. 1.500  DT-O/20 capacità lt. 2.000  DT-O/30 capacità lt. 3.000  DT-O/35 capacità lt. 3.500  DT-O/50 capacità lt. 5.000  DT-O/60 capacità lt. 6.000  DT-O/70 capacità lt. 7.000  DT-O/80 capacità lt. 8.000  DT-O/90 capacità lt. 9.000</p>	<p>Gruppi erogatori:  Marca PIUSI, versioni: "BP 3000" 12/24V con pistola automatica; "BP 3000" 12/24V con pistola manuale;  Contaltri:  Marca PIUSI, versioni: K24;  versioni: K600/2; K600/3; K600/4; K600/2 PULSER; K600/3 PULSER; K600/4 PULSER</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1102-37/23G  del 05/05/2011</p>			
PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
<p><b>AGRIMECCANICA  SCALAMOGNA</b></p>	<p>Marca AGRIMECCANICA SCALAMOGNA  modelli  "2700" con capacità geometrica litri 2.700;  "3400" con capacità geometrica litri 3.462;  dotati di gruppi erogatori marca PIUSI versioni:  ACCESS 85; CUBE 70/70 MC ; CUBE 56/70 MC PRESET;  modelli  "5000" con capacità geometrica litri 4.964;  "7000" con capacità geometrica litri 6.936;  "9000" con capacità geometrica litri 8.936;  dotati di gruppi erogatori marca PIUSI versioni:  ACCESS 85, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 PULSER, SELF SERVICE 100 K44</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1623-37/103A  del 16/05/2013</p>	<p><b>DCPST/A7/7322/AT/09312</b></p>	<p>06/06/2013</p>	<p><b>05/06/2018</b></p>



PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
AVOGADRI di AVOGADRI STEFANO, FABIANO & C. S.n.c.	<p>Marca AVOGADRI</p> <p>"AV 5000/A" capacità geometrica massima lt. 5700  "AV 5000/B" capacità geometrica massima lt. 5410  "AV 5000/C" capacità geometrica massima lt. 5090  "AV 6000/A" capacità geometrica massima lt. 6410  "AV 6000/B" capacità geometrica massima lt. 6070  "AV 6000/C" capacità geometrica massima lt. 6340  "AV 7000/A" capacità geometrica massima lt. 7250  "AV 8000/A" capacità geometrica massima lt. 8225  "AV 9000/A" capacità geometrica massima lt. 8885  "AV 9000/B" capacità geometrica massima lt. 8885</p>	<p>Marca PIUSI, versioni:  E80; PANTHER 56 e 72; CUBE 50 e 70</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1546-37/76  del 08/06/2004</p>			
	<p>Marca AVOGADRI</p> <p>"AV 1000/A" capacità geometrica massima lt. 1160  "AV 2000/A" capacità geometrica massima lt. 2110  "AV 3000/A" capacità geometrica massima lt. 3360  "AV 3000/B" capacità geometrica massima lt. 3190  "AV 3000/C" capacità geometrica massima lt. 3050  "AV 4000/A" capacità geometrica massima lt. 4305  "AV 4000/B" capacità geometrica massima lt. 4420</p>	<p>Marca PIUSI, versioni:  E80; PANTHER 56 e 72; CUBE 50 e 70</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1546-37/76A  del 30/09/2004</p>			
	<p>Marca AVOGADRI</p> <p>"AV 1000/A" capacità geometrica massima lt. 1160  "AV 2000/A" capacità geometrica massima lt. 2110  "AV 3000/A" capacità geometrica massima lt. 3360  "AV 3000/B" capacità geometrica massima lt. 3190  "AV 3000/C" capacità geometrica massima lt. 3050  "AV 4000/A" capacità geometrica massima lt. 4305  "AV 4000/B" capacità geometrica massima lt. 4420  "AV 5000/A" capacità geometrica massima lt. 5700  "AV 5000/B" capacità geometrica massima lt. 5410  "AV 5000/C" capacità geometrica massima lt. 5090  "AV 6000/A" capacità geometrica massima lt. 6410  "AV 6000/B" capacità geometrica massima lt. 6070  "AV 6000/C" capacità geometrica massima lt. 6340  "AV 7000/A" capacità geometrica massima lt. 7250  "AV 8000/A" capacità geometrica massima lt. 8225  "AV 9000/A" capacità geometrica massima lt. 8885  "AV 9000/B" capacità geometrica massima lt. 8885</p>	<p>Marca PIUSI versioni:  CUBE 56/33, CUBE 56/MC,  CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1546-37/76B  del 16/04/2008</p>	DCPST/A7/3379/AT/09299	31/03/2015	31/03/2020
	<p>Marca AVOGADRI</p> <p>"AV 1000/A" capacità geometrica massima lt. 1160  "AV 2000/A" capacità geometrica massima lt. 2110  "AV 3000/A" capacità geometrica massima lt. 3360  "AV 3000/B" capacità geometrica massima lt. 3190  "AV 3000/C" capacità geometrica massima lt. 3050  "AV 4000/A" capacità geometrica massima lt. 4305  "AV 4000/B" capacità geometrica massima lt. 4420  "AV 5000/A" capacità geometrica massima lt. 5700  "AV 5000/B" capacità geometrica massima lt. 5410  "AV 5000/C" capacità geometrica massima lt. 5090  "AV 6000/A" capacità geometrica massima lt. 6410  "AV 6000/B" capacità geometrica massima lt. 6070  "AV 6000/C" capacità geometrica massima lt. 6340  "AV 7000/A" capacità geometrica massima lt. 7250  "AV 8000/A" capacità geometrica massima lt. 8225  "AV 9000/A" capacità geometrica massima lt. 8885  "AV 9000/B" capacità geometrica massima lt. 8885</p>	<p>Marca TO.ME.S. S.r.l. versioni:  TOM 56 e TOM 78; SELF 55 e SELF 80; ROLL - MATIC 60; ROLL - MATIC 80.</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1546-37/76C  del 16/06/2008</p>			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
B&G Gas	Marca BIONDI-GRASSI Versioni SE10 capacità geometrica massima lt. 1.092 SE30 capacità geometrica massima lt. 2.737 SE40 capacità geometrica massima lt. 4.314 SE60 capacità geometrica massima lt. 6.023 SE70 capacità geometrica massima lt. 7.129 SE80 capacità geometrica massima lt. 8.034 SE90 capacità geometrica massima lt. 8.790	Marca PIUSI Versioni: E 80 con contatore "TUTHILL mod. FILL RITE"	C.S.E. 3704/1138-37/28 del 13/04/1993	DCPST/A7/5241/AT/09208	16/05/2013	12/04/2018
	Marca BIONDI-GRASSI Versioni SE15 capacità geometrica massima lt. 1.676 SE20 capacità geometrica massima lt. 2.240 SE33 capacità geometrica massima lt. 3.347 SE50 capacità geometrica massima lt. 5.429 SE91 capacità geometrica massima lt. 8.960	Marca USINES DE RUMAUCOURT Versioni: PS30, PS 48 N e PS70  Marca PIUSI Versioni: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC; SERVICE 80, SERVICE 80MC30, SERVICE 120, SERVICE 120MC30; PANTHER 56; PANTHER 72 ; BP 2000; BIPOMPA	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1138-37/28A del 21/09/2004			
	Marca BIONDI-GRASSI Versione SE25 capacità geometrica massima lt. 2.913		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1138-37/28B del 02/03/2005			
	Gruppo erogatore: Marca ASSYTECH Modello: AT01 / **/M/*  da associare ai soli contenitori-distributori rimovibili Marca BIONDI-GRASSI Versioni SE33 capacità geometrica massima lt. 3.347 SE40 capacità geometrica massima lt. 4.314 SE50 capacità geometrica massima lt. 5.429 SE60 capacità geometrica massima lt. 6.023 SE70 capacità geometrica massima lt. 7.129 SE80 capacità geometrica massima lt. 8.034 SE91 capacità geometrica massima lt. 8.960		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1138-37/28C del 06/06/2007			
		Marca TOMES Versioni: TOM 56; TOM 78; SELF 55; SELF 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1138-37/28D del 26/02/2008			
BADIALI ANTONIO & C. S.n.c.	Marca BADIALI ANTONIO Versioni "E 25" con capacità geometrica litri 2.504, "E 30" con capacità geometrica litri 3.103, "E 50" con capacità geometrica litri 5.447, "E 70" con capacità geometrica litri 7.197, "E 90" con capacità geometrica litri 8.947	Marca PIUSI Versioni: E 80; PANTHER 56	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1551-37/80 del 16/05/2003	DCPST/A7/8421/AT/09290	19/06/2013	10/06/2018
	Marca BADIALI ANTONIO Versioni "E 25" con capacità geometrica litri 2.504, "E 30" con capacità geometrica litri 3.103, "E 50" con capacità geometrica litri 5.447, "E 70" con capacità geometrica litri 7.197, "E 90" con capacità geometrica litri 8.947	Marca TOMES Versioni: TOM 56; TOM 78; SELF 55; SELF 80; ROLL – MATIC 60; ROLL – MATIC 80;	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1551-37/80A del 24/12/2008			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
<b>BADIALI ANTONIO &amp; C. S.n.c.</b>	Marca BADIALI ANTONIO Versioni "E049" con capacità massima litri 497 "E13" con capacità massima litri 1301		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1551-37/80B del 26/04/2013	<b>DCPST/A7/8422/AT/09290</b>	19/06/2013	<b>18/06/2018</b>
<b>BARIGAZZI ENNIO S.r.l.</b>	Marca BARIGAZZI ENNIO Versioni LT 2000 capacità geometrica massima litri 2.097 LT 3000 capacità geometrica massima litri 3.179 LT 4000 capacità geometrica massima litri 4.094 LT 5000 capacità geometrica massima litri 4.995 LT 6000 capacità geometrica massima litri 6.025 LT 7000 capacità geometrica massima litri 7.345 LT 8000 capacità geometrica massima litri 8.005 LT 9000 capacità geometrica massima litri 8.665	Marca PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER;E80;PANTHER 56,BP 2000 a 12 o 24 volt;BIPOMPA a 12 o 24 volt; CUBE 50 nelle versioni CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; SERVICE nelle versioni SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30	C.S.E. 3704/1510-37/70 del 09/05/2001	<b>DCPST/A7/8530/AT/09278</b>	30/09/2016	<b>20/08/2021</b>
	Marca BARIGAZZI ENNIO Versioni LT 2000 capacità geometrica massima litri 2.097 LT 3000 capacità geometrica massima litri 3.179 LT 4000 capacità geometrica massima litri 4.094 LT 5000 capacità geometrica massima litri 4.995 LT 6000 capacità geometrica massima litri 6.025 LT 7000 capacità geometrica massima litri 7.345 LT 8000 capacità geometrica massima litri 8.005 LT 9000 capacità geometrica massima litri 8.665	Marca PIUSI Versioni: E120; PANTHER 72; CUBE 56/MC, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, SELF SERVICE nelle versioni SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44 e SELF SERVICE 100 K44 F; CUBE 50 nelle versioni CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; SERVICE nelle versioni SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30, con contaltri marca PIUSI modello K600 nelle versioni K600/2, K600/3, K600/4, K600/2 PULSER, K600/3 PULSER, K600/4 PULSER	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1510-37/70A del 15/03/2005			
	Marca BARIGAZZI ENNIO Versioni "LT 490" capacità massima litri 490, "LT 990" capacità massima litri 990, "LT 1400" capacità massima litri 1400;		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1510-37/70C del 09/06/2013			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
<b>BASSAN SERBATOI di Bassan Andrea</b>	Marca BASSAN CORRADO Versioni DC 1500 con capacità geometrica litri 1.723; DC 3000 con capacità geometrica litri 3.305; DC 6000 con capacità geometrica litri 6.112; DC 9000 con capacità geometrica litri 8.991	Marca S.A.M.P.I. modelli GE.P.TR.806 e GE.P.M.806 (versione monofase e trifase)	C.S.E. 3704/1089-37/22 del 10/08/1992	<b>DCPST/A7/6272/AT/09205</b>	10/05/2012	<b>06/08/2017</b>
	Marca BASSAN CORRADO Versioni DC 1500 con capacità geometrica litri 1.723; DC 3000 con capacità geometrica litri 3.305; DC 6000 con capacità geometrica litri 6.112; DC 9000 con capacità geometrica litri 8.991	Marca SILEA modello COMPACT; Marca PIUSI modelli BY-PASS E44, E80, ELP;	C.S.E. 3704/1089-37/22A del 22/07/1993			
	Marca BASSAN CORRADO Versione DC 4500 capacità geometrica litri 4.498	Marca PIUSI versioni CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30; PANTHER 56, PANTHER 72; BP2000, BIPOMPA a 12 o 24	C.S.E. 3704/1089-37/22B del 04/05/2001			
	Marca PIUSI versioni E120, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW; SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F; SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1089-37/22C del 17/06/2005			
	Marca BASSAN CORRADO Versione DC 2000 capacità geometrica litri 2.060		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1089-37/22D del 20/02/2006			
		Marca TO.ME.S. S.r.l. modelli TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1089-37/22E del 05/10/2007			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
<b>BASSAN SERBATOI DI Bassan Andrea</b>	Marca BASSAN CORRADO Versioni DC-V 1500 capacità geometrica lt. 1.670 DC-V 3000 capacità geometrica lt. 3.190 DC-V 6000 capacità geometrica lt. 5.940 DC-V 9000 capacità geometrica lt. 8.880	Marca PIUSI versione E80 (monofase) Marca SILEA versione GASBOY 1820	C.S.E. 3704/1163-37/29 del 25/10/1993	<b>DCPST/A7/11862/AT/09205</b>	09/10/2013	<b>23/10/2018</b>
		Marca PIUSI versioni SERVICE 80, CUBE 50, BY-PASS 55 FILTER", "E 80	C.S.E. 3704/1163-37/29A del 26/04/1999			
		Marca PIUSI versioni CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30, PANTHER 56, PANTHER 72; BP 2000, BIPOMPA a 12 o 24 volt	C.S.E. 3704/1163-37/29B del 04/05/2001			
	Marca BASSAN CORRADO Versioni DC-V 500 capacità geometrica lt. 495 DC-V 1200 capacità geometrica lt. 1.168	Marca PIUSI Versioni: E 120; CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW; SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44  Marca TOMES Versioni: TOM 56; TOM 78	C.S.E. 3704/1163-37/29C del 06/06/2007			
<b>BERTON CALORTECNICA S.r.l.</b>	Marca BERTON CALORTECNICA Versioni BCO 1500 capacità geometrica massima lt. 1.566 BCO 3000 capacità geometrica massima lt. 3.180 BCO 5000 capacità geometrica massima lt. 4.997 BCO 7000 capacità geometrica massima lt. 7.251 BCO 9000 capacità geometrica massima lt. 8.884	Marca PIUSI Versioni CUBE 50/K33; SELF SERVICE 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1540-37/74 del 07/04/2003	<b>DCPST/A7/4001/AT/09289</b>	26/04/2013	<b>11/06/2018</b>
<b>BOMBEN FERRUCCIO &amp; C. S.r.l.</b>	Marca BOMBEN FERRUCCIO Versioni BFHL 15 capacità geometrica massima litri 1.730, BFHL 30 capacità geometrica massima litri 3.350, BFHL 50 capacità geometrica massima litri 5.650, BFHL 80 capacità geometrica massima litri 8.980	Marca S.A.M.P.I. modelli GE.P.TR.806 e GE.P.M.806 (versione monofase e trifase)	C.S.E. 3704/1062-37/19 del 13/03/1992	<b>DCPST/A7/1680/AT/09200</b>	01/03/2012	<b>12/03/2017</b>
		Marca PIUSI modelli E80	C.S.E. 3704/1062-37/19A del 30/09/1996			
		Marca PIUSI CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, PANTHER 56, PANTHER 72	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1062-37/19B del 09/06/2003			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
<b>C.S.M. Lo Cascio</b>	Marca: LO CASCIO SALVATORE & C. Modelli: LS/1 con capacità geometrica litri 1.136; LS/2 con capacità geometrica litri 2.139; LS/3 con capacità geometrica litri 3.063; LS/5 con capacità geometrica litri 5.135; LS/7,5 con capacità geometrica litri 7.850; LS/9 con capacità geometrica litri 8.991;	Marca: S.A.M.P.I. Versioni: GE.P.TR. 806 (versione trifase); GE.P.M. 806 (versione monofase)	C.S.E. 3704/1069-37/20 del 10/04/1992	<b>DCPST/A7/4329/AT/09201</b>	17/04/2012	<b>09/04/2017</b>
<b>CALDARARO TERMOMECCANICA di Pietro Caldararo</b>	Marca CALDARARO TERMOMECCANICA Versioni CT1 con capacità geometrica litri 1.561; CT3 con capacità geometrica litri 3.123; CT5 con capacità geometrica litri 4.942; CT7 con capacità geometrica litri 7.587; CT9 con capacità geometrica litri 8.910	Marca: PIUSI Versioni: E80, E120, BY-PASS 55 FILTER, PANTHER 56	Laboratorio TE.S.I. S.r.l. 06/2004 del 6 agosto 2004	<b>DCPST/A7/13116/AT/09297</b>	16/12/2014	<b>07/11/2019</b>
<b>CAREZZANO SERBATOI S.r.l.</b>	Marca CAREZZANO SERBATOI Versioni "CA 1" capacità massima litri 1300 "CA 2" capacità massima litri 2470 "CA 3" capacità massima litri 3125 "CA 4" capacità massima litri 4290 "CA 5" capacità massima litri 5290 "CA 6" capacità massima litri 6290 "CA 7" capacità massima litri 7050 "CA 8" capacità massima litri 8180 "CA 9" capacità massima litri 8995	Marca: PIUSI Versioni: "E80", "PANTHER 56", "PANTHER 72", "CUBE 50", "CUBE 50/K33", "CUBE 50/MC30"; "SERVICE 80", "SERVICE 120"; "BP 2000", "BIPOMPA" 12/24 V;  Marca: PAVARINI COMPONENTS Modelli: EKOKIT 24-40, PB 24-40, PB 24-70, PICKUP 230-60, PA 1 230-70, PA 2 230-80, PA 3 230-100	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1567-37/83 del 19/12/2003	<b>DCPST/A7/2054/AT/09294</b>	28/03/2014	<b>27/03/2019</b>
	Marca CAREZZANO SERBATOI Versione "CA 55" capacità massima litri 5000	Marca: TO.ME.S. Modelli: "TOM 56", "TOM 78", con installati il quadro elettrico della "SELCA" versione "TM 2000"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1567-37/83B del 13/05/2010			
<b>CAREZZANO SERBATOI S.r.l.</b>	Marca CAREZZANO SERBATOI Versioni: "CV 1" con capacità geometrica litri 1.160; "CV 2" con capacità geometrica litri 2.100; "CV 3" con capacità geometrica litri 3.125; "CV 5" con capacità geometrica litri 5.000.	Marca: PIUSI Versioni: CUBE 50, CUBE 50/K 33, CUBE 50/MC 30, PANTHER 56, PANTHER 72, E 80, BP 2000, BIPOMPA, SERVICE 80, SERVICE 120, MC 70 NEW .	Ufficio III/D.C.P.S.T. 3704/1661-37/116 del 17/11/2015	<b>DCPST/A7/5331/AT/09294</b>	23/05/2016	<b>22/05/2021</b>

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
CISTERNE LAGO di Lago Nevio & C S.n.c.	<p>Marca CISTERNE LAGO</p> <p>Versioni</p> <p>DIESEL TANK 1500 capac. geom. max litri 1.830;</p> <p>DIESEL TANK 3000 capac. geom. max litri 3.212;</p> <p>DIESEL TANK 5000 capac. geom. max litri 4.970;</p> <p>DIESEL TANK 6000 capac. geom. max litri 6.380;</p> <p>DIESEL TANK 7500 capac. geom. max litri 7.690;</p> <p>DIESEL TANK 9000 capac. geom. max litri 8.910;</p>	<p>Marca: PIUSI</p> <p>Versioni: BY-PASS 55 FILTER, E-80, CUBE 50, SERVICE 80,</p>	<p>C.S.E.</p> <p>3704/1348-37/39</p> <p>del 07/04/1998</p>	DCPST/A7/8419/AT/09240	19/06/2013	08/06/2018
	<p>Marca CISTERNE LAGO</p> <p>Versioni</p> <p>DIESEL TANK 5000N cap. geom. max litri 5.277;</p> <p>DIESEL TANK 7500N cap. geom. max litri 7.666;</p> <p>DIESEL TANK 9000N cap. geom. max litri 8.957.</p>	<p>Marca: PIUSI</p> <p>Versioni: SERVICE 80, SERVICE 80MC30, SERVICE 120, SERVICE 120MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, PANTHER 56, PANTHER 72, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K 44 F, SELF SERVICE 100 K 44, SELF SERVICE 100 K 44 F, BP 2000, BIPOMPA.</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.</p> <p>3704/1348-37/39A</p> <p>del 16/02/2005</p>			
CITTADINI SERBATOI S.r.l.	<p>Marca: "CITTADINI SERBATOI S.r.l."</p> <p>Versioni</p> <p>Modello "3000" capacità geometrica litri 3.098;</p> <p>Modello "5000" capacità geometrica litri 5.059</p> <p>Modello "6000" capacità geometrica litri 6.086;</p> <p>Modello "7000" capacità geometrica litri 6.965;</p> <p>Modello "8000" capacità geometrica litri 7.970;</p> <p>Modello "9000" capacità geometrica litri 8.975</p>	<p>Marca: PIUSI</p> <p>Versioni: BY-PASS 55 FILTER, E 80, CUBE 50, SERVICE 80; PANTHER 56.</p>	<p>C.S.E.</p> <p>3704/1505-37/69</p> <p>del 20/12/2001</p>	DCPST/A7/7789/AT/09282	13/06/2012	23/05/2017
COC. S.r.l.	<p>Marca COC</p> <p>Versioni</p> <p>SELF 1 capacità geometrica litri 995;</p> <p>SELF 1,5 capacità geometrica litri 1.580;</p> <p>SELF 2 capacità geometrica litri 2.110;</p> <p>SELF 3 capacità geometrica litri 3.020;</p> <p>SELF 4 capacità geometrica litri 4.080;</p> <p>SELF 5 capacità geometrica litri 4.990;</p> <p>SELF 6 capacità geometrica litri 6.450;</p> <p>SELF 8 capacità geometrica litri 8.150;</p> <p>SELF 9 capacità geometrica litri 8.720</p>	<p>Marca SILEA modello COMPACT versione 4860 94S;</p> <p>Marca PIUSI modelli BY PASS 55 FILTER; E 80;</p>	<p>C.S.E.</p> <p>3704/1283-37/33</p> <p>del 21/06/1996</p>	DCPST/A7/6100/AT/09224	25/05/2016	20/06/2021
		<p>Marca PIUSI modelli SERVICE 80; SERVICE 80 MC30; PANTHER 56; PANTHER 72; "BP 2000", "BIPOMPA"</p>	<p>C.S.E.</p> <p>3704/1283-37/33A</p> <p>del 22/08/2001</p>			
		<p>Marca PIUSI modelli SELF SERVICE nelle versioni SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM; CUBE 70/MC.</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.</p> <p>3704/1283-37/33B</p> <p>del 14/10/2004</p>			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
COS-MEK S.n.c.	Marca: COS-MEK S.n.c. Versioni CD-15 capacità geometrica massima lt. 1.575 CD-23 capacità geometrica massima lt. 2.273 CD-30 capacità geometrica massima lt. 3.117 CD-50 capacità geometrica massima lt. 5.043 CD-60 capacità geometrica massima lt. 6.436 CD-70 capacità geometrica massima lt. 7.706 CD-80 capacità geometrica massima lt. 8.216 CD-90 capacità geometrica massima lt. 8.960	Marca: PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER; E80; CUBE 50; SERVICE 80;	C.S.E. 3704/1352-37/41 del 06/05/1998	DCPST/A7/4551/AT/09242	19/04/2013	01/07/2018
		Marca: PIUSI Versioni: BP 2000; BIPOMPA a 12 o 24 volt; PANTHER 56; PANTHER 72; SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120; SERVICE 120 MC30	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1352-37/41A del 15/03/2004			
		Marca: PIUSI Versioni: SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44 e SELF SERVICE 100 K44 F.	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1352-37/41B del 17/03/2005			
		Marca: GAMBA GIUSEPPE & C. s.n.c Modelli: FIMAC Versioni: "M" nelle varianti "IND" e "NEW IND"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1352-37/41C del 18/10/2006			
	Marca: COS-MEK S.n.c. Versione: CD-10 capacità geom. massima lt. 1.034		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1352-37/41D del 25/12/2012			
COS-MEK S.n.c.	Marca: COS-MEK S.n.c. Versione: CD 5 capacità geom. massima litri 498		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1352-37/41E del 23/09/2013	DCPST/A7/13682/AT/09242	22/11/2013	21/11/2018



PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
DADO TANK S.r.l.	<p>Marca: DADO TANK Versioni: "DIESELTANK 1" capacità massima litri 1.773, "DIESELTANK 3" capacità massima litri 3.354, "DIESELTANK 5" capacità massima litri 5.364, "DIESELTANK 7" capacità massima litri 6.796, "DIESELTANK 9" capacità massima litri 8.875</p>	<p>Marca PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER, E80, PANTHER 56, PANTHER 72, BP 2000, BIPOMPA; o in alternativa con gruppi erogatori dotati di fasciame proprio: Marca PIUSI Versioni: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30.</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1573-37/85 del 17/10/2003</p>	DCPST/A7/14985/AT/09292	22/11/2013	18/11/2018
	<p>Marca: DADO TANK Versione "DIESELTANK 2" capacità massima litri 2.470,</p>	<p>Marca PIUSI S.p.A. Versioni: "E 120", "CUBE MC NW 56", "CUBE MC NW", "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44" e "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F, 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44" e "SELF SERVICE TANK 100 K44"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1573-37/85A del 09/07/2007</p>			
		<p>Marca "PIUSI S.p.A." Versioni: "PANTHER DC 12V", "PANTHER DC 24/12 V"; CUBE K33 DC 12V", "CUBE K33 DC 24V"</p> <p>Marca "ASSYTECH s.r.l." modello "AT01/*:VM/*";</p> <p>Marca "GAMBA GIUSEPPE, &amp; C. s.n.c" modello serie "GPM-50", versioni "GPM-50A1", "GPM-50A2" e "GPM-50C"</p> <p>Marca "TO.ME.S. S.r.l." Versioni: "TOM 56", "TOM 78"; "SELF 55", "SELF 80"; "ROLL - MATIC 60", "ROLL - MATIC 80"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1573-37/85B del 16/06/2008</p>			
	<p>Marca: DADO TANK Versioni: "DIESELTANK 05" capacità massima litri 498, "DIESELTANK 1/A" capacità massima litri 982</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1573-37/85C del 15/10/2009</p>			
		<p>Marca EMILIANA SERBATOI S.r.l. Modello: "AMICO 2002" (Apparecchiatura per la gestione automatica di erogazione carburante)</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1573-37/85D del 14/12/2010</p>			
DADO TANK S.r.l.	<p>Marca: DADO TANK Versioni: DIESELTANK 1B con capacità geometrica di litri 975; DIESELTANK 5B con capacità geometrica di litri 4.981; DIESELTANK 7B con capacità geometrica di litri 7.250</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1573-37/85E del 21/06/2013</p>	DCPST/A7/12922/AT/09292	22/11/2013	21/11/2018

<b>DADO TANK S.r.l.</b>	Marca: DADO TANK S.r.l. Versioni: DIESELTANK 5C DTBOX capacità massima litri 4.941; DIESELTANK 6 DTBOX capacità massima litri 5.946		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1573-37/85H del 24/03/2015	<b>DCPST/A7/4389/AT/09292</b>	22/05/2015	<b>21/05/2020</b>
<b>PRODUTTORE</b>	<b>DENOMINAZIONE COMMERCIALE</b>		<b>CERTIFICAZIONE</b>	<b>APPROVAZIONE TIPO</b>	<b>RILASCIO</b>	<b>SCADENZA</b>
	<b>CONTENITORI</b>	<b>DISTRIBUTORI INSTALLATI</b>				
<b>DADO TANK S.r.l.</b>	Marca: DADO TANK Versioni: "DIESELTANK 1 DTBOX" capacità massima litri 1.773, "DIESELTANK 1B DTBOX " capacità massima di litri 975, "DIESELTANK 2 DTBOX " capacità massima litri 2.470, "DIESELTANK 3 DTBOX " capacità massima litri 3.354, "DIESELTANK 5 DTBOX " capacità massima litri 5.364, "DIESELTANK 5B DTBOX " capacità massima di litri 4.981, "DIESELTANK 7 DTBOX " capacità massima litri 6.796, "DIESELTANK 7B DTBOX " capacità massima di litri 7.250, "DIESELTANK 9 DTBOX " capacità massima litri 8.875;		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1573-37/85F del 29/04/2014	<b>DCPST/A7/6308/AT/09292</b>	21/05/2014	<b>20/05/2019</b>
<b>DADO TANK S.r.l.</b>	Marca: DADO TANK Versioni: DIESELTANK 5C capacità massima litri 4.941, DIESELTANK 6 capacità massima di litri 5.946		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1573-37/85G del 10/11/2014	<b>DCPST/A7/13529/AT/09292</b>	16/12/2014	<b>15/12/2019</b>
<b>DADO TANK S.r.l.</b>	Marca: NUMAK S.r.l. Versioni: PETROLCONTROL NK3-PUMP 70; PETROLCONTROL NK3-PUMP 100		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1573-37/85I del 13/07/2015	<b>DCPST/A7/8585/AT/09292</b>	23/07/2015	<b>22/07/2020</b>
<b>DEMO S.r.l.</b>	Marca: DEMO Versioni: "TF 1200" capacità geometrica litri 1.148, "TF 2000" capacità geometrica litri 2.094, "TF 3000" capacità geometrica litri 3.042, "TF 5000" capacità geometrica litri 5.443, "TF 7000" capacità geometrica litri 7.133, "TF 9000" capacità geometrica litri 8.922	Marca: PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER; E80;	C.S.E. 3704/1366-37/44 del 26/06/1998	<b>DCPST/A7/7441/AT/09245</b>	19/06/2013	<b>28/08/2018</b>
	Marca: PAVARINI COMPONENTS S.p.A. Versioni: PA1 230-70; PA2 230-80; PA2 230-100; PICK-UP 230-60; (tutte alimentate a 230V c.a.)		C.S.E. 3704/1366-37/44A del 04/05/2001			
	Marca: PIUSI Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72; BP 2000, BIPOMPA a 12 o 24 volt; Versioni: "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC 30", "SERVICE 120", "SERVICE 120 MC30"; Versioni: CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC;		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1366-37/44B del 03/10/2003			
	Marca: PIUSI Versioni: "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44"; Marca: TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78;		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1366-37/44C del 09/07/2007			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
	<p>Marca: DEMO Versioni: "TF 3000A" capacità geometrica litri 3.030, "TF 5000A" capacità geometrica litri 5.067, "TF 7000A" capacità geometrica litri 6.964,</p>	<p>Marca: TO.ME.S. Versioni: SELF 55, SELF 80; ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1366-37/44D del 15/10/2008</p>			
<b>DI CAMILLO SERBATOI S.R.L.</b>	<p>Marca: DI CAMILLO SERBATOI S.R.L. Versioni: "DC 490" capacità geometrica litri 493, "DC 1200" capacità geometrica litri 1.106, "DC 2000 BIS" capacità geometrica litri 2.115, "DC 3000 BIS" capacità geometrica litri 3.435, "DC 5000 BIS" capacità geometrica litri 5.731, "DC 7000 BIS" capacità geometrica litri 7.002, "DC 9000 BIS" capacità geometrica litri 8.986</p>	<p>Marca: PIUSI Versioni: E 80, E 120; PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12V, PANTHER DC 24/12V; BP 2000, BIPOMPA; CUBE 56/33, CUBE 56-MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V; "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 70 MC", "SELF SERVICE TANK 70 MC F", "SELF SERVICE TANK 70 FM", "SELF SERVICE TANK 100 K44", "SELF SERVICE TANK 100 MC", "SELF SERVICE TANK 100 MC F", "SELF SERVICE TANK 100 FM", "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC30", "SERVICE 120"</p> <p>Marca: GAMBA Versioni: Serie GPM 50, versioni GPM 50 A1 e GPM 50 A2; Serie M versioni IND e NEW INI)</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1618-37/99 del 21/04/2009</p>	<b>DCPST/A7/11556/AT/09247</b>	28/10/2014	<b>19/05/2019</b>
<b>DI CAMILLO SERBATOI S.R.L.</b>	<p>Marca: DI CAMILLO SERBATOI Versioni: "DC5000BISC" capacità massima litri 5100</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1618-37/99A del 05/11/2015</p>	<b>DCPST/A7/13274/AT/09247</b>	16/12/2015	<b>15/12/2020</b>
<b>DI CAMILLO SERBATOI S.R.L.</b>	<p>Marca: DI CAMILLO SERBATOI Versioni: "DC 1200 BIS" capacità geometrica litri 1.106, "DC 2000 TRIS" capacità geometrica litri 2.141, "DC 3000 TRIS" capacità geometrica litri 3.475, "DC 5000 TRIS" capacità geometrica litri 5.782, "DC 7000 TRIS" capacità geometrica litri 7.053, "DC 9000 TRIS" capacità geometrica litri 8.986</p>	<p>Marca: PIUSI Versioni: CUBE 56 e CUBE 70</p>	<p>Laboratorio TE.S.I. S.r.l. 01/2014 del 6 novembre 2014</p>	<b>DCPST/A7/13295/AT/09247</b>	17/12/2014	<b>16/12/2020</b>
<b>DIMARTINO GIUSEPPE</b>	<p>Marca: "DIMARTINO GIUSEPPE" Versioni: DG/2 capacità geometrica massima litri 1.994 DG/3 capacità geometrica massima litri 2.991 DG/6 capacità geometrica massima litri 5.967 DG/7,5 capacità geometrica massima litri 7.413 DG/9 capacità geometrica massima litri 8.929</p>	<p>Marca: S.A.M.P.I. Versioni: GE.P.TR. 806, GE.P.M. 806</p>	<p>C.S.E. 3704/1119-37/26 del 03/05/1993</p>	<b>DCPST/A7/5649/AT/09210</b>	16/05/2013	<b>09/06/2018</b>
	<p>Marca: "DIMARTINO GIUSEPPE" Versioni: DG/1 capacità geometrica massima litri 953; DG/4 capacità geometrica massima litri 3.802 DG/5 capacità geometrica massima litri 4.885 DG/7 capacità geometrica massima litri 7.001 DG/8 capacità geometrica massima litri 7.809</p>	<p>Marca: PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER; E80;</p>	<p>C.S.E. 3704/1119-37/26A del 04/10/1999</p>			
	<p>Marca: TO.ME.S. Versioni: "TOM 56", "TOM 78"; "SELF 55", "SELF 80"; "ROLL-MATIC 60", "ROLL-MATIC 80";</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1119-37/26B del 06/08/2008</p>			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l.</p> <p>Versioni:            "TANK FUEL 1 WW" capacità massima litri 1.300            "TANK FUEL 2 WW" capacità massima litri 2.400            "TANK FUEL 3 WW" capacità massima litri 3.000            "TANK FUEL 5 WW" capacità massima litri 5.000            "TANK FUEL 7 WW" capacità massima litri 7.000            "TANK FUEL 9 WW" capacità massima litri 9.000</p>	<p>Marca: S.A.M.P.I.            Versioni mod. GE.P.M. 806 e GE.P.TR. 806 (versione monofase e trifase);</p> <p>Marca PIUSI            Versioni: "CUBE 50/K33"; "CUBE 50/MC30"; "CUBE 56/33"; "CUBE 56/MC"; "CUBE 70/33"; "CUBE 70/MC"; "SERVICE 80"; "SERVICE 80 MC30"; "PANTHER 56" e "PANTHER 72"; "BP 2000"; "BIPOMPA" (a 12 e 24 volt)</p> <p>Marca TUTHILL ITALIA S.p.A. (ex PAVARINI COMPONENTS S.p.A.)            Versioni: "EKOKIT 24-40" (24 V cc), "PB 24-40" (24 V cc.), "PB 24-70" (24 V cc), "PICK-UP 230-60" (230 V ca.), "PA1 230-70 (230 V ca.), "PA2 230-80" (230 V ca.), "PA2 230-100" (230 V ca.)</p>	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18E del 12/06/2003	DCPST/A7/3313/AT/09189	12/04/2016	22/05/2021
EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l.</p> <p>Versioni:            TANK FUEL 3/FS DOUBLE capacità massima litri 3.000,            TANK FUEL 5/FS DOUBLE capacità massima litri 5.000,            TANK FUEL 7/FS DOUBLE capacità massima litri 7.000,            TANK FUEL 9/FS DOUBLE capacità massima litri 9.000</p>	<p>Marca: S.A.M.P.I.            Versioni mod. GE.P.M. 806 e GE.P.TR. 806 (versione monofase e trifase);</p> <p>Marca PIUSI            Versioni: "CUBE 50/K33"; "CUBE 50/MC30"; "CUBE 56/33"; "CUBE 56/MC"; "CUBE 70/33"; "CUBE 70/MC"; "SERVICE 80"; "SERVICE 80 MC30"; "PANTHER 56" e "PANTHER 72"; "BP 2000"; "BIPOMPA" (a 12 e 24 volt)</p> <p>Marca TUTHILL ITALIA S.p.A. (ex PAVARINI COMPONENTS S.p.A.)            Versioni: "EKOKIT 24-40" (24 V cc), "PB 24-40" (24 V cc.), "PB 24-70" (24 V cc), "PICK-UP 230-60" (230 V ca.), "PA1 230-70 (230 V ca.), "PA2 230-80" (230 V ca.), "PA2 230-100" (230 V ca.)</p>	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18F del 30/09/2003	DCPST/A7/3315/AT/9189	12/04/2016	22/05/2021
EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l.</p> <p>Versioni:            TANK FUEL 1 - SECURBOX;            TANK FUEL 1L - SECURBOX;            TANK FUEL 2 - SECURBOX;            TANK FUEL 3 - SECURBOX;            TANK FUEL 5C - SECURBOX;            TANK FUEL 5N - SECURBOX;            TANK FUEL 7 - SECURBOX;            TANK FUEL 9 - SECURBOX</p>		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18T del 25/10/2013	DCPST/A7/15307/AT/09189	22/11/2013	21/11/2018
EMILIANA SERBATOI S.r.l.	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l.</p> <p>Versioni:            TANK FUEL 5D - SECURBOX;            TANK FUEL 6 - SECURBOX</p>		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18V del 24/03/2015	DCPST/A7/4581/AT/09189	22/05/2015	21/05/2020

<p><b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b></p>	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l. Modello OIL FUEL CONTAINER Versioni: OFC 3G/10; OFC 3G-L/15; OFC 5G/10; OFC 5G-L/15; OFG 5G-L/20; OFC 7G/15; OFC 7G-L/20; OFC 9G/15</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1590 - 37/88 del 16/07/2004</p>	<p><b>DCPST/A7/9777/AT/09189</b></p>	<p>22/10/2014</p>	<p><b>10/08/2019</b></p>	
<p><b>PRODUTTORE</b></p>	<p><b>DENOMINAZIONE COMMERCIALE</b></p>		<p><b>CERTIFICAZIONE</b></p>	<p><b>APPROVAZIONE TIPO</b></p>	<p><b>RILASCIO</b></p>	<p><b>SCADENZA</b></p>
	<p><b>CONTENITORI</b></p>	<p><b>DISTRIBUTORI INSTALLATI</b></p>				
<p><b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b></p>	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI Versioni: TF1L VMP capacità massima litri 975; TF1 VMP capacità massima litri 1.276; TF2 VMP capacità massima litri 2.395; TF3 VMP capacità massima litri 2.970; TF5 VMP capacità massima litri 5.021; TF6 VMP capacità massima litri 6.367; TF9 VMP capacità massima litri 8.847; TF9B VMP capacità massima litri 8.780.</p>	<p>Marca: ASSYTECH Modelli: AT01/**/M*.  Marca: EMILIANA SERBATOI. Modelli: ES-PUMP, versioni GLM 70 M, GLM 70 C, GLM 70 E, GLM 100 M, GLM 100 C, GLM 100 E; CVTV; DEVIL 40, DPUMP; DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70. AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH.  Marca: GAMBA GIUSEPPE &amp; C. Modelli: serie "FIMAC" versione "M" varianti IND, NEW IND; serie "GPM-50" versioni GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C.  Marca: NUOVO PIGNONE; Modelli: DPC 050 GE, DPC 090 GE.  Marca: PIUSI Modelli: BY-PASS 55 FILTER, E80, E 120; CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30; PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12 V, BP 2000, BIPOMPA 12/24 volt; SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44 F.  Marca: TO.ME.S. Modelli: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80, ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80, MA 1 manuale alternativo, MA 2 manuale rotativo.  Marca: TOKHEIM SOFITAM ITALIA Modelli: M versioni IND, FS; 4000 versione 4013-N (singolo); QUANTUM 100T (singolo erogatore);  Marca: TUTHILL Modelli: EKOKIT 24-40 (24V c.c.), PB 24-40 (24V c.c.), PB 24-70 (24V c.c.), PICK-UP 230-60 (230V c.a.), PA1 230-70 (230V c.a.), PA2 230-80 (230V c.a.), PA2 230-100 (230V c.a.); FR11CL-12V, FR2411CL 24V, FR 4211 DL-230V, FR 701 EL-230 V.  Marca: USINES DE RUMAUCOURT; Modelli: PS 30, PS 48N, PS 70.</p>	<p>Ufficio III/D.C.P.S.T. 3704/1663 - 37/118 del 21/04/2016</p>	<p><b>DCPST/A7/6045/AT/09189</b></p>	<p>25/05/2016</p>	<p><b>24/05/2021</b></p>
<p><b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b></p>	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI Versioni: TF1 VDP capacità massima litri 1.343; TF2 VDP capacità massima litri 2.157; TF3 VDP capacità massima litri 2.992; TF5 VDP capacità massima litri 4.984; TF9 VDP capacità massima litri 8.536.</p>	<p>Marca: ASSYTECH Modelli: AT01/**/M*.  Marca: EMILIANA SERBATOI. Modelli: ES-PUMP, versioni GLM 70 M, GLM 70 C, GLM 70 E, GLM 100 M, GLM 100 C, GLM 100 E; CVTV; DEVIL 40, DPUMP; DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70. AMICO 2002, EMILMAT, EMILTOUCH.  Marca: GAMBA GIUSEPPE &amp; C. Modelli: serie "FIMAC" versione "M" varianti IND, NEW IND; serie "GPM-50" versioni GPM-50A1, GPM-50A2, GPM-50C.  Marca: NUOVO PIGNONE; Modelli: DPC 050 GE, DPC 090 GE.  Marca: PIUSI Modelli: BY-PASS 55 FILTER, E80, E 120; CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30; PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC 12V, PANTHER DC 24/12 V, BP 2000, BIPOMPA 12/24 volt; SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44 F.</p>	<p>Ufficio III/D.C.P.S.T. 3704/1664 - 37/119 del 21/04/2016</p>	<p><b>DCPST/A7/6046/AT/09189</b></p>	<p>25/05/2016</p>	<p><b>24/05/2021</b></p>

		<p>Marca: TO.ME.S. Modelli: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80, ROLL – MATIC 60, ROLL – MATIC 80, MA 1 manuale alternativo, MA 2 manuale rotativo.</p> <p>Marca: TOKHEIM SOFITAM ITALIA Modelli: M versioni IND, FS; 4000 versione 4013-N (singolo); QUANTUM 100T (singolo erogatore);</p> <p>Marca: TUTHILL Modelli: EKOKIT 24-40 (24V c.c.), PB 24-40 (24V c.c.), PB 24-70 (24V c.c.), PICK-UP 230-60 (230V c.a.), PA1 230-70 (230V c.a.), PA2 230-80 (230V c.a.), PA2 230-100 (230V c.a.); FR11CL-12V, FR2411CL 24V, FR 4211 DL-230V, FR 701 EL-230 V.</p> <p>Marca: USINES DE RUMAUCOURT; Modelli: PS 30, PS 48N, PS 70.</p>				
<b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b>	<p>Marca: FORTIS TECHNOLOGY SP. Z 0.0. SP.K Versioni: FORTIS TANK 3000 L; FORTIS TANK 5000 L</p>	<p>Marca PIUSI Versioni: PANTHER 56; PANTHER 72</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1656 - 37/112 del 19/07/2013</p>	<b>DCPST/A7/12373/AT/09189</b>	17/10/2013	<b>16/05/2018</b>
<b>PRODUTTORE</b>	<b>DENOMINAZIONE COMMERCIALE</b>		<b>CERTIFICAZIONE</b>	<b>APPROVAZIONE TIPO</b>	<b>RILASCIO</b>	<b>SCADENZA</b>
	<b>CONTENITORI</b>	<b>DISTRIBUTORI INSTALLATI</b>				
<b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b>	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l. Versioni: TANK FUEL 3 con capacità massima litri 3.000; TANK FUEL 5 con capacità massima litri 5.000; TANK FUEL 7 con capacità massima litri 7.000; TANK FUEL 9 con capacità massima litri 9.000</p>	<p>Marca: S.A.M.P.I. Versioni mod. GE.P.M. 806 e GE.P.TR. 806 (versione monofase e trifase);</p>	<p>C.S.E. 3704/1025 - 37/18 del 24/05/1991</p>			
	<p>Marca ARTIC TUBI, Versione mod. GR/80</p> <p>Marca SILEA, Versione mod. COMPACT</p> <p>Marca: PIUSI Versioni: BY-PASS E44, E80, E LP</p>		<p>C.S.E. 3704/1025 - 37/18A del 12/12/1991</p>			
	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l. Versioni: TANK FUEL 1 con capacità massima litri 1.300; TANK FUEL 2 con capacità massima litri 2.400</p>		<p>C.S.E. 3704/1025 - 37/18B del 11/06/1992</p>			
	<p>Marca PIUSI Versioni: "CUBE 50/K33"; "CUBE 50/MC30"; "CUBE 56/33"; "CUBE 56/MC"; "CUBE 70/33"; "CUBE 70/MC"; "SERVICE 80"; "SERVICE 80 MC30"; "PANTHER 56" e "PANTHER 72"; "BP 2000"; "BIPOMPA" (a 12 e 24 volt)</p> <p>Marca TUTHILL ITALIA (ex PAVARINI COMPONENTS) Versioni: "EKOKIT 24-40" (24 V cc), "PB 24-40" (24 V cc.), "PB 24-70" (24 V cc), "PICK-UP 230-60" (230 V ca.), "PA1 230-70 (230 V ca.), "PA2 230-80" (230 V ca.), "PA2 230-100" (230 V ca.)</p>		<p>C.S.E. 3704/1025 - 37/18C del 14/02/2002</p>			
	<p>Marca PIUSI: Versioni: "BY-PASS 55 FILTER"; "E80"</p> <p>Marca TOKHEIM: Serie "M", versioni "IND", "FS", Serie "4000" nella versione "4013-N" (singolo),</p> <p>Marca NUOVO PIGNONE modelli "DPC 050 GE"; "DPC 090 GE"</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18D del 21/03/2003</p>	<b>DCPST/A7/3311/AT/09189</b>	25/05/2016	<b>22/05/2021</b>

	<p>Marca PIUSI Gruppi elettropompa versioni: SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F;</p> <p>Marca USINES DE RUMAUCURT Gruppi elettropompa versioni: PS 30, PS 48N e PS 70;</p> <p>Marca TOKHEIM: Distributore modello QUANTIUM 100T (singolo erogatore);</p> <p>Marca RIDART S.r.l Raccordi e tappi rapidi: fig. 80, fig. 70, fig. 70A, fig. 137, fig. 138, fig. 90; Valvole limitatrici di carico: fig. 440, fig. 444; tagliafiamma terminale fig. 190;</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18G del 28/05/2004</p>
	<p>Marca "EMILIANA SERBATOI: Gruppo erogatore modello "ES-PUMP", Versioni "GLM 70 M", "GLM 70 C", "GLM 70 E", "GLM 100 M", "GLM 100 C", "GLM 100 E"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18H del 14/10/2004</p>
	<p>Marca ASSYTECH Gruppo erogatore modello "AT01/**/M/**";</p> <p>Marca PIUSI Gruppi erogatori versioni: "PANTHER DC 12V", "PANTHER DC 24/12 V"; "CUBE K33 DC 12V"; "CUBE K33 DC 24V"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18I del 09/01/2006</p>
	<p>Marca "GAMBA GIUSEPPE &amp; C.: Distributore per carburanti liquidi di categoria serie "F1MAC" versione "M" nelle varianti "IND", "NEW IND";</p> <p>Marca "TUTHILL" Gruppi erogatori per carburanti liquidi di categoria "C", modelli "FR11CL - 12V", "FR2411CL 24V", "FR 4211 DL - 230 V", "FR 701 EL - 230 V"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18L del 18/10/2006</p>
<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l. Versioni: TANK FUEL 490 capacità massima litri 498; TANK FUEL 5N capacità massima litri 5.320</p>	<p>Marca PIUSI Gruppo erogatore modello "E 120";</p> <p>Marca "GAMBA GIUSEPPE &amp; C. serie "GPM-50", versioni "GPM-50A1", "GPM-50A2", "GPM-50C"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18M del 06/06/2007</p>
<p>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</p>	<p>Gruppi erogatori Marca "TO.ME.S.  Versioni: "TOM 56", "TOM 78", "SELF 55", "SELF 80", "ROLL - MATIC 60", "ROLL - MATIC 80";</p> <p>Apparecchiature ad uso privato senza rapporto con terzi, per la gestione automatica degli erogatori di carburanti Marca "EMILIANA SERBATOI modelli "AMICO 2002", "EMILMAT"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18N del 16/06/2008</p>

DCPST/A7/3311/AT/09189

25/05/2016

22/05/2021

<b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b>	<p>Marca "EMILIANA SERBATOI S.r.l.": Gruppo erogatore per carburanti liquidi di categoria "C" dotato di fasciame proprio: modello "CVTV" (su tutta la serie)</p> <p>Marca "TO.ME.S." Gruppi erogatori per carburanti liquidi di categoria "C": modelli "MA 1 manuale alternativo", MA 2 manuale rotativo</p>	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18O del 22/01/2009				
	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l. Versione: TANK FUEL 1N capacità massima litri 982</p>	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18P del 15/10/2009				
	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l. Versioni: TANK FUEL 490 capacità massima litri 498; TANK FUEL 1 capacità massima litri 1.300; TANK FUEL 1N capacità massima litri 982; TANK FUEL 2 capacità massima litri 2.400; TANK FUEL 3 capacità massima litri 3.000; TANK FUEL 5 capacità massima litri 5.000; TANK FUEL 5N capacità massima litri 5.320; TANK FUEL 7 capacità massima litri 7.000; TANK FUEL 9 capacità massima litri 9.000</p>	<p>Apparecchiature ad uso privato senza rapporto con terzi, per la gestione automatica degli erogatori di carburanti Marca "EMILIANA SERBATOI, modello "EMILTOUCH"</p>	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18Q del 22/11/2010			
	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l. Versioni: TANK FUEL 490 capacità massima litri 498; TANK FUEL 1 capacità massima litri 1.300; TANK FUEL 1N capacità massima litri 982; TANK FUEL 2 capacità massima litri 2.400; TANK FUEL 3 capacità massima litri 3.000; TANK FUEL 5 capacità massima litri 5.000; TANK FUEL 5N capacità massima litri 5.320; TANK FUEL 7 capacità massima litri 7.000; TANK FUEL 9 capacità massima litri 9.000</p>	<p>Marca EMILIANA SERBATOI Gruppi erogatori versioni: DEVIL 40, DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70, DPUMP</p>	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18R del 13/09/2012			
	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l. Versioni: TANK FUEL 1L capacità massima litri 975; TANK FUEL 3N capacità massima litri 3.394; TANK FUEL 5C capacità massima litri 4.981</p>	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18S del 21/06/2013				
	<p>Marca: EMILIANA SERBATOI S.r.l. Versioni: TANK FUEL 5D capacità massima litri 4.941; TANK FUEL 6 capacità massima litri 5.946</p>	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1025 - 37/18U del 10/11/2014				
			<b>DCPST/A7/3311/AT/09189</b>	25/05/2016	<b>22/05/2021</b>	



PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
F.LLI D'AMICO S.n.c. di D'Amico Gabriele & C.	Marca: F.LLI D'AMICO Versioni: "DAM 3", "DAM 5", "DAM 7", "DAM 9"	Marca PIUSI Versioni: "E80", "PANTHER 56", "PANTHER 72", "CUBE 50/K33", "CUBE 50/MC30", "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC", "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC30", "SERVICE 120", "SERVICE 120 MC30"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1548 - 37/78 del 20/07/2003	DCPST/A7/14853/AT/09291	06/12/2013	21/10/2018
	Marca: F.LLI D'AMICO Versioni: "DAM 15", "DAM 20", "DAM 3/A"	Marca PIUSI Versioni: "E 120", "CUBE MC NEW 56", "CUBE MC NW 70", "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE Tank 70 MC", "SELF SERVICE Tank 70 MC FM", "SELF SERVICE Tank 100 MC", "SELF SERVICE Tank 100 MC FM", "SELF SERVICE Tank 70 K44", "SELF SERVICE Tank 100 K44"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1548 - 37/78A del 23/10/2007			
		Marca PIUSI Versioni: "BP 2000", "BIPOMPA" a 12 e 24 Vcc  Marca: TO.ME.S. Versioni: "TOM 56", "TOM 78", "SELF 55", "SELF80", "ROLL-MATIC 60", "ROLL- MATIC 80"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1548 - 37/78B del 16/04/2008			
	Marca: F.LLI D'AMICO Versioni: "DAM 5/A", "DAM 7/A"		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1548 - 37/78C del 13/05/2010			
F.LLI D'AMICO S.n.c. di D'Amico Gabriele & C.		Marca: ADAM PUMPS Versioni: ARMADILLO AC TECH 230V, ARMADILLO PA1 60/70 230V, ARMADILLO PA2 80 230V, ARMADILLO PA2 100 230V, AF 3000 AC TECH 40 230V, AF 3000 PA1 60/70 230V, AF 3000 PA2 80 230V, AF 3000 PA2 100 230V, AF1 AC TECH 40 230V, AF1 PA1 60/70 230V, AF1 PA2 80 230V, AF1 PA2 100 230V.	Ufficio III/D.C.P.S.T. 3704/1548 - 37/78D del 06/05/2016	DCPST/A7/6178/AT/09291	25/05/2016	24/05/2021

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
<b>F.LLI PALUMBO S.r.l.</b>	<p>Marca: PALUMBO S.r.l. Modelli: "FP TANK-15" capacità geom. massima lt. 1.613; "FP TANK-20" capacità geom. massima lt. 2.088; "FP TANK-30" capacità geom. massima lt. 3.079; "FP TANK-50" capacità geom. massima lt. 4.922; "FP TANK-70" capacità geom. massima lt. 6.931; "FP TANK-90" capacità geom. massima lt. 8.843</p>	<p>Marca PIUSI Versioni: E80; E120; PANTHER 56; PANTHER 72, CUBE 56/33; CUBE 56/MC; CUBE 70/33; CUBE 70/MC; "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE MC FM", "SELF SERVICE 100 K44" e "SELF SERVICE 100 K44 F"</p> <p>Marca TUTHILL ITALIA . Modelli: "LIGHTPUMP 60"; "FIX-UP 60"; "HI-FI 60", "HI-FI 80"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1600-37/93 del 07/08/2006</p>	<b>DCPST/A7/9448/AT/09316</b>	30/09/2016	<b>17/10/2021</b>
<b>F.LLI SAVI di Savi Dario &amp; C. S.n.c.</b>	<p>Marca: F.LLI SAVI di SAVI DARIO &amp; C. S.n.c. Versioni 2000 con capacità geometrica litri 2.093; 3000 con capacità geometrica litri 3.141; 4000 con capacità geometrica litri 4.024; 5000 con capacità geometrica litri 4.931; 6000 con capacità geometrica litri 5.958; 7000 con capacità geometrica litri 6.952; 8000 con capacità geometrica litri 8.215; 9000 con capacità geometrica litri 8.890</p>	<p>Marca PIUSI Versioni: E80; BY-PASS 55 FILTER, CUBE 50, SERVICE 80</p>	<p>C.S.E. 3704/1414 - 37/51 del 08/05/1999</p>	<b>DCPST/A7/8330/AT/09256</b>	22/07/2014	<b>11/07/2019</b>
	<p>Marca: F.LLI SAVI di SAVI DARIO &amp; C. S.n.c. Versioni 5000 con capacità geometrica litri 4.834; 7000 con capacità geometrica litri 6.975; 7000 con capacità geometrica litri 7.286; 8000 con capacità geometrica litri 7.833;</p>		<p>C.S.E. 3704/1414 - 37/51A del 14/06/2002</p>			
	<p>Marca: F.LLI SAVI di SAVI DARIO &amp; C. S.n.c. Versioni 1500 con capacità geometrica litri 1.350; 9000B con capacità geometrica litri 8.952</p>	<p>Marca "PIUSI" Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72; BP2000, BIPOMPA a 12 o 24volt; - PANTHER DC-12V, PANTHER DC 24/12V; E120; CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC; CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30; CUBE MC NW 56, CUBE MC NW; CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V", SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELFSERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44F; SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F, 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44 e SELF SERVICE TANK 100 K44;</p> <p>Marca "TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80,</p> <p>Apparecchiatura per la gestione automatica dell'erogazione di carburante Marca ORPAK INDUSTRIES Ltd, modello FUEL-O-MAT integrato della dicitura CUVES (solo con versioni dotate di gruppo erogatore marca PIUSI versioni SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50)</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1414 - 37/51B del 29/05/2009</p>			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
F.LLI SAVI di Savi Dario & C. S.n.c.	Marca: F.LLI SAVI di SAVI DARIO & C. S.n.c. Modello GIAN Versioni: "1500" con capacità geometrica litri 1.482; "2000" con capacità geometrica litri 2.114; "3000" con capacità geometrica litri 3.283; "4000" con capacità geometrica litri 4.091; "5000" con capacità geometrica litri 5.110; "6000" con capacità geometrica litri 6.252; "7000" con capacità geometrica litri 7.164; "8000" con capacità geometrica litri 7.888; "9000" con capacità geometrica litri 8.940	Marca: TOMES Versioni: ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1628 - 37/106 del 14/05/2010	DCPST/A7/6202/AT/09256	23/06/2015	06/06/2020
	Marca PIUSI Versioni: PANTHER 56/72; E80; E120; CUBE 56-70; CUBE 70 MC, PRO; SELF SERVICE K44, TANK, PRO; SELF SERVICE MC, TANK, PRO; SELF SERVICE FM, TANK, PRO		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1628 - 37/106A del 30/08/2013			
FAIVER S.n.c.	Marca: FAIVER Versioni: C.M. 1 con capacità geometrica litri 1.530; C.M. 2 con capacità geometrica litri 2.388; C.M. 3 con capacità geometrica litri 3.348; C.M. 5 con capacità geometrica litri 5.360; C.M. 7 con capacità geometrica litri 7.516; C.M. 9 con capacità geometrica litri 8.746	Marca PIUSI Versioni: E80, BY-PASS 55 FILTER	C.S.E. 3704/1394 - 37/50 del 06/05/1999	DCPST/A7/7620/AT/09255	16/06/2014	07/06/2019
FAIVER S.n.c.	Marca PIUSI Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72; SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30; CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1394 - 37/50A del 14/05/2003	DCPST/A7/8365/AT/09255	05/09/2014	04/09/2019
FALDUTO S.r.l.	Marca: FALDUTO Versioni: FA 1500 capacità geometrica massima litri 1.561 FA 3000 capacità geometrica massima litri 3.039 FA 5000 capacità geometrica massima litri 4.929 FA 7000 capacità geometrica massima litri 6.931 FA 9000 capacità geometrica massima litri 8.859	Marca PIUSI Versioni: BP 2000 a 12 o 24 Volt c.c.; BIPOMPA a 12 o 24 Volt c.c.; BY-PASS 55 FILTER; E80; PANTHER 56 CUBE 50/K33; CUBE 50/MC30; SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120 e SERVICE 120 MC30	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1556 - 37/81 del 19/03/2003	DCPST/A7/2513/AT/09287	06/03/2013	04/04/2018
FENZI S.r.l.	Marca: FENZI Versioni: "G4 1500" capacità geom. massima litri 1613; "G4 2000" capacità geom. massima litri 2088; "G4 2500" capacità geom. massima litri 2762; "G4 3000" capacità geom. massima litri 3079; "G4 4000" capacità geom. massima litri 3892; "G4 5000" capacità geom. massima litri 4922; "G4 6000" capacità geom. massima litri 5926; "G4 7000" capacità geom. massima litri 6931; "G4 9000" capacità geom. massima litri 8843	Marca PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER; E-80; CUBE 50; SERVICE 80;  Marca: FENZI Versioni: FE 40/12; FE 40/24	C.S.E. 3704/1362 - 37/42 del 29/04/1998	DCPST/A7/9867/AT/09243	09/10/2013	30/06/2018

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
<b>FERRERO MICHELINO</b>	Marca: FERRERO MICHELE Versioni: DIMOGAT 2000 capacità massima litri 2070 DIMOGAT 3000 capacità massima litri 3203 DIMOGAT 4000 capacità massima litri 4210 DIMOGAT 5000 capacità massima litri 5444 DIMOGAT 6000 capacità massima litri 6449 DIMOGAT 8000 capacità massima litri 8125	Marca: PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER, E 80, SERVICE 80, SERVICE 80/MC30, SERVICE 120, SERVICE 120/MC30, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30	C.S.E. 3704/1458 - 37/66 del 03/01/2001	<b>DCPST/A7/4539/AT/09270</b>	29/04/2014	<b>28/05/2019</b>
<b>FORCATI GIOVANNI &amp; FIGLI S.n.c.</b>	Marca: FORCATI GIOVANNI & FIGLI S.n.c. Versioni: DIESEL SERVICE 30 capacità geom. litri 3.434; DIESEL SERVICE 50 capacità geom. litri 5.027; DIESEL SERVICE 70 capacità geom. litri 7.121; DIESEL SERVICE 90 capacità geom. litri 8.715	Marca PIUSI Versioni: E80 , BY-PASS 55 FILTER	C.S.E. 3704/1398 - 37/49 del 29/03/1999	<b>DCPST/A7/6761/AT/09254</b>	06/06/2014	<b>31/05/2019</b>
	Marca: FORCATI GIOVANNI & FIGLI S.n.c. Versioni: DIESEL SERVICE 20 capacità geom. litri 2.084; DIESEL SERVICE 40 capacità geom. litri 4.277; DIESEL SERVICE 50-C capacità geom. litri 4.983; DIESEL SERVICE 60 capacità geom. litri 6.273	Marca PIUSI Versioni: CUBE 50/K33 , CUBE 50/MC30; SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30	C.S.E. 3704/1398 - 37/49A del 26/03/2002			
<b>GIACOBBE SERBATOI DI Giacobbe Arcangela</b>	Marca: GIACOBBE SERBATOI Versioni: "DM 15" con capacità geometrica litri 1.595; "DM 20" con capacità geometrica litri 2.088; "DM 30" con capacità geometrica litri 2.981; "DM 50" con capacità geometrica litri 5.106; "DM 70" con capacità geometrica litri 7.013; "DM 90" con capacità geometrica litri 8.997	Marca PIUSI Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72; CUBE 56; SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F;  Marca: TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; MTU250	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1659 - 37/114 del 20/05/2014	<b>DCPST/A7/7222/AT/09319</b>	06/06/2014	<b>05/06/2019</b>
<b>GIULIANO VALTER &amp; C. S.a.s.</b>	Marca "GIULIANO VALTER & C Versioni "DMO 2000" con capacità geometrica litri 2089 "DMO 3000" con capacità geometrica litri 3107; "DMO 4000" con capacità geometrica litri 4300; "DMO 5000" con capacità geometrica litri 5300; "DMO 6800" con capacità geometrica litri 6800; "DMO 9000" con capacità geometrica litri 8990	Gruppi erogatori marca PIUSI, Versioni: "CUBE 50/K33", "CUBE 50/MC30", "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC30", "SERVICE 120", "SERVICE 120 MC30", "E-80", "BY-PASS 55 FILTER", "BIPOMPA 12 V" e "BIPOMPA 24 V"	C.S.E. 3704/1500 - 37/68 del 07/02/2001	<b>DCPST/A7/3381/AT/09272</b>	26/04/2016	<b>18/04/2021</b>
		Marca PIUSI Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1500 - 37/68A del 04/09/2002			
		Gruppo erogatore marca PIUSI Versione: "E 120"  Accessori vari	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1500 - 37/68B del 18/10/2006			
		Gruppi erogatori marca PIUSI Versioni: "CUBE MC NW 56, "CUBE MC NW", "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "PANTHER DC 12 V", "PANTHER DC 24/12 V"  Accessori vari	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1500 - 37/68C del 15/10/2009			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
GIURGOLA S.r.l.	Marca: GIURGOLA Versioni: GTANK/1 capacità geometrica litri 1.065; GTANK/1D1 capacità geometrica litri 1.146; GTANK/2D capacità geometrica litri 2.081; GTANK/3D capacità geometrica litri 3.347; GTANK/5D capacità geometrica litri 5.129; GTANK/5D1 capacità geometrica litri 5.458; GTANK/7D capacità geometrica litri 6.974; GTANK/9D capacità geometrica litri 8.944; GTANK/9F capacità geometrica litri 8.986	Marca PIUSI Versioni: E 80; PANTHER 56; PANTHER 72 ; CUBE 50/K33	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1511 - 37/71 del 15/04/2003	DCPST/A7/4916/AT/09288	16/05/2013	28/05/2018
	Marca: GIURGOLA Versioni: G TANK/3N capacità geometrica litri 3.044; G TANK/5N capacità geometrica litri 4.908	Marca: TO.ME.S. Versioni: TOM 56; TOM 78; TOM 100; TOM 120; TOM 85; TOM 150; SELF 55; SELF 80; ROLL-MATIC 60; ROLL-MATIC 80; CE (Colonnina Elettronica) nelle versioni MTU 250, EP30	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1511 - 37/71A del 09/07/2012			
I.C.C.A.S." di Campana Ignazio	Marca: I.C.C.A.S." di Campana Ignazio Versioni: "IC 1000" capacità geometrica litri 1.076; "IC 2500" capacità geometrica litri 2.279; "IC 3200" capacità geometrica litri 3.203; "IC 4000" capacità geometrica litri 4.439; "IC 5000" capacità geometrica litri 5.731; "IC 8100" capacità geometrica litri 8.274	Marca PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER; E 80; SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30; CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30	C.S.E. 3704/1491 - 37/62 del 19/02/2001	DCPST/A7/4988/AT/09273	18/04/2011	30/05/2016
		Marca PIUSI Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72	C.S.E. 3704/1491 - 37/62A del 14/12/2001			
	"IC 9000" capacità geometrica litri 8.990		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1491 - 37/62B del 11/03/2004			
		Marca TO.ME.S. S.r.l. Versioni: "TOM 56", "TOM 78"; "SELF 55", "SELF 80"; "ROLL - MATIC 60", "ROLL - MATIC 80"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1491 - 37/62C del 26/02/2008			
ITALGIOTTO di FAVERGIOTTI Geom. Angelo & C. S.a.s.	Marca: ITALGIOTTO Versioni: "G50/3000" capacità geometrica massima litri 3.118, "G50/6000" capacità geometrica massima litri 6.009, "G50/9000" capacità geometrica massima litri 8.990	Marca PIUSI Versione "CUBE 50"	C.S.E. 3704/1328 - 37/36 del 31/10/1997	DCPST/A7/17258/AT/09250	13/02/2014	17/12/2018
	Marca: ITALGIOTTO Versioni: "G80/6000" capacità geometrica massima litri 6.009, "G80/9000" capacità geometrica massima litri 8.990	Marca PIUSI Versione "SERVICE 80"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1328 - 37/36A del 16/02/2005			
LA MECCANICA AGRICOLA di Orlando Antonio		Marca "PIUSI" Versioni: "BY PASS 55 FILTER; "PANTHER 56"	Laboratorio TE.S.I. S.r.l. 01/2001 del 17/09/2001	DCPST/A7/15346/AT/09275	06/12/2011	30/11/2017
	Marca "LA MECCANICA AGRICOLA" Versione: "SEO 5" capacità geom. massima litri 4.972	Marca "PIUSI" Versioni: "PANTHER 72"; "PANTHER DC 12V", "PANTHER DC 24V"; "E 80", "E 120"; "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC"; "CUBEMCNW56"e"CUBEMCNW"; "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44"	Area VII/D.C.P.S.T. 3701/06 - 37/94B del 28/11/2006			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
LA MECCANICA AGRICOLA di Orlando Antonio	Marca "LA MECCANICA AGRICOLA" Versioni: "SEO 3" con capacità geometrica litri 2.976; "SEO 8" con capacità geometrica litri 7.982; "SEO 9" con capacità geometrica litri 8.949	Marca "PIUSI" Versioni: "BY PASS 55 FILTER", "PANTHER 56", "E 80"	Laboratorio TE.S.I. 01/2002 del 18/06/2002	DCPST/A7/8272/AT/09275	28/06/2012	20/09/2017
	Marca "LA MECCANICA AGRICOLA" Versioni: "SEO 1" con capacità geometrica litri 1.491; "SEO 7" con capacità geometrica litri 6.780	Marca "PIUSI" Versioni: "PANTHER 72"; "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC"; CUBE MC NW 56", "CUBE MC NW"; "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44"; "PANTHER DC 12V", "PANTHER DC 24V"; "E 120"	Area VII/D.C.P.S.T. 3701/06 - 37/94A del 28/11/2006			
	Marca "LA MECCANICA AGRICOLA" Versione: "SEO 2" con capacità geometrica litri 2.090		Area VII/D.C.P.S.T. 3701/06 - 37/94C del 26/02/2008			
LA MECCANICA AGRICOLA di Orlando Antonio	Marca "LA MECCANICA AGRICOLA" Versioni: "SEO 11" con capacità geometrica litri 1.087; "SEO 32" con capacità geometrica litri 3.171	Gruppi erogatori Marca "PIUSI" Versioni: "BY PASS 3000 DC 12 V", "BY PASS 3000 DC 24 V", "PANTHER DC 12 V", "PANTHER DC 24 V", "PANTHER DC 12/24 V" "BI-PUMP DC 12 V", "BI-PUMP DC 24 V", "BI-PUMP DC 12/24 V".  Marca: TO.M.E.S. Versioni: "MA 1 manuale alternativa", "MA 2 manuale rotativa", "TOM 56", "TOM 78", "TOM 85", "TOM 100", "TOM 120", "TOM 150", "12 V 56 litri", "12 V 78 litri", "24 V 56 litri", "24 V 78 litri", "ROLL-MATIC 60", "ROLL-MATIC 80", "SELF 55", "SELF 80", "MTU 250", "EP 30" corredati di contatore volumetrico TO.M.E.S., tubo e pistola di erogazione  Contatori Volumetrici Marca "PIUSI" Versioni: K33, K44, K24  Sistemi di gestione multi utenti "MC-BOX 230V 80 UTENTI", "MC-BOX 230V 120 UTENTI", "MC-BOX 12V 120 UTENTI", "MC- BOX 24V 120 UTENTI", "ACCESS 85", "OCIO"  Raccorderia Marca RIDART Versioni: tappo di carico fig. 70, fig. 70 bis; raccordo rapido fig. 90, fig. 90 AL; valvola limitatrice di carico fig. 440, fig 444; rompiammia terminale fig. 190	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1653 - 37/94D del 20/12/2012	DCPST/A7/647/AT/09275	21/02/2013	20/09/2017
LA METALMECCANICA S.N.C.	Marca: LA METALMECCANICA Versioni: "LM 15" capacità geometrica lt. 1.595; "LM 20" capacità geometrica lt. 2.050; "LM 30" capacità geometrica lt. 3.033; "LM 50" capacità geometrica lt. 5.284; "LM 80" capacità geometrica lt. 8.298	Marca: PIUSI Versioni: PANTHER 56; PANTHER 72  Marca: TOMES Versioni: TOM 56; TOM 78	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1614 - 37/96 del 16/06/2008	DCPST/A7/8784/AT/09310	27/06/2013	09/07/2018

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
MARROCCHI SERBATOI S.n.c.	Marca: "MARROCCHI SERBATOI" Versioni: "S 15" capacità geometrica massima lt. 1562; "S 23" capacità geometrica massima lt. 2470; "S 30" capacità geometrica massima lt. 3493; "S 50" capacità geometrica massima lt. 5682; "S 60" capacità geometrica massima lt. 6573; "S 70" capacità geometrica massima lt. 7209; "S 80" capacità geometrica massima lt. 8099; "S 90" capacità geometrica massima lt. 8879	Marca "PIUSI" Versioni: "BY-PASS 55 FILTER"; "E80", "E120"; "PANTHER56", "PANTHER72"; "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC", "CUBE 50/K33", "CUBE 50/MC30"; "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC30", "SERVICE120", "SERVICE 120 MC30"; "SELFSERVICE 70 MC", "SELFSERVICE 70 MC F", "SELFSERVICE 70 FP", "SELFSERVICE 70 MC FM", "SELFSERVICE 100 MC", "SELFSERVICE 100 MC F"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1596 - 37/90 del 19/05/2006	DCPST/A7/10083/AT/09303	04/08/2011	14/07/2016
	Marca "TO.ME.S." Versioni: "TOM 56", "TOM 78"		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1596 - 37/90A del 09/07/2007			
MARROCCHI SERBATOI	Marca: "MARROCCHI SERBATOI" Versioni: "S 5" capacità geometrica lt. 506; "S 7" capacità geometrica lt. 707; "S 10" capacità geometrica lt. 991;	Marca "TO.ME.S." Versioni: "TOM 100", "TOM 120"; "TOM 85", "TOM 150"; "SELF 55", "SELF 80"; "ROLL-MATIC60", "ROLL-MATIC80"; "CE" (Colonnina Elettronica) versioni "MTU 250", "EP30"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1596 - 37/90B del 09/07/2012	DCPST/A7/10654/AT/09303	18/09/2012	14/07/2016
MEACON di Mea Luca & C. s.n.c.	Marca: MEACON Versioni: "TANK 1,5" capacità geometrica litri 1.775; "TANK 3" capacità geometrica litri 3.054; "TANK 5" capacità geometrica litri 5.038; "TANK 7" capacità geometrica litri 7.180; "TANK 9" capacità geometrica litri 8.873	Marca: S.A.M.P.I. Versioni: GE.P.TR. 806, GE.P.M.806  Marca: PIUSI Versioni: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30, BY-PASS 55 FILTER, E 80	C.S.E. 3704/1497 - 37/65 del 22/03/2001	DCPST/A7/1612/AT/09276	02/03/2016	29/05/2021
	Marca: PIUSI Versioni: PANTHER 56; PANTHER 72		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1497 - 37/65A del 22/10/2002			
	Marca: MEACON Versione : "TANK 1" capacità massima litri 999		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1497 - 37/65B del 06/09/2013			
METALMECCANICA CLEMENTI & C. S.n.c.	Marca: METALMECCANICA Versioni: BCM 2 capacità geometrica litri 2.071; BCM 3 capacità geometrica litri 3.093; BCM 5 capacità geometrica litri 5.243; BCM 7 capacità geometrica litri 7.130; BCM 9 capacità geometrica litri 8.992	Marca PIUSI Versioni: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30,	C.S.E. 3704/1448 - 37/58 del 14/06/2000	DCPST/A7/12620/AT/09267	17/12/2015	03/09/2020
	Marca PIUSI Versioni: CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, PHANTER 56, PHANTER 72; BP 2000, BIPOMPA a 12 e 24 volt		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1448 - 37/58A del 27/05/2003			

		<p>Marca: TOMES Versioni: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80</p> <p>dispositivi di sicurezza per passo d'uomo: Marca: RIDART Versioni: raccordi rapidi fig. 90, fig. 70, fig. 137, fig. 138; valvola limitatrice di carico fig. 440; tagliafiamma terminale fig. 190</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1448 - 37/58B del 12/05/2009</p>		
--	--	--	--	--	--

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
<b>METALNOVA S.n.c.</b>	<p>Marca: METALNOVA Versioni: "SE 2000" capacità geometrica litri 2.084; "SE 3000" capacità geometrica litri 3.034; "SE 5000" capacità geometrica litri 5.136; "SE 7500" capacità geometrica litri 7.650; "SE 9000" capacità geometrica litri 8.922.</p>	<p>Marca: PIUSI Versione: BY-PASS 55 FILTER;</p> <p>Marca: S.A.M.P.I. Versioni: GE.P.TR 806, GE.P.M 806</p>	<p>C.S.E. 3704/1443 - 37/56 del 16/02/2000</p>	<b>DCPST/A7/1956/AT/09266</b>	22/03/2016	<b>14/05/2020</b>
<b>METALSERBATOI dell'Ing. Ciacci F. &amp; C. S.n.c.</b>	<p>Marca: "METALSERBATOI" Versioni: "MTS/2" capacità geometrica litri 2.002; "MTS/3" capacità geometrica litri 3.058; "MTS/5" capacità geometrica litri 4.990; "MTS/7" capacità geometrica litri 7.214; "MTS/9" capacità geometrica litri 8.972</p>	<p>Marca PIUSI Versioni: BY-pass 55 FILTER, E 80</p>	<p>C.S.E. 3704/1287 - 37/34 del 05/07/1996</p>	<b>DCPST/A7/6207/AT/09225</b>	25/05/2016	<b>02/07/2021</b>
<b>METAL UMBRA di CONI Flavio &amp; C" S.n.c.</b>	<p>Marca "METAL UMBRA Versioni: "METAL 1000" capacità geom. massima di litri 1.092, "METAL 1500" capacità geom. massima di litri 1.552, "METAL 2000" capacità geom. massima di litri 2.077, "METAL 3000" capacità geom. massima di litri 3.155, "METAL 5000" capacità geom. massima di litri 5.384, "METAL 6000" capacità geom. massima di litri 6.388, "METAL 7000" capacità geom. massima di litri 7.448, "METAL 8000" capacità geom. massima di litri 8398, "METAL 9000" capacità geom. massima di litri 8.900</p>	<p>Marca PIUSI Versioni: CUBE 50/K33,CUBE 50/MC30, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30</p>	<p>C.S.E. 3704/1530 - 37/73 del 14/05/2002</p>	<b>DCPST/A7/8055/AT/09285</b>	19/06/2012	<b>03/07/2017</b>
<b>MO.I.ME di Mole Giovanni &amp; C. S.a.s.</b>	<p>Marca: MO.I.ME Versioni: "MO 2000" capacità geometrica lt. 2097; "MO 3000" capacità geometrica lt. 3175; "MO 4000" capacità geometrica lt. 3997; "MO 5000" capacità geometrica lt. 5083; "MO 6000" capacità geometrica lt. 6404; "MO 7000" capacità geometrica lt. 7202; "MO 9000" capacità geometrica lt. 8931</p>	<p>Marca PIUSI Versioni: "E 80", "E 120", "PANTHER 56", "PANTHER 72", "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC", "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44".</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1598 - 37/91 del 04/07/2006</p>	<b>DCPST/A7/11831/AT/09305</b>	04/11/2016	<b>05/10/2021</b>



PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
MORO ONOFRIO di Moro Jacopo	Marca: MORO Versioni: "TFM 1500" capacità geometrica massima litri 1.576, "TFM 2000" capacità geometrica massima litri 2.112, "TFM 3000" capacità geometrica massima litri 3.166, "TFM 4000" capacità geometrica massima litri 4.291, "TFM 5000" capacità geometrica massima litri 5.094, "TFM 6000" capacità geometrica massima litri 6.405, "TFM 7000" capacità geometrica massima litri 7.247, "TFM 8000" capacità geometrica massima litri 8.270, "TFM 9000" capacità geometrica massima litri 8.982	Marca: PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER, E 80	C.S.E. 3704/1381 - 37/48 del 19/01/1999	DCPST/A7/8108/AT/09253	15/07/2014	28/03/2019
		Marca: PIUSI Versioni: CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SERVICE 80, SERVICE 80 MC30, SERVICE 120, SERVICE 120 MC30, PHANTER 56, PHANTER 72	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1381 - 37/48A del 30/07/2003			
		Marca: TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1381 - 37/48B del 04/11/2009			
	Marca: MORO Versioni: "TFM 1000" capacità geometrica massima litri 992		Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1381 - 37/48C del 17/06/2013			
OFFICINE COS.MET. S.r.l.	Marca: OFFICINE COS.MET. Versioni: "CM 1200" capacità geometrica litri 1153; "CM 2000" capacità geometrica litri 2103; "CM 3000" capacità geometrica litri 3097; "CM 4000" capacità geometrica litri 3974; "CM 5000" capacità geometrica litri 5051; "CM 6000" capacità geometrica litri 6245; "CM 8000" capacità geometrica litri 7854; "CM 9000" capacità geometrica litri 8850	Marca: PIUSI Versioni: "BY-PASS 55 FILTER", "E80"	C.S.E. 3704/1379 - 37/47 del 19/11/1998	DCPST/A7/2334/AT/09252	28/03/2014	28/03/2019
	Marca: OFFICINE COS.MET. Versioni: "CM 1200" capacità geometrica litri 1153; "CM 2000" capacità geometrica litri 2103;	Marca: PIUSI Versioni: "E 120", "PANTHER 56", "PANTHER 72"; "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC", "CUBE MC NW", "CUBE MC NEW 56"; "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC30"; "BP 2000", "BIPOMPA" a 12 e 24 V c.c.; "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F 230/50", "SELF SERVICE 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1379 - 37/47A del 15/05/2007			
OFFICINE COS.MET. S.r.l.		Marca: TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1379 - 37/47A del 15/05/2007	DCPST/A7/5822/AT/09252	21/05/2014	20/05/2019

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
OIL COMPANY S.r.l.s	<p>Marca: OIL COMPANY ITALIA</p> <p>Versioni:</p> <p>"B.B. Tank 1" capacità geom. massima litri 1324,  "B.B. Tank 2" capacità geom. massima litri 2470,  "B.B. Tank 3" capacità geom. massima litri 3084,  "B.B. Tank 5" capacità geom. massima litri 4901,  "B.B. Tank 6" capacità geom. massima litri 6116,  "B.B. Tank 7" capacità geom. massima litri 7250,  "B.B. Tank 8" capacità geom. massima litri 8223,  "B.B. Tank 9" capacità geom. massima litri 8875</p>	<p>Marca: PIUSI</p> <p>Versioni:</p> <p>"BY-PASS 55 FELTER"; "BP 2000" 12/24 Volt; "BIPOMPA" 12/24 Volt; "E 80"; "E 120";  "PANTHER 56"; "PANTHER 72"; "CUBE 56/33"; "CUBE 56/MC"; "CUBE 70/33"; "CUBE 70/MC"; "CUBE 50/K33"; "CUBE 50/MC30"; "SERVICE 80"; "SERVICE 80 MC30";  "SERVICE120"; "SERVICE 120 MC30"; "SELFSERVICE 70 MC"; "SELFSERVICE 70 MC F"; "SELFSERVICE 70 FP"; "SELFSERVICE 70 MC FM"; "SELFSERVICE 100 MC";  "SELFSERVICE 100 MC F";</p> <p>Marca: TUTHILL ITALIA.</p> <p>Versioni:</p> <p>"VISION 60"; "VISION 80"; "VISION 100"; "BASE 60"; "BASE 80"; "BASE 100"; "BOX 60";  "BOX 80"; "BOX 100"; "PITSTOP 80"; "PITSTOP100"; "ECOKIT1 12-40"; "ECOKIT3 12-45"; "ECOKIT4 12-60"; "ECOKIT1 24-40"; "ECOKIT3 24-45"; "ECOKIT4 24-60";  "WALL STATION 12-40"; "WALL STATION 12-45"; "WALL STATION 12-60"; "WALL STATION 24-40"; "WALL STATION 24-45"; "WALL STATION 24-60"; "KIT BATTERIA 12-40"; "KIT BATTERIA 24-40"; "PTP 12-40"; "PTP 24-40"; "EKOKIT 24-40"; "PB 24-40"; "PB 24-70"; "PICKUP 230-60"; "PAI 230-70"; "PAI 230-100"; "LIGHTPUMP 60"; "FIX-UP 60"; "HI-FI 60"; "HI-FI 80"</p> <p>Marca: S.A.M.P.I.</p> <p>Versioni:</p> <p>"GE.P.TR.806"; "GE.P.M.806" versione trifase e monofase</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1592 - 37/89  del 29/11/2004</p>	DCPST/A7/8869/AT/09298	04/09/2015	03/09/2020
	<p>Marca: OIL COMPANY ITALIA</p> <p>Versioni:</p> <p>"B.B. Tank 3A" capacità geom. massima litri 2722,  "B.B. Tank 5A" capacità geom. massima litri 4459,  "B.B. Tank 9A" capacità geom. massima litri 8294</p>	<p>Marca: TO.ME.S.</p> <p>Versioni:</p> <p>TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80 ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80 su tutta la serie</p> <p>"MA 1 manuale alternativo"; "MA 2 manuale rotativo" solo su versioni "B.B. Tank 1", "B.B. Tank 2", "B.B. Tank 3", "B.B. Tank 3A"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1592 - 37/89A  del 12/05/2008</p>			
	<p>Marca: OIL COMPANY ITALIA</p> <p>Versioni:</p> <p>"B.B. Tank 1A" capacità geom. massima litri 1087,  "B.B. Tank 2A" capacità geom. massima litri 2088,  "B.B. Tank 3B" capacità geom. massima litri 3492</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1592 - 37/89B  del 06/07/2011</p>			
OIL COMPANY ITALIA S.r.l.	<p>Marca: OIL COMPANY ITALIA S.r.l.</p> <p>Versioni:</p> <p>B.B.TANK UP 500 capacità geometrica litri 537;  B.B.TANK UP 1.300 capacità geometrica litri 1.345;  B.B.TANKUP 1.500 capacità geometrica litri 1.581;  B.B.TANK UP 2.000 capacità geometrica litri 1.797;  B.B.TANK UP 3.000 capacità geometrica litri 2.722;  B.B.TANK UP 3.500 capacità geometrica litri 3.396;  B.B.TANK UP 5.000 capacità geometrica litri 4.904;  B.B.TANK UP L 5.000 capacità geometrica litri 4.459;  B.B.TANK UP 6.000 capacità geometrica litri 5.731;  B.B.TANK UP 7.000 capacità geometrica litri 7.124;  B.B.TANK UP 8.000 capacità geometrica litri 7.970;  B.B.TANK UP 9.000 capacità geometrica litri 8.789</p>	<p>Marca: PIUSI</p> <p>Versioni:</p> <p>E 80, E 120 PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12V, PANTHER DC 24/12V; BP 2000, BIPOMPA; CUBE 56/33, CUBE 56-MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V;  "SELF SERVICE TANK 70 MC F"; "SELF SERVICE TANK 70 MC"; "SELF SERVICE TANK 70 MC F"; "SELF SERVICE TANK 70 FM"; "SELF SERVICE TANK 100 K44"; "SELF SERVICE TANK 100 MC"; "SELF SERVICE TANK 100 MC F"; "SELF SERVICE TANK 100 FM"</p> <p>Marca: TOMES</p> <p>Versioni: TOM 56, TOM 78; SELF 55, SELF 80; ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1621 - 37/101  del 03/08/2009</p>	DCPST/A7/8872/AT/09298	04/09/2015	07/01/2020
	<p>Marca: OIL COMPANY ITALIA S.r.l.</p> <p>Versioni:</p> <p>B.B.TANK UP 1.000 capacità geometrica litri 1.087</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T.  3704/1621 - 37/101A  del 06/07/2011</p>			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
PERINELLI SERBATOI di Perinelli C. & M. S.n.c.	<p>Marca: "PERINELLI SERBATOI Versioni: "1000" con capacità geometrica litri 1000; "2000" con capacità geometrica litri 2000; "3000" con capacità geometrica litri 3000; "5000" con capacità geometrica litri 5000; "7000" con capacità geometrica litri 7000; "9000" con capacità geometrica litri 9000</p>	<p>Marca S.A.M.P.I. Versioni: GE.P.M. 806, GE.P.TR. 806 (versione monofase e trifase)</p>	<p>C.S.E. 3704/967 - 37/7 del 06/12/1991</p>	DCPST/A7/3904/AT/09197	22/03/2012	05/12/2016
		<p>Marca PIUSI Versioni: "E 80", BY-PASS 55 FILTER</p>	<p>C.S.E.Area VII/D.C.P.S.T. 3704/967 - 37/7A del 25/11/1998</p>			
		<p>Marca PIUSI Versioni: "CUBE 56/33", CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC"; SERVICE 80, SERVICE 80 MC30; PANTHER 56, PANTHER 72; BP 2000, BIPOMPA a 12/24 volt</p> <p>Marca RIDART Dispositivi di sicurezza per passi d'uomo: fig. 90, fig. 70, fig. 137, fig. 138, fig. 440, fig. 190</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/967 - 37/7B del 05/03/2003</p>			
PERINELLI SERBATOI di Perinelli C. & M. S.n.c.	<p>Marca: "PERINELLI SERBATOI Versioni: "3001" con capacità geometrica litri 3250; "5001" con capacità geometrica litri 5254; "9001" con capacità geometrica litri 8986</p>	<p>Marca S.A.M.P.I. Versioni: GE.P.M. 806, GE.P.TR. 806 (versione monofase e trifase)</p> <p>Marca PIUSI Versioni: "E 120"; "CUBE MC NW 56, CUBE MC NW"; "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44 F"; "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/967 - 37/7C del 21/02/2007</p>	DCPST/A7/4480/AT/09197	17/04/2012	05/12/2016
PERINELLI SERBATOI di Perinelli C. & M. S.n.c.	<p>Marca: PERINELLI SERBATOI Versioni: "1001" capacità massima lt. 1.081; "1500" capacità massima lt. 1.557; "2001" capacità massima lt. 2.072</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/967 - 37/7D del 14/04/2014</p>	DCPST/A7/5573/AT/09197	21/05/2014	20/05/2019

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
RIGHETTO SERBATOI S.r.l.	<p>Marca: RIGHETTO SERBATOI Versioni: CD 15 capacità geometrica litri 1.562; CD 23 capacità geometrica litri 2.292; CD 30 capacità geometrica litri 3.146; CD 50 capacità geometrica litri 5.364; CD 60 capacità geometrica litri 6.456; CD 90 capacità geometrica litri 8.904</p>	<p>Marca: PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER, E 80, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, SERVICE 80/K44, SERVICE 80/MC30, SERVICE 120/K44, SERVICE 120/MC30</p>	<p>C.S.E. 3704/1495 - 37/64 del 22/11/2000</p>	DCPST/A7/1875/AT/09269	22/03/2016	01/03/2021
		<p>Marca: PIUSI Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72, BP2000, BIPOMPA a 12 e 24 volt c.c.,</p> <p>Marca: TUTHILL ITALIA Versioni: PB 24-40 a 24 volt c.c., PB 24-70 a 24 volt c.c., PA1 230-70, PA2 230, PA2 230-100</p>	<p>C.S.E. 3704/1495 - 37/64A del 17/05/2002</p>			
		<p>Marca: PIUSI Versioni: E 120, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC F P, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC F P, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW</p> <p>Marca: GAMBA GIUSEPPE Serie FIMAC, versione M, variante IND.</p> <p>Marca: TOKHEIM OUANTIUM 100T (singolo erogatore)</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1495 - 37/64B del 01/12/2005</p>			
		<p>Marca: TO.ME.S. Versioni: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1495 - 37/64C del 16/04/2002 8</p>			
	<p>Marca: RIGHETTO SERBATOI CD 5 capacità geometrica litri 497; CD 10 capacità geometrica litri 998</p>	<p>Sistema prelievo carburante mediante riconoscimento di carte di credito, chiavi a transponder e/o banconote sulla versione CD 90 Marca NUMAK Versione PETROLCONTROL NK3</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1495 - 37/64D del 28/11/2012</p>			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
<b>RUGGIERO SERBATOI S.A.S. di Ruggiero Vincenzo &amp; C.</b>	<p>Marca: RUGGIERO SERBATOI Modello: IL SERBATOIO Versioni: RS 20 BI capacità geometrica litri 2.240; RS 33 BI capacità geometrica litri 3.347; RS 50 BI capacità geometrica litri 5.429; RS 60 BI capacità geometrica litri 6.023; RS 70 BI capacità geometrica litri 7.100; RS 90 BI capacità geometrica litri 8.960; RS 20 AM capacità geometrica litri 2.113; RS 30 AM capacità geometrica litri 3.411; RS 50 AM capacità geometrica litri 4.898; RS 70 AM capacità geometrica litri 7.203; RS 90 AM capacità geometrica litri 8.706</p>	<p>Marca: PIUSI Versioni: "BY-PASS 55 FILTER", "E80", "E120", "PANTHER56", "PANTHER72", "CUBE 56/33", "CUBE 56/MC", "CUBE 70/33", "CUBE 70/MC", "CUBE 50/K33", "CUBE 50/MC30", "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC30", "SERVICE 120", "SERVICE 120 MC30", "SELSERVICE 70 MC", "SELSERVICE 70 MC F", "SELSERVICE 70 FP", "SELSERVICE 70 MC FM", "SELSERVICE 100 MC", "SELSERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44" e "SELF SERVICE TANK 100 K44"</p> <p>Marca: NUOVO PIGNONE Versioni: "DPEN 050 GM", "DPEN 090 GM"</p> <p>Marca: GILBARCO Versioni: "MC 001 IND"</p> <p>Marca: RIDART Versioni: "EROGO 50, EROGO 90"</p> <p>Marca: ASSYTECH Versioni: "AT01, AT02, AT03"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1599 - 37/92 del 10/08/2005</p>	<b>DCPST/A7/10765/AT/09302</b>	29/09/2015	<b>12/10/2020</b>
		<p>Marca: GAMBA GIUSEPPE &amp; C. Serie "FIMAC". Versione "M": varianti "IND" e "NEW IND"; Serie "GPM-50" Versioni: "GPM-50A1", "GPM-50A2", "GPM-50C"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1599 - 37/92A del 15/11/2007</p>			
<b>RUGGIERO SERBATOI S.A.S. di Ruggiero Vincenzo &amp; C.</b>	<p>Marca: RUGGIERO SERBATOI Modello: IL SERBATOIO Versioni: RS 15 BI capacità geometrica litri 1.686; RS 40 BI capacità geometrica litri 4.358; RS 80 BI capacità geometrica litri 8.036</p>	<p>Marca: TOMES Versioni: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1599 - 37/92B del 23/12/2010</p>	<b>DCPST/A7/10769/AT/09302</b>	29/09/2015	<b>28/09/2020</b>
<b>SABBADIN ROBERTO</b>	<p>Marca: SABBADIN ROBERTO Versioni: "modello SR/5" capacità massima litri 517; "modello SR/10" capacità massima litri 1.141; "modello SR/15" capacità massima litri 1.495; "modello SR/20" capacità massima litri 2.004; "modello SR/30" capacità massima litri 2.993; "modello SR/50" capacità massima litri 4.900; "modello SR/70" capacità massima litri 7.196; "modello SR/90" capacità massima litri 8.940</p>	<p>Marca: S.A.M.P.I. Versioni: GE.P.TR.806, GE.P.M.806</p> <p>Marca: PIUSI Versioni: "BY-PASS 55 FILTER", "E-80"</p>	<p>C.S.E. 3704/1442 - 37/55 del 04/11/1999</p>	<b>DCPST/A7/3061/AT/09261</b>	26/03/2015	<b>27/02/2020</b>
		<p>Marca: PIUSI Versioni: "PANTHER 56", "PANTHER 72", "BP 2000", "BIPOMPA" a 12 e 24 volt c.c., "CUBE 50/K33", "CUBE 50/MC30", "SERVICE 80", "SERVICE 80 MC30", "SERVICE 120" e "SERVICE 120 MC30".</p>	<p>C.S.E. 3704/1442 - 37/55A del 14/02/2002</p>			
		<p>Marca: TO.ME.S. Versioni: "MA-2"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1442 - 37/55C del 20/10/2008</p>			
		<p>Marca: TO.ME.S. Versioni: "TOM 56", "TOM 78", "TOM 100", "TOM 120", "12 V 56 litri", "12 V 78 litri", "24 V 56 litri", "24 V 78 litri"; "TOM 85", "TOM 150"; "SELF 55", "SELF 80", "ROLL-MATIC60", "ROLL-MATIC80"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1442 - 37/55D del 07/10/2010</p>			

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
SACOS S.a.s.	<p>Marca: SACOS</p> <p>Versioni:</p> <p>"S2GEO" capacità geometrica litri 2.112</p> <p>"S3GEO" capacità geometrica litri 3.167</p> <p>"S4GEO" capacità geometrica litri 3.993</p> <p>"S5GEO" capacità geometrica litri 5.216</p> <p>"S6GEO" capacità geometrica litri 6.004</p> <p>"S8GEO" capacità geometrica litri 8.270</p> <p>"S9GEO" capacità geometrica litri 8.946</p>	<p>Marca: PIUSI</p> <p>Versioni: E80, BY-PASS 55 FILTER</p>	<p>C.S.E.</p> <p>3704/1380 - 37/46 del 19/11/1998</p>	DCPST/A7/4985/AT/09251	22/05/2015	31/01/2019
SERBA SUD S.r.l.	<p>Marca: SERBA SUD</p> <p>Versioni:</p> <p>"SS 1" capacità geometrica lt. 1.087;</p> <p>"SS 2" capacità geometrica lt. 2.090;</p> <p>"SS 3" capacità geometrica lt. 3.394;</p> <p>"SS 5" capacità geometrica lt. 5.404;</p> <p>"SS 7" capacità geometrica lt. 7.111;</p> <p>"SS 9" capacità geometrica lt. 8.766</p>	<p>Marca: PIUSI</p> <p>Versioni:</p> <p>"E 80", "E 120", "CUBE MC NW 56", "CUBE MC NW", "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 FP", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC FP", "SELF SERVICE MC FM", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44"</p> <p>Marca: TOMES</p> <p>Versioni:</p> <p>"TOM 56", "TOM 78", "SELF 55", "SELF 80", "ROLLMATIC 60", "ROLLMATIC 80"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.</p> <p>3704/1616 - 37/98 del 06/08/2008</p>	DCPST/A7/12803/AT/09311	14/10/2013	18/09/2018
SINCO S.r.l.	<p>Marca: MICROPALI</p> <p>Versioni:</p> <p>MT 3 capacità geometrica litri 3.038</p> <p>MT 5 capacità geometrica litri 5.159</p> <p>MT 7 capacità geometrica litri 7.172</p> <p>MT 9 capacità geometrica litri 8.934</p>	<p>Marca BR</p> <p>Versioni:</p> <p>B60 MO (monofase), B60 TR (trifase)</p> <p>Marca PIUSI</p> <p>Versioni:</p> <p>BY-PASS 55 FILTER, E 80</p>	<p>C.S.E.</p> <p>3704/1324 - 37/37 del 10/12/1997</p>	DCPST/A7/2989/AT/09238	05/03/2013	05/03/2018
	<p>Marca: MICROPALI</p> <p>Versioni:</p> <p>MT 1/A capacità geometrica litri 1.092</p> <p>MT 3/A capacità geometrica litri 2.737</p> <p>MT 7/A capacità geometrica litri 7.129</p> <p>MT 9/A capacità geometrica litri 8.900</p>	<p>C.S.E.</p> <p>3704/1324 - 37/37A del 18/07/2000</p>				
SINCO S.r.l.	<p>Marca: MICROPALI</p> <p>Versione:</p> <p>MT 1,5/A capacità geometrica litri 1.550</p>		<p>Area VII/D.C.P.S.T.</p> <p>3704/1324 - 37/37B del 06/08/2008</p>	DCPST/A7/2991/AT/09238	21/03/2013	20/03/2018
SINCO S.r.l.	<p>Marca: MICROPALI</p> <p>Versioni:</p> <p>MT 3S capacità geometrica litri 2.923</p> <p>MT 5S capacità geometrica litri 4.869</p>	<p>Marca PIUSI</p> <p>Versioni:</p> <p>CUBE 56/33, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 K44</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T.</p> <p>3704/1324 - 37/37C del 09/01/2012</p>	DCPST/A7/2992/AT/09238	21/03/2013	20/03/2018
SINCO S.r.l.	<p>Marca: MICROPALI</p> <p>Modelli:</p> <p>MT 1.0 S con capacità geometrica litri 1.000;</p> <p>MT 1.75 S con capacità geometrica litri 1.750.</p>	<p>Marca BR</p> <p>Modelli: B60 MO/TR</p> <p>Marca PIUSI</p> <p>Modelli: BYPASS 55 FILTER; E 80; CUBE 56/33; CUBE 70/33; CUBE 70/MC; TANK 70 MC 230/50; TANK 100 MC 230/50; TANK 70 FM 230/50; TANK 100 FM 230/50; TANK 100 K44</p>	<p>Ufficio III/D.C.P.S.T.</p> <p>3704/1324 - 37/37D del 05/11/2015</p>	DCPST/A7/5329/AT/09238	23/05/2016	22/05/2021

PRODUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE		CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
	CONTENITORI	DISTRIBUTORI INSTALLATI				
<b>SOMMELLA VINCENZO</b>	Marca: SOMMELLA VINCENZO Versioni: SV 3000 capacità geometrica litri 3.185, SV 5000 capacità geometrica litri 5.345, SV 9000 capacità geometrica litri 8.921	Marca: PIUSI Versioni: CUBE 50, CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, E80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1542 - 37/75 del 29/11/2002	<b>DCPST/A7/13324/AT/09295</b>	16/12/2014	<b>12/05/2019</b>
<b>SOMMELLA VINCENZO</b>	Marca: SOMMELLA VINCENZO Versioni: SV 3000 capacità geometrica litri 3.185, SV 5000 capacità geometrica litri 5.345, SV 9000 capacità geometrica litri 8.921	Marca: TOMES Versioni: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1542 - 37/75A del 04/11/2009	<b>DCPST/A7/13331/AT/09295</b>	16/12/2014	<b>15/12/2019</b>
<b>T.F. CARPENTERIA S.r.l.</b>	Marca: T.F. CARPENTERIA Versioni: "DM 15" capacità geometrica litri 1.579; "DM 20" capacità geometrica litri 2.091; "DM 32" capacità geometrica litri 3.173; "DM 40" capacità geometrica litri 3.999; "DM 50" capacità geometrica litri 4.903; "DM 51" capacità geometrica litri 5.174; "DM 60" capacità geometrica litri 5.909; "DM 70" capacità geometrica litri 7.254; "DM 71" capacità geometrica litri 6.954; "DM 80" capacità geometrica litri 8.227; "DM 90" capacità geometrica litri 8.863; "DM 91" capacità geometrica litri 8.875	Marca: PIUSI Versioni: E 80, E 120, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12V, PANTHER DC 24/12V, BP 2000, BIPOMPA, CUBE 56/33, CUBE 56-MC, CUBE 70/33, CUBE MC NW 56, CUBE MC NW, CUBE K33 DC 12V, CUBE K33 DC 24V, SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44, SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F, SELF SERVICE 70 MC F 230/50, SELF SERVICE 100 MC F 230/50, SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1639 - 37/107 del 31/10/2011	<b>DCPST/A7/11987/AT/09317</b>	04/11/2016	<b>06/12/2021</b>
<b>T.M.L. S.r.l.</b>	Marca: T.M.L. S.r.l. Versioni: SE 200/OM capacità geometrica litri 2.094; SE 300/OM capacità geometrica litri 3.035; SE 500/OM capacità geometrica litri 4.862; SE 700/OM capacità geometrica litri 7.199; SE 900/OM capacità geometrica litri 8.851	Marca: PIUSI Versioni: BY-PASS 55 FILTER, E80 , CUBE 50 , SERVICE 80	C.S.E. 3704/1437 - 37/53 del 01/07/1999	<b>DCPST/A7/15172/AT/09259</b>	05/02/2015	<b>17/10/2019</b>
		Marca: TO.ME.S Versioni: TOM 56, TOM 78, SELF 55, SELF 80, ROLL - MATIC 60, ROLL - MATIC 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1437 - 37/53A del 06/08/2008			
<b>TENACE MICHELE</b>	Marca: TENACE MICHELE Versioni: "TM 10" capacità geometrica litri 993; "TM 15" capacità geometrica litri 1.601; "TM 20" capacità geometrica litri 2.128; "TM 30" capacità geometrica litri 3.095; "TM 50" capacità geometrica litri 5.220; "TM 70" capacità geometrica litri 7.256; "TM 90" capacità geometrica litri 9.292	Marca: PIUSI Versioni: SERVICE 80, SERVICE 80/MC30, SERVICE 120, SERVICE 120/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, PANTHER 56, PANTHER 72, E80  Marca: TO.ME.S. Versioni: SELF 55, SELF 80, ROLL MATIC 60, ROLL MATIC 80, EP 30, TOM 56, TOM 78, TOM 80, TOM 85	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1662 - 37/117 del 28/09/2015	<b>DCPST/A7/11550/AT/09321</b>	03/11/2015	<b>02/11/2020</b>
<b>T.I.C.M. di Passaro Pasquale</b>	Marca: T.I.C.M. di Passaro Pasquale Versioni: "DCP 1000" capacità geometrica litri 1.106; "DCP 2000" capacità geometrica litri 2.151; "DCP 3000" capacità geometrica litri 3.435; "DCP 5000" capacità geometrica litri 4.964; "DCP 7000" capacità geometrica litri 7.090; "DCP 9000" capacità geometrica litri 8.932	Marca TOMES Versioni: TOM 56, TOM 78, TOM 85, SELF 55, SELF 80, ROLLMATIC 60, ROLLMATIC 80, CE (Colonnina Elettronica) MTU 250/EP 30	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1652 - 37/111 del 19/06/2012	<b>DCPST/A7/8215/AT/09318</b>	22/06/2012	<b>21/06/2017</b>



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

## ALLEGATO II:

Elenco dei Componenti per distributori adibiti ad erogazione di carburanti liquidi di cat. C e di cat. A (sistemi per il recupero dei vapori di benzina), dei dispositivi di sicurezza per passi d'uomo e degli indicatori di livello approvati ai sensi del DM 31 luglio 1934 e s.m.i.



**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**  
**UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI**

**COMPONENTI DI SICUREZZA D'IMPIANTI APPROVATI AI SENSI DEL D.M. 31/07/1934**  
**ELENCO APPROVAZIONI DI TIPO IN CORSO DI VALIDITA' AL 31/12/2016**

**DISTRIBUTORI ADIBITI AD EROGAZIONE DI CARBURANTI LIQUIDI DI CAT. C**

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
A.M.A. S.p.A.	Apparecchiature per la gestione automatica dell'erogazione di liquidi di categoria "C", funzionanti a schede magnetiche	Marca A.M.A. Modello: SYSTEMCARD SYC.2 SYC.6 (per la gestione di due o sei pompe senza emettitore di ticket), SYC.2-S SYC.6-S (per la gestione di due o sei pompe con emettitore di ticket);	C.S.E. 3704/1411-34/12 del 19/11/1998	DCPST/A7/7617/AT/09170	16/06/2014	31/01/2019
		Marca A.M.A. Modello: SYSTEMCARD Versioni: SYC.1 (per la gestione di una pompa),	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1102-34/12A del 18/12/2003			
ADAM PUMPS S.p.A.	Gruppi elettropompa	Marca ADAM PUMPS LIGHT TECH DC TECH 40 12V; LIGHT TECH DC TECH 40 24V; LIGHT TECH PB1 45 12V; LIGHT TECH PB1 45 24V; LIGHT TECH PB1 60 12V; LIGHT TECH PB1 60 24V; EASY TECH DC TECH 40 12V; EASY TECH DC TECH 40 24V; EASY TECH PB1 45 12V; EASY TECH PB1 45 24V; EASY TECH PB1 60 12V; EASY TECH PB1 60 24V; DRUM TECH DC TECH 40 12V; DRUM TECH DC TECH 40 24V; DRUM TECH PB1 45 12V; DRUM TECH PB1 45 24V; DRUM TECH PB1 60 12V; DRUM TECH PB1 60 24V; WALL TECH DC TECH 40 12V; WALL TECH DC TECH 40 24V; WALL TECH PB1 45 12V; WALL TECH PB1 45 24V; WALL TECH PB1 60 12V; WALL TECH PB1 60 24V; HI TECH DC TECH 40 12V; HI TECH DC TECH 40 24V; HI TECH PB1 45 12V; HI TECH PB1 45 24V; HI TECH PB1 60 12V; HI TECH PB1 60 24V; ARMADILLO DC TECH 40 12V; ARMADILLO DC TECH 40 24V; ARMADILLO PB1 45 12V; ARMADILLO PB1 45 24V; ARMADILLO PB1 60 12V; ARMADILLO PB1 60 24V; AF3000 DC TECH 40 12V; AF 3000 DC TECH 40 24V; AF 3000 PB1 45 12V; AF 3000 PB1 45 24V; AF 3000 PB1 60 12V; AF3000 PB1 60 24V	Laboratorio TE.S.I. S.r.l. 005/BIS del 02/02/2015	DCPST/A7/1026/AT/09249	03/03/2015	01/03/2020

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
ADAM PUMPS S.p.A.	Gruppi elettropompa	Marca ADAM PUMPS LIGHT TECH AC TECH 40 230V; LIGHT TECH PA1 60/70 230V; LIGHT TECH PA2 80 230V; LIGHT TECH PA2 100 230V; EASY TECH AC TECH 40 230V; EASY TECH PA1 60/70 230V; EASY TECH PA2 80 230V; EASY TECH PA2 100 230V; DRUM TECH AC TECH 40 230V; DRUM TECH PA1 60/70 230V; DRUM TECH PA2 80 230V; DRUM TECH PA2 100 230V; WALL TECH AC TECH 40 230V; WALL TECH PA1 60/70 230V; WALL TECH PA2 80 230V; WALL TECH PA2 100 230V; HI TECH AC TECH 40 230V; HI TECH PA1 60/70 230V; HI TECH PA2 80 230V; HI TECH PA2 100 230V; ARMADILLO AC TECH 40 230V; ARMADILLO PA1 60/70 230V; ARMADILLO PA2 80 230V; ARMADILLO PA2 100 230V; AF 3000 AC TECH 40 230V; AF 3000 PA1 60/70 230V; AF 3000 PA2 80 230V; AF 3000 PA2 100 230V; AF1 AC TECH 40 230V; AF1 PA1 60/70 230V; AF1 PA2 80 230V; API PA2 100 230V	Laboratorio TE.S.I. S.r.l. 005/BIS del 02/02/2016	DCPST/A7/1027/AT/09249	03/03/2015	01/03/2020
ADAM PUMPS S.p.A.	Gruppi elettropompa	Marca ADAM PUMPS ECOKIT1 12-40, ECOKIT3 12-45, ECOKIT4 12-60, ECOKIT1 24-40, ECOKIT3 24-45, ECOKIT4 24-60; WALL STATION 12-40, WALL STATION 12-45, WALL STATION 12-60, WALL STATION 24-40, WALL STATION 24-45 e WALL STATION 24-60; KIT BATTERIA 12-40, KIT BATTERIA 24-40; PTP 12-40, PTP 24-40	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1580-31/270 del 18/05/2004	DCPST/A7/6957/AT/09249	16/06/2014	22/06/2019
ADAM PUMPS S.p.A.	Gruppi elettropompa	Marca TUTHILL ITALIA VISION 60, VISION 80, VISION 100; BASE 60, BASE 80, BASE 100; BOX 60, BOX 80, BOX 100; PITSTOP 80, PITSTOP 100	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1581-31/271 del 04/05/2004	DCPST/A7/7379/AT/09249	16/06/2014	22/06/2019
ADAM PUMPS S.p.A.	Gruppi elettropompa	Marca TUTHILL ITALIA LIGHTPUMP 60; FIX-UP 60; HI-FI 60, HI-FI 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1579-31/269 del 04/05/2004	DCPST/A7/7380/AT/09249	16/06/2014	22/06/2019
ADAM PUMPS S.p.A.	Gruppi elettropompa	Marca ADAM PUMPS EKOKIT 24-40 (tensione alimentazione 24V c.c.), PB 24-40 (tensione alimentazione 24V c.c.), PB-24-70 (tensione alimentazione 24V c.c.), PICKUP-230-60 (tensione alimentazione 230V c.a.), PA1-230-70 (tensione alimentazione 230V c.a.), LIGHTPUMP 80 (tensione alimentazione 230V c.a.), LIGHTPUMP 100 (tensione alimentazione 230V c.a.)	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1370-31/182B del 17/02/2004	DCPST/A7/4865/AT/09249	06/06/2014	02/11/2018

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
ASSYTECH S.r.l.	Apparecchiature per distributori di carburanti liquidi di categoria "C"	Marca ASSYTECH AT02/E/T	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1594-31/276A del 06/08/2004	DCPST/A7/12437/AT/09301	23/11/2015	30/05/2020
ASSYTECH S.r.l.	Apparecchiature per distributori di carburanti liquidi di categoria "C"	Marca ASSYTECH AT01/ **/ M/** (nella versione singolo monofronte), AT02/ * * / * / * (nella versioni singolo monofronte, alternato monofronte e doppio bifronte), AT03/ * * / * / * (nella versioni singolo monofronte, alternato monofronte e doppio bifronte),	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1594-31/276 del 01/03/2005	DCPST/A7/12438/AT/09301	23/11/2015	30/05/2020
COPTRON Società Cooperativa	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca COPTRON Modello "CPTT2"	C.S.E. 3704/1514-34/16 del 19/06/2001	DCPST/A7/173/AT/09280	16/01/2012	22/10/2016
COPTRON Società Cooperativa	Dispositivi transponder per rilevazione automezzi ed autisti	Marca COPTRON Modello "CPTR01"	Resoconto di prova C.S.E. del 30/07/2001	DCPST/A7/12431/AT/09280	23/11/2015	02/02/2017
COPTRON Società Cooperativa	Dispositivi transponder per rilevazione automezzi ed autisti	Marca COPTRON Modello "CPTR01/P"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1514-34/16B del 15/10/2009	DCPST/A7/12433/AT/09280	23/11/2015	02/02/2017
DOLCE FUEL CONTROL S.a.s. di Ing. DOLCE Roberto & C.	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca: DOLCE FUEL CONTROL Modello: FUEL CONTROL	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1611-34/22 del 25/07/2007	DCPST/A7/8274/AT/09308	28/06/2012	03/10/2017
ELECTROPROJECT S.n.c.	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca: ELECTROPROJECT Modello: MTU Versioni: 205 U, 30 U	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1638-31/287 del 03/02/2011	DCPST/A76955/AT/09315	11/05/2011	10/05/2016
ELETRASTANDARD OIL S.r.l.	Apparecchiature elettroniche per rifornimento di carburanti liquidi di cat. C con tessere magnetiche e/o transponder	Marca ELETRASTANDARD OIL Modello: CARD SYSTEM PUMP III	C.S.E. 3704/1537-31/256 del 11/02/2002	DCPST/A7/4818/AT/09206	17/04/2012	23/05/2017
ELETRASTANDARD OIL S.r.l.	Apparecchiature elettroniche per rifornimento di carburanti liquidi di cat. C con tessere magnetiche e/o transponder	Marca ELETRASTANDARD OIL Modello: CARD SYSTEM 4	C.S.E. 3704/1539-34/18 del 09/04/2002	DCPST/A7/8584/AT/09206	09/07/2012	03/07/2017

<b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b>	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca EMILIANA SERBATOI Versioni: DEVIL 55, DEVIL 70, DEVIL 80, DEVIL 120, DEVILBOX 50, DEVILBOX 70	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1649-31/288 del 11/05/2012	<b>DCPST/A7/7383/AT/09189</b>	04/06/2012	<b>03/06/2017</b>
---------------------------------	---	--	---	-------------------------------	------------	-------------------

<b>PRODUTTORE</b>	<b>TIPOLOGIA PRODOTTO</b>	<b>DENOMINAZIONE COMMERCIALE</b>	<b>CERTIFICAZIONE</b>	<b>APPROVAZIONE TIPO</b>	<b>RILASCIO</b>	<b>SCADENZA</b>
<b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b>	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca EMILIANA SERBATOI Versioni: DEVIL 40, DPUMP	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1650-31/289 del 11/05/2012	<b>DCPST/A7/7387/AT/09189</b>	04/06/2012	<b>03/06/2017</b>
<b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b>	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca EMILIANA SERBATOI Versione: AMICO 2002	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1569-34/20 del 26/09/2003	<b>DCPST/A7/15305/AT/09189</b>	09/01/2014	<b>03/08/2018</b>
		Marca EMILIANA SERBATOI Versione: EMILMAT	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1569-34/20A del 26/09/2003			
		Marca EMILIANA SERBATOI Versione: EMILTOUCH	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1569-34/20B del 26/09/2003			
<b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b>	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca: EMILIANA SERBATOI Modello: ES-PUMP Versioni: GLM 70 M, GLM 70 C, GLM 70 E. GLM 100 M, GLM 100 C, GLM 100 E	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1591-31/275 del 16/07/2004	<b>DCPST/A7/11129/AT/09189</b>	22/10/2014	<b>20/09/2019</b>
<b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b>	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca: EMILIANA SERBATOI Modello: CVTV	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1591-31/275A del 06/08/2008	<b>DCPST/A7/11383/AT/09189</b>	28/10/2014	<b>20/09/2019</b>
	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca: EMILIANA SERBATOI Modello: CVTV dotato di apparecchiatura per la gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C, mod. EMILTOUCH	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1591-31/275B del 15/12/2011			
<b>EMILIANA SERBATOI S.r.l.</b>	Gruppi elettropompa	Marca: EMILIANA SERBATOI Modello: CVTV-IND	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1591-31/275C del 24/03/2015	<b>DCPST/A7/4579/AT/09189</b>	22/05/2015	<b>21/05/2020</b>

<b>GAMBA GIUSEPPE &amp; C. S.n.c.</b>	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C con contatore e tubo con pistola di erogazione	Marca: GAMBA GIUSEPPE & C. Modello: GPM-50 Versioni: "GPM-50-A1 ", "GPM-50-A2", "GPM-50-C"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1608-31/277 del 14/03/2007	<b>DCPST/A7/11400/AT/09296</b>	26/04/2016	<b>15/04/2017</b>
---------------------------------------	--	---	---	--------------------------------	------------	-------------------

<b>PRODUTTORE</b>	<b>TIPOLOGIA PRODOTTO</b>	<b>DENOMINAZIONE COMMERCIALE</b>	<b>CERTIFICAZIONE</b>	<b>APPROVAZIONE TIPO</b>	<b>RILASCIO</b>	<b>SCADENZA</b>
<b>GAMBA GIUSEPPE &amp; C. S.n.c.</b>	Distributori per carburanti liquidi di cat. C	<p>Marca: GAMBA GIUSEPPE &amp; C. Modello: FIMAC Versioni: "M", varianti "IND", "NEW IND"; "4000" varianti "4013", "4025"; "E 800" varianti "E 813", "E 825"; "SIDERAL" varianti "ELGS", "ELGD", "ELGNS"; "MP" varianti "MP*"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1583-31/273 del 21/07/2004</p>	<b>DCPST/A7/11403/AT/09296</b>	26/04/2016	<b>28/09/2019</b>
		<p>nuove scatole di derivazione elettriche installate: Marca GEWISS serie: 44 CE grado di protezione IP 44, IP55, IP56</p> <p>Marca BOCCHIOTTI tipo: 01 GRI, 02 GRI, 03 GRI, 04 GRI, 05 GRI, 06 GRI, 07 GRI, 05 CA GRI, 06 CA GRI, 07 CA GRI grado di protezione IP55</p> <p>Marca LEGRAND serie PLEXO, grado di protezione IP55, IP56</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1583-31/273A del 15/03/2005</p>			
<b>GAMBA GIUSEPPE &amp; C. S.n.c.</b>	Distributori per carburanti liquidi di cat. C	<p>Marca: GAMBA GIUSEPPE &amp; C. Versioni: "M" varianti "IND", "2IND", "NEW IND"; "GPM" "4000" varianti "4013", "4025"; "E 800" varianti "E 813", "E 825"; "SIDERAL" varianti "ELGS", "ELGD", "ELGNS"</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1617-31/281 del 17/03/2009</p>	<b>DCPST/A7/11406/AT/09296</b>	26/04/2016	<b>13/04/2019</b>
		<p>Marca: GAMBA GIUSEPPE &amp; C. Versioni "GPM" dotate di gruppi elettropompa:</p> <p>Marca: PIUSI Versioni: "E 80", "E 120"</p> <p>Marca: TO.ME.S. Versioni: TOM 78, TOM 120</p>	<p>Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1617-31/281A del 17/03/2009</p>			

<b>GRAF S.r.l.</b>	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca GRAF Modello: "FUELCARD"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1601-34/21 del 28/03/2006	<b>DCPST/A7/5892/AT/09306</b>	10/05/2012	<b>11/12/2016</b>
--------------------	---	-----------------------------------	--	-------------------------------	------------	-------------------

<b>PRODUTTORE</b>	<b>TIPOLOGIA PRODOTTO</b>	<b>DENOMINAZIONE COMMERCIALE</b>	<b>CERTIFICAZIONE</b>	<b>APPROVAZIONE TIPO</b>	<b>RILASCIO</b>	<b>SCADENZA</b>
<b>NUMAK S.r.l.</b>	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca: NUMAK Versione: PETROLCONTROL	C.S.E. 3704/1128 - 34/7 del 24/02/1993	<b>DCPST/A7/1033/AT/09248</b>	28/03/2014	<b>23/02/2019</b>
		Marca: NUMAK Versione: PETROLCONTROL NK3	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1128 - 34/7A del 24/01/2007			
		Marca: NUMAK Versioni: PETROLCONTROL NK3-PUMP 70, PETROLCONTROL NK3-PUMP 100	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1128 - 34/7B del 28/09/2007			
<b>PIUSI S.p.A.</b>	Gruppi elettropompa per erogazione carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versioni: PANTHER 56, PANTHER 72	C.S.E. 3704/1478-31/246 del 02/01/2001	<b>DCPST/A7/2861/AT/09178</b>	12/04/2016	<b>16/04/2021</b>
		Marca PIUSI Versioni: PANTHER DC 12 V, PANTHER DC 24/12 V	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1504-31/246A del 13/07/2005			
<b>PIUSI S.p.A.</b>	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versione: "ACCESS 85"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1637-31/286 del 18/05/2011	<b>DCPST/A7/7727/AT/09178</b>	08/07/2016	<b>18/07/2021</b>

<p><b>PIUSI S.p.A.</b></p>	<p>Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C</p>	<p>Marca PIUSI Versioni: "BP 2000" 12 Volt pistola automatica Husky A60; "BP 2000" 12 Volt pistola manuale Self 2000; "BP 2000" 24 Volt pistola automatica Husky A60; "BP 2000" 24 Volt pistola manuale Self 2000; "BIPOMPA" 12 Volt pistola automatica Husky 120; "BIPOMPA" 12 Volt pistola manuale Self 2000; "BIPOMPA" 24 Volt pistola automatica Husky 120; "BIPOMPA" 24 Volt pistola manuale Self 2000</p>	<p>C.S.E. 3704/1478-31/240 del 17/05/2000</p>	<p><b>DCPST/A7/7728/AT/09178</b></p>	<p>20/07/2011</p>	<p><b>03/09/2021</b></p>
----------------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------	--------------------------

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
PIUSI S.p.A.	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versioni: "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44", "SELF SERVICE 100 K44 F"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1568-31/264 del 18/12/2003	DCPST/A7/3396/AT/09178	28/03/2014	27/03/2019
		Marca PIUSI Versioni: "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1568-31/264A del 16/02/2005			
PIUSI S.p.A.	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versioni: SELF SERVICE 70 MC 2.0 230V/50HZ, SELF SERVICE 100 MC 2.0 230V/50HZ, SELF SERVICE 70 FM 2.0 230V/50HZ, SELF SERVICE 100 FM 2.0 230V/50HZ	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1454-31/290 del 04/08/2014	DCPST/A7/10504/AT/09178	22/10/2014	21/10/2019
PIUSI S.p.A.	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versioni: CUBE 70 MC 2.0 230V/50HZ, CUBE 70 MC PRESET	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1454-31/290 del 04/08/2014	DCPST/A7/10507/AT/09178	22/10/2014	21/10/2019
PIUSI S.p.A.	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versioni: MC-BOX 2.0 LAN 90-240V 50/60HZ, MC-BOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60HZ	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1631-31/292 del 04/08/2014	DCPST/A7/10508/AT/09178	22/10/2014	21/10/2019
PIUSI S.p.A.	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versioni: "MC- BOX PRO 12V 120 UTENTI" "MC- BOX PRO 24V 120 UTENTI" " MC-BOX PRESET 230V 80 UTENTI" " MC-BOX PRESET 230V 120 UTENTI" " MC-BOX PRESET 12V 120 UTENTI" " MC-BOX PRESET 24V 120 UTENTI"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1631-31/284A del 20/12/2012	DCPST/A7/2846/AT/09178	21/03/2013	20/03/2018



PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
PIUSI S.p.A.	Gruppi elettropompa per erogazione carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versioni: E 80	C.S.E. 3704/793-31/73-R del 15/06/1995	DCPST/A7/12513/AT/09178	28/10/2014	26/07/2019
		Marca PIUSI Versioni: E 120	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1453-31/230B del 17/02/2004			
PIUSI S.p.A.	Gruppi elettropompa per erogazione carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versioni: "CUBE 50/K33"; "CUBE 50/MC30"	C.S.E. 3704/1453-31/231 del 21/12/1999	DCPST/A7/4107/AT/09178	06/05/2015	16/04/2020
		Marca PIUSI Versioni: "CUBE 56/33"; "CUBE 56/MC"; "CUBE 70/33"; "CUBE 70/MC"	C.S.E. 3704/1453-31/231A del 07/12/2001			
		Marca PIUSI Versioni: "CUBE MC NW 56"; "CUBE MC NW"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1453-31/231B del 04/08/2004			
		Marca PIUSI Versioni: "CUBE K33 DC 12V"; "CUBE K33 DC 24V"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1453-31/231D del 23/09/2005			
PIUSI S.p.A.	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versioni: "BP 3000" 12 V con pistola automatica, "BP 3000" 12 V con pistola manuale, "BP 3000" 24 V con pistola automatica, "BP 3000" 24 V con pistola manuale	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1630-31/283 del 07/10/2010	DCPST/A7/12119/AT/09178	17/12/2015	15/12/2020
PIUSI S.p.A.	Apparecchiature per gestione automatica di distributori di carburanti liquidi di cat. C	Marca PIUSI Versioni: "MC-BOX" 230 V 80 utenti, "MC-BOX" 230 V 120 utenti, "MC-BOX" 12 V 120 utenti, "MC-BOX" 24 V 120 utenti.	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1631-31/284 del 04/11/2010	DCPST/A7/12117/AT/09178	23/12/2015	16/12/2020

<b>PIUSI S.p.A.</b>	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca: PIUSI Versioni: CUBE 90/44; CUBE 90 MC 2.0	Ufficio III/D.C.P.S.T. 3704/1454 - 31/293 del 23/03/2016	<b>DCPST/A7/4554/AT/09178</b>	08/07/2016	<b>07/07/2021</b>
---------------------	--	--	--	-------------------------------	------------	-------------------

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
PIUSI S.p.A.	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca: PIUSI Versione: PANTHER 90	Ufficio III/D.C.P.S.T. 3704/1504 – 31/294 del 23/03/2016	<b>DCPST/A7/4565/AT/09178</b>	26/04/2016	<b>25/04/2021</b>
TO.ME.S. S.r.l.	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca TOMES Modello: CE (Colonnina Elettronica) Versioni: MTU 250, EP 30	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1635-31/285 del 28/06/2011	<b>DCPST/A7/9587/AT/09307</b>	20/07/2011	<b>19/07/2016</b>
TO.ME.S. S.r.l.	Gruppi erogatori per carburanti liquidi di cat. C	Marca TOMES Versioni: TOM 56, TOM 78	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1610-31/279 del 17/04/2007	<b>DCPST/A7/10655/AT/09307</b>	18/09/2012	<b>14/05/2017</b>
		Marca TOMES Versioni: SELF 55, SELF 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1610-31/279A del 19/06/2007			
		Marca TOMES Versioni: ROLLMATIC 60, ROLLMATIC 80	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1610-31/279B del 15/11/2007			
		Marca TOMES Versioni: TOM 100, TOM 120, 12 V 56 litri, 12 V 78 litri, 24 V 56 litri, 24 V 78 litri	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1610-31/279C del 03/08/2009			
		Marca TOMES Versioni: TOM 85, TOM 150	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1610-31/279D del 21/01/2010			

## DISTRIBUTORI ADIBITI AD EROGAZIONE DI CARBURANTI LIQUIDI DI CAT. A

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	RICONOSCIMENTO RECUPERO VAPORI	RILASCIO	SCADENZA
<b>ASSYTECH S.r.l.</b>	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca ASSYTECH Componenti: Pistola di erogazione: ELAFLEX modello ZVA 200 GR; Tubo flessibile coassiale di erogazione: ELAFLEX Conti Slimline 21/8 Coax; Sistema di controllo: ELAFLEX valvola meccanica modello GRVP; Pompa aspirazione vapore: ASF Thomas, 8014-5.0;</p>	TÜV SÜD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.119-0 del 31 luglio 2002	<b>DCPS7/A7/4051/AT/09301-R</b>	17/04/2012	<b>01/03/2017</b>
<b>ASSYTECH S.r.l.</b>	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca ASSYTECH Componenti: Pistola di erogazione: ELAFLEX modello ZVA 200 GR; Tubo flessibile coassiale di erogazione: ELAFLEX onti Slimline 21/8 Coax; Sistema di controllo: BÜRKERT 6022 /2832 con scheda di controllo BÜRKERT; Pompa aspirazione vapore: DÜRR MEX 0831-10 / MEX 0831-11 / MEX 0544</p>	TÜV SÜD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.23-2 del 7 luglio 2004	<b>DCPST/A7/4054/AT/09301-R</b>	17/04/2012	<b>01/03/2017</b>
<b>ASSYTECH S.r.l.</b>	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca ASSYTECH Componenti: Pistola di erogazione: ELAFLEX modello ZVA 200 GR; Tubo flessibile coassiale di erogazione: ELAFLEX Conti Slimline 21/8 Coax; Sistema di controllo: ELAFLEX valvola meccanica modello GRVP; Pompa aspirazione vapore: DÜRR MEX 0831-10 / MEX 0831-11 / MEX 0544;</p>	TÜV SÜD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.57-3 del 7 luglio 2004	<b>DCPST/A7/4057/AT/09301-R</b>	17/04/2012	<b>01/03/2017</b>
<b>DRESSER ITALIA S.r.l.</b>	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca DEG ITALIA Componenti: Pistola di erogazione: ELAFLEX modello ZVA 200 GR; Tubo flessibile coassiale di erogazione: ELAFLEX Conti Slimline 21/8 Coax; Valvola di controllo: BÜRKERT 6022/2832, con controllo elettronico Burkert; Pompa aspirazione vapore: ASF Thomas tipo 8014 5-0;</p>	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.127 del 23 ottobre 2002	<b>DCPST/A7/854/AT/09112-R</b>	22/02/2012	<b>21/12/2016</b>

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	RICONOSCIMENTO RECUPERO VAPORI	RILASCIO	SCADENZA
DRESSER ITALIA S.r.l.	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	Marca DEG ITALIA Componenti: Pistola di erogazione: ELAFLEX modello ZVA 200 GR; Tubo flessibile coassiale di erogazione: ELAFLEX Conti Slimline 21/8 Coax o Gossler Conti Slimatic 21/8 Coax; Sistema di controllo: NUOVO PIGNONE; Pompa aspirazione vapore: NUOVO PIGNONE, NFB;	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.24-0 del 31 luglio 2002	DCPST/A7/853/AT/09112-R	22/02/2012	11/12/2016
DRESSER ITALIA S.r.l.	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	Marca DRESSER ITALIA Componenti: Pistola di erogazione: Elaflex ZVA 200 GR; Tubo flessibile coassiale di erogazione: Elaflex Conti Slimline 21/8 Coax; Valvola proporzionale: Burkert 6022/2832 con scheda di controllo Burkert; Pompa aspirazione vapore: Durr MEX 0831-10 / MEX 0831-11 / MEX 0544; K13	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.23-2 del 7 luglio 2004	DCPST/A7/3846/AT/09112-R	06/06/2014	25/02/2019
GILBARCO S.r.l.	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	Marca: GILBARCO Denominazione: "ASF 1" Componenti: Pistola di erogazione: ELAFLEX modello ZVA 200 GR; Tubo flessibile coassiale di erogazione: ELAFLEX Conti Slimline 21/8 Coax; Valvola proporzionale: BÜRKERT 6022/2832 con dispositivo di comando GILBARCO VRC 390 o, in alternativa 390/2; Pompa aspirazione vapore: ASF Thomas tipo 8012 GR2; 8012 GR5	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.142 del 19 ottobre 2005	DCPST/A7/10443/AT/09171-R	09/11/2011	17/11/2016
GILBARCO S.r.l.	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	Marca: GILBARCO Denominazione: "ASF 2" Componenti: Pistola di erogazione: ELAFLEX modello ZVA 200 GR; Tubo flessibile coassiale di erogazione: ELAFLEX Conti Slimline 21/8 Coax; Valvola proporzionale: BURKERT 6022/2832 con dispositivo di comando GILBARCO VRC 390 o, in alternativa GILBARCO 390/2; Pompa aspirazione vapore: ASF Thomas tipo 8014-1; 8014 5-0	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.121-0 del 20 ottobre 2005	DCPST/A7/10447/AT/09171-R	09/11/2011	17/11/2016

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	RICONOSCIMENTO RECUPERO VAPORI	RILASCIO	SCADENZA
GILBARCO S.r.l.	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca: GILBARCO  Denominazione: "SALZKOTTEN"  Componenti:  Pistola di erogazione: ELAFLEX modello ZVA 200 GR;  Tubo flessibile coassiale di erogazione:  ELAFLEX Conti Slimline 21/8 Coax o  Gossler Conti Slimatic 21/8 Coax;  Sistema di controllo: GILBARCO MC-VRC  (altra denominazione SALZKOTTEN MC-VRC),  o GILBARCO MC-VRC 700 (ragione sociale  cambiata nel 2003);  Pompa aspirazione vapore: GILBARCO GR 125  (altra denominazione SALZKOTTEN GR 125)</p>	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.21-1 del 22 dicembre 2003	DCPST/A7/10448/AT/09171-R	09/11/2011	17/11/2016
GILBARCO S.r.l.	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca: GILBARCO  Denominazione: "BÜRKERT"  Componenti:  Pistola: Elaflex ZVA 200 GR;  Tubo coassiale tipo: Elaflex Conti Slimline 21/8 Coax;  Sistema di proporzionalità:  valvola proporzionale Bürkert;  Pompa a vuoto: Dürr MEX 0831-10 /  MEX 0831-11 / MEX 0544</p>	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.67-3 del 7 luglio 2004	DCPST/A7/8032/AT/09171-R	15/07/2013	14/07/2018
GILBARCO S.r.l.	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca: GILBARCO  Denominazione: "EPV10"  Componenti:  Pistola: Elaflex ZVA 200 GR / Elaflex ZVA  SLIMLINE 2 GR;  Tubo coassiale tipo: Elaflex Conti  Slimline 21/8 Coax;  Valvola proporzionale: Gilbarco Veeder-Root,  EPV10, con dispositivo di comando  GILBARCO VRC 390/VR390/x/VRB;  Pompa aspirazione vapore: Dürr MEX 0831-10 /  MEX 0831-11 / MEX 0544</p>	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.174 GER del 21 giugno 2012	DCPST/A7/197/AT/09171-R	14/04/2014	10/04/2019

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	RICONOSCIMENTO RECUPERO VAPORI	RILASCIO	SCADENZA
<b>GILBARCO S.r.l.</b>	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca: GILBARCO  Denominazione: "GILBARCO Dürr, MEX 0831-10, MEX 0831-11, MEX 0544"  Componenti:  Pistola di erogazione: Elaflex ZVA 200 GR;  Tubo flessibile coassiale di erogazione: Elaflex Conti Slimline 21/8 Coax;  Valvola proporzionale: Bürkert 6022/2832 con dispositivo di comando GILBARCO VRC 390 o, in alternativa GILBARCO VRC 390/2;  Pompa aspirazione vapore: Dürr MEX 0831-10 / MEX 0831-11 / MEX 0544</p>	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.128 del 20 ottobre 2005	<b>DCPST/A7/16484/AT/09171-R</b>	14/04/2014	<b>08/02/2019</b>
<b>GILBARCO S.r.l.</b>	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca: GILBARCO  Denominazione: "GILBARCO DUM-1"  Componenti:  Pistola di erogazione: Elaflex ZVA 200 GR;  Tubo flessibile coassiale di erogazione: Elaflex Conti Slimline 21/8 Coax;  Valvola proporzionale: Elaflex GRVP (valvola meccanica);  Pompa aspirazione vapore: Dürr MEX 0831-10 / MEX 0831-11 / MEX 0544</p>	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.57-3 del 7 luglio 2004	<b>DCPST/A7/5873/AT/09171-R</b>	17/07/2014	<b>18/07/2019</b>
<b>TOKHEIM SOFITAM ITALIA S.r.l.</b>	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca: TOKHEIM SOFITAM ITALIA  Denominazione: "ECVR"  Componenti:  Pistola di erogazione: ELAFLEX modello ZVA 200 GR;  Tubo flessibile coassiale di erogazione: ELAFLEX Conti Slimline 21/8 Coax;  Sistema di controllo: ASCO, EMXX con controllo Tokheim;  Pompa aspirazione vapore: Dürr MEX 0831-11</p>	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.126-0 del 31 luglio 2002	<b>DCPST/A7/192/AT/09218-R</b>	23/02/2012	<b>22/01/2017</b>
<b>WOLFTANK SYSTEM S.p.A.</b>	Sistema per il Recupero dei Vapori di benzina	<p>Marca: WOLFTANK SYSTEM  Denominazione: "BÜRKERT"  Componenti:  Pistola: Elaflex ZVA 200 GR;  Tubo coassiale tipo: Elaflex Conti Slimline 21/8 Coax;  Sistema di proporzionalità: scheda di controllo Bürkert con valvola 6022/2832;  Pompa a vuoto: Dürr MEX 0831-10 / MEX 0831-11 / MEX 0544.</p>	TÜV SUD GRUPPE DI MONACO n. 85-2.23-2 del 7 luglio 2004	<b>DCPST/A7/9361/AT/09211-R</b>	04/11/2016	<b>03/11/2021</b>

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PASSI D'UOMO

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
EMILIANA SERBATOI S.r.l.	Valvola limitatrice di carico	Marca: EMILIANA SERBATOI Modello: VLC	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1593-35/50 del 28/09/2004	DCPST/A7/11311/AT/09189	28/10/2014	07/11/2019
ITALTHERMO S.r.l.	Valvola limitatrice di carico	Marca: ITALTHERMO Modello: PLASCON 2	C.S.E. 3704/306 - 44/5 R del 04/02/1993	DCPST/A7/10177/AT/08141	29/09/2015	13/07/2018
		Marca RIDART Versioni: 70 tappo di carico rapido con corpo girevole (ottone); 70 A tappo di carico rapido con corpo girevole (alluminio); 80 tappo di carico rapido con corpo unico (alluminio); 137OT tappo di carico lucchettabile con corpo girevole (ottone); 138 ghiera rapida (ottone); 90 ghiera rapida (ottone o alluminio); 60 valvola ad angolo (ottone o ghisa); 50 filtro a succheruola (ottone); 10 valvola di fondo (ottone); 135 sede per asta metrica (ottone); 050 asta metrica (alluminio);				



<b>RIDART S.r.l.</b>	Dispositivi di sicurezza per passi d'uomo	<p>759 asta metrica (alluminio);  190 tagliafiamma terminale (ottone);  440 valvola limitatrice di carico;  21A valvola ritegno a taratura fissa;  55B valvola ritegno ad angolo a taratura variabile;  70B tappo di carico rapido in alluminio corpo girevole;  70bis tappo di carico rapido ottone e alluminio corpo girevole;  70C tappo di carico lucchettabile da associare a 90C;  90C ghiera attacco rapida in alluminio universale;  137 tappo lucchettabile ottone-alluminio;  190ENP sfiato terminale antideflagrante;  198 sfiato con carboni attivi;  330ENP rompi fiamma antideflagrante;  444a valvola limitatrice di carico corpo alluminio galleggiante polietilene;  444f valvola limitatrice di carico corpo ferro galleggiante polietilene;  445 valvola limitatrice di carico;  446 valvola limitatrice di carico alluminio.</p>	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1571-35/51 del 24/03/2015	<b>DCPST/A7/4070/AT/09173</b>	06/05/2015	<b>05/05/2020</b>
----------------------	---	--	--	-------------------------------	------------	-------------------

### INDICATORI DI LIVELLO

PRODUTTORE	TIPOLOGIA PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CERTIFICAZIONE	APPROVAZIONE TIPO	RILASCIO	SCADENZA
<b>ASSYTECH S.r.l.</b>	Sistema misura di livello per serbatoi interrati contenenti carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	Marca ASSYTECH Versione "MASTER LEVEL"	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1636-43/56 del 03/02/2011	<b>DCPST/A7/5397/AT/09301</b>	23/05/2016	<b>03/03/2021</b>
<b>DI CAMILLO SERBATOI S.R.L.</b>	Misuratore di livello a capillare da utilizzare sui contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi di cat. C	Marca: DI CAMILLO SERBATOI S.R.L. Modello: MISURATORE DI LIVELLO	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1643-43/57 del 20/01/2014	<b>DCPST/A7/12313/AT/09247</b>	16/12/2014	<b>15/12/2019</b>



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

## ALLEGATO III:

Elenco delle vetture di titolarità di certificazioni o approvazioni di tipo rilasciate ai sensi de DD. MM.  
31 luglio 1934 e 19 marzo 1990.

**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**  
**UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI**

**CONTENTORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE DI CAT. C**  
**COMPONENTI DI SICUREZZA D'IMPIANTI**

**ELENCO DELLE VOLTURE DI TITOLARITA' AGGIORNATO AL 31/12/2016**

DITTA CEDENTE	DITTA SUBENTRANTE	VOLTURA TITOLARITA'	DATA RILASCIO	TIPOLOGIA PRODOTTO	ATTI VOLTURATI		
					CERTIFICAZIONI	APPROVAZIONI DI TIPO	SCADENZA
BLU TANK S.r.l.	A.M.A. S.p.A.	DCPST/A7/2381/AT/09170	16/03/2015	Contentori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1613-37/95 del 09/01/2008	DCPST/A7/2867/AT/09309	17/01/2018
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1613-37/95A del 05/05/2011		
AVOGADRI S.n.c.	AVOGADRI di AVOGADRI STEFANO, FABIANO & C. S.n.c.	DCPST/A7/2653/AT/09299	16/03/2015	Contentori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1546-37/76 del 08/06/2004	DCPST/A7/3806/AT/09299	01/04/2015
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1546-37/76A del 30/09/2004		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1546-37/76B del 16/04/2008		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1546-37/76C del 16/06/2008		

DITTA CEDENTE	DITTA SUBENTRANTE	VOLTURA TITOLARITA'	DATA RILASCIO	TIPOLOGIA PRODOTTO	ATTI VOLTURATI		
					CERTIFICAZIONI	APPROVAZIONI DI TIPO	SCADENZA
BIONDI-GRASSI & C. S.r.l.	B&G GAS S.r.l.	DCPST/A7/16468/AT/09208	23/01/2014	Contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	C.S.E. 3704/1138-37/28 del 13/04/1993	DCPST/A7/5241/AT/09208	12/04/2018
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1138-37/28A del 21/09/2004		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1138-37/28B del 02/03/2005		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1138-37/28C del 06/06/2007		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1138-37/28D del 26/02/2008		

DITTA CEDENTE	DITTA SUBENTRANTE	VOLTURA TITOLARITA'	DATA RILASCIO	TIPOLOGIA PRODOTTO	ATTI VOLTURATI		
					CERTIFICAZIONI	APPROVAZIONI DI TIPO	SCADENZA
BASSAN CORRADO	BASSAN SERBATOI di Bassan Andrea	DCPST/A7/9678/AT/09205	30/07/2012	Contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	C.S.E. 3704/1089-37/22 del 10/08/1992	DCPST/A7/6272/AT/09205	06/08/2017
					C.S.E. 3704/1089-37/22A del 22/07/1993		
					C.S.E. 3704/1089-37/22B del 04/05/2001		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1089-37/22C del 17/06/2005		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1089-37/22D del 20/02/2006		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1089-37/22E del 05/10/2007		
				Contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	C.S.E. 3704/1163-37/29 del 25/10/1993	DCPST/A7/11862/AT/09205	23/10/2018
					C.S.E. 3704/1163-37/29A del 26/04/1999		
					C.S.E. 3704/1163-37/29B del 04/05/2001		
					C.S.E. 3704/1163-37/29C del 06/06/2007		

LO CASCIO SALVATORE & C. S.r.l.	C.S.M. LO CASCIO S.r.l.	DCPST/A7/11816/AT/09201	31/10/2013	Contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	C.S.E. 3704/1069-37/20 del 10/04/1992	DCPST/A7/4329/AT/09201	09/04/2017
DITTA CEDENTE	DITTA SUBENTRANTE	VOLTURA TITOLARITA'	DATA RILASCIO	TIPOLOGIA PRODOTTO	ATTI VOLTURATI		
					CERTIFICAZIONI	APPROVAZIONI DI TIPO	SCADENZA
DEMO S.r.l.	DEMO SERBATOI S.r.l.	DCPST/A7/12713/AT/09245	24/11/2016	Contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	C.S.E. 3704/1366-37/44 del 26/06/1998  C.S.E. 3704/1366-37/44A del 04/05/2001  Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1366-37/44B del 03/10/2003  Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1366-37/44C del 09/07/2007  Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1366-37/44D del 15/10/2008	DCPST/A7/7441/AT/09245	28/08/2018
PALUMBO S.r.l.	F.LLI PALUMBO S.r.l.	DCPST/A7/4991/AT/09316	16/05/2013	Contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1600-37/93 del 07/08/2006	DCPST/A7/13383/AT/09316	18/10/2016
MESSERE LORENZO & C.	MESSERE AGRISANNIO S.a.s.	DCPST/A7/95/AT/09313	02/03/2016	Contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1602-37/102 del 03/12/2009	DCPST/A7/16925/AT/09313	07/01/2015

DITTA CEDENTE	DITTA SUBENTRANTE	VOLTURA TITOLARITA'	DATA RILASCIO	TIPOLOGIA PRODOTTO	ATTI VOLTURATI		
					CERTIFICAZIONI	APPROVAZIONI DI TIPO	SCADENZA
MORO ONOFRIO s.n.c. di Pasotto Annalisa & Figli	MORO ONOFRIO di Moro Jacopo	DCPST/A7/6262/AT/09253	21/05/2014	Contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	C.S.E. 3704/1381 - 37/48 del 19/01/1999	DCPST/A7/1385/AT/09253	29/03/2014
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1381 - 37/48A del 30/07/2003		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1381 - 37/48B del 04/11/2009		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1381 - 37/48C del 17/06/2013	DCPST/A7/9865/AT/09253	08/10/2018
OIL COMPANY ITALIA S.r.l.	OIL COMPANY S.r.l.s.	DCPST/A7/9504/AT/09298	30/09/2016	Contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1592 - 37/89 del 29/11/2004	DCPST/A7/8869/AT/09298	03/09/2020
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1592 - 37/89A del 12/05/2008		
					Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1592 - 37/89B del 06/07/2011		
				Contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi per autotrazione di cat. C	Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1621 - 37/101 del 03/08/2009	DCPST/A7/8872/AT/09298	07/01/2020
Area VII/D.C.P.S.T. 3704/1621 - 37/101A del 06/07/2011							