



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

DIPARTIMENTO  
INGEGNERIA CHIMICA  
MATERIALI AMBIENTE






ORGANIZZANO IN COLLABORAZIONE CON:

**IL CODICE  
DI PREVENZIONE  
INCENDI**

La progettazione antincendio  
Applicazioni pratiche


La collana Quaderni Codice:  
approccio «cindinico» alla prevenzione incendi

*Mara Lombardi*  
@: mara.lombardi@uniroma1.it


### ● Status quo:

La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione, può essere effettuata mediante:

- disposizioni stabilite ex ante (**metodo prescrittivo/soluzioni conformi**)
- soluzioni tecniche flessibili e aderenti a specifiche caratteristiche ed esigenze dell'attività soggetta (**metodo prestazionale/soluzioni «alternative»**).







**NORME**



**PRESTAZIONI**

La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi

## La declinazione del Codice:

### OBIETTIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

(Sicurezza delle persone e tutela di beni e ambiente)



PROFILI DI RISCHIO (Rvita, Rbeni, Rambiente)

### STRATEGIA ANTINCENDIO:

#### MISURE DI SICUREZZA

- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell'incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore
- S.9 Operatività antincendio
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



#### LIVELLI DI PRESTAZIONE

I, II, III, IV, V



La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



## La centralità della competenza tecnica:

### Valutazione del rischio incendio



- Definire il **rischio incendio** (**scenari?**)
- Individuare le **misure progettuali compensative** (**affidabilità?**)
- Ottimizzare i **costi** di adeguamento applicando le misure efficaci per perseguire gli obiettivi di sicurezza (**compliance?**)
- Misurare **livello di sicurezza antincendio** (**oggettività?**)
- Fornire al Responsabile dell'attività gli strumenti per **mantenere** nel tempo il livello richiesto (**consapevolezza?**)



La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



## Il piano dell'opera:

Quaderno 1  
Introduzione della Collana  
Casi studio:  
UFFICIO e AUTORIMESSA

Quaderno 2  
Resistenza al fuoco (S.2)

Quaderno 3  
Protezione attiva (S.6, S.7, S.8)

Quaderno 4  
Esodo (S.4)

Quaderno 5  
GSA e Operatività antincendio  
(S.5, S.9)

Quaderno 6  
Reazione al fuoco (S.1)

Quaderno 7  
Compartmentazione (S.3)

Quaderno 8  
(Metodi)

Quaderno 9  
Impianti (S.10)

La collana Quaderni Codice: approccio «cindicco» alla prevenzione incendi



## Risultati:



IL CODICE DI PREVENZIONE  
INCENDI

INAIL  
La progettazione antincendio  
Applicazioni pratiche nell'ambito del  
d.M. 3 agosto 2011 e s.m.i.

2018



La resistenza al fuoco degli elementi strutturali

INAIL  
Focus sulla norma S.2  
del Codice di prevenzione incendi  
• RESISTENZA AL FUOCO

2018



LA PROTEZIONE ATTIVA  
ANTINCENDIO

INAIL  
Focus sulle norme S.6, S.7 e S.8  
del Codice di prevenzione incendi  
• CONTROLLO DELL'INCENDIO  
• RIVELAZIONE ED ALLARME  
• CONTROLLO DI FUMI E CALORE

2019



La collana Quaderni Codice: approccio «cindicco» alla prevenzione incendi



**Risultati:**




IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

INCIL

La progettazione antincendio  
Applicazioni pratiche nell'ambito del  
d.m. 8 agosto 2015 e s.m.

2018





UFFICIO MEMBRO

**Quaderno 1**  
**Introduzione della Collana**  
**Casi studio:**  
**UFFICIO e AUTORIMESSA**

**4. La normativa applicabile**  
4.1 La "vecchia" RTV (d.m. 22 febbraio 2006)  
4.2 La "nuova" RTV (d.m.i. 8 giugno 2016)


**8. Progettare con la F.S.E. - approfondimento sulla modellazione dell'esodo**  
8.1 Considerazioni generali sullo studio dell'esodo  
8.2 Aggregazione dei modelli di simulazione con quelli di incendio  
8.3 Scenari di esodo differenziati per comportamento degli occupanti in caso di emergenza  
8.4 Calcolo della durata dell'esodo  
8.5 Elenco rappresentazioni grafiche


La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



**Risultati:**

**Quaderno 1**  
**Introduzione della Collana**  
**Caso studio:**  
**UFFICIO**









Soluzioni finalizzate al raggiungimento dei livelli di prestazione richiesti dai profili di rischio



**Principio di effettività**

Esempio: Verifica di ridondanza delle vie di esodo

La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi

**Risultati:**




La resistenza al fuoco degli elementi strutturali

INCIL  
Piano sulla misura S.2  
del Codice di prevenzione incendi  
• resistenza al fuoco

**Quaderno 2  
Resistenza al fuoco (S.2)**

- Caso studio 1: resistenza al fuoco di elementi portanti in C.A.P.
- Caso studio 2: resistenza al fuoco di un solaio in C.A.
- Caso studio 3: resistenza al fuoco di una trave portante in acciaio
- Caso studio 4: resistenza al fuoco di una colonna portante in acciaio
- Caso studio 5: resistenza al fuoco di un solaio composto in acciaio e calcestruzzo
- Caso studio 6: resistenza al fuoco di una trave portante in legno
- Caso studio 7: resistenza al fuoco di una muratura portante
- Caso studio 8: resistenza al fuoco di una trave portante in alluminio


La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



**Risultati:**

**Quaderno 2  
Resistenza al fuoco (S.2)**

**8. Le opportunità offerte al progettista dal Codice**



ATTINUA


- NON SOGGETTO
  - NON SOGGETTO
  - NON SOGGETTO
- SOGGETTO
  - NON SOGGETTO
  - NON SOGGETTO

NON ATTINUA

- NON SOGGETTO
- SOGGETTO
  - NON SOGGETTO
  - NON SOGGETTO

Principali livelli da seguire per la definizione dei livelli minimi di prestazione di resistenza al fuoco da attribuire alle costruzioni  
Adattamento inquadramento VE Approccio «cindinico»

La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



## Risultati:



LA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO

### Quaderno 3 Protezione attiva (S.6, S.7, S.8)



Caso studio 1: progetto di un impianto di spegnimento idrico ad idranti

Caso studio 2: progetto di un impianto di spegnimento automatico a sprinkler

Caso studio 3: determinazione della curva caratteristica di un impianto sprinkler in base all'area operativa sfavorita ed in corrispondenza del punto di calcolo

Caso studio 4: progetto di un sistema antincendio water mist

Caso studio 5: progetto di un impianto di spegnimento a gas inerte

Caso studio 6: progetto di un impianto di spegnimento con aerosol a base di carbonato di potassio

Caso studio 7: progetto di un sistema di estinzione a servizio di serbatoi di liquidi infiammabili

Caso studio 8: progetto di un impianto di spegnimento a deplezione dell'ossigeno

Caso studio 13: progetto della protezione attiva in un deposito intensivo di sostanze infiammabili

La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi




## Risultati:

### Quaderno 3 Protezione attiva (S.6, S.7, S.8)




Modellazione termica con FDS e CFAST - ipotesi incendio in un deposito di lavorati in legno - controllo automatico dell'incendio ed azione della rivelazione fumi

Effetto di un sistema automatico di controllo dell'incendio (sviluppo curva nominale di incendio) e di un sistema di rivelazione di incendio



Sprinkler STANDARD - finestre aperte - FDS



VISTA IN SEZIONE DEL FUMO AL TEMPO  $t = 404.5$  s - SCENARIO STANDARD CON FINESTRE APERTE

Sprinkler STANDARD - finestre chiuse - FDS



VISTA IN SEZIONE DEL FUMO AL TEMPO  $t = 395.5$  s - SCENARIO STANDARD CON FINESTRE CHIUSE

La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi





## Prossime pubblicazioni



Progettazione della misura Esodo

INCIL Focus sulla misura 5.4 del Codice di prevenzione incendi • ESODO



Quaderno 4  
Esodo (S.4)

Quaderno 5  
GSA e Operatività antincendio  
(S.5, S.9)


Quaderno 8  
(Metodi)

La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



## L'esperienza consolidata: la rappresentatività dell'analisi

- Definire il rischio incendio (scenari?)




La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



## La definizione degli scenari «rappresentativi»

- Definire il rischio incendio (**scenari?**)



Event Tree Analysis

$p_{jh}$  = Probability of the  $h^{\text{th}}$  consequences event given the  $j^{\text{th}}$  hazard scenario  
 $d_{jh}$  = Severity of the  $h^{\text{th}}$  consequences event given the  $j^{\text{th}}$  hazard scenario


La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



## La definizione della «prestazione attesa»

- Individuare le misure progettuali compensative (**affidabilità?**)

**Affidabilità:** attitudine di un sistema ad adempiere alla funzione richiesta nelle condizioni fissate e per un periodo di tempo stabilito.



La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi





## La definizione della «prestazione attesa»

- Individuare le misure progettuali compensative (**affidabilità?**)

### RAMS – EN 50126

**Reliability** (*affidabilità*): attitudine di un sistema ad adempiere alla funzione richiesta nelle condizioni fissate e per un periodo di tempo stabilito

**Availability** (*disponibilità*): attitudine di un sistema ad essere in grado di svolgere una funzione richiesta a un dato istante o durante un dato intervallo di tempo, in condizioni determinate, supponendo che siano assicurati i mezzi esterni eventualmente necessari; rispetto all'affidabilità tale attitudine risulta condizionata dai tempi di riparazione in caso di guasto

**Maintenability** (*manutenibilità*): attitudine di un sistema, nelle condizioni specificate di uso, ad essere conservato o ripristinato in uno stato nel quale può adempiere alle funzioni richieste, quando la manutenzione è espletata nelle condizioni specificate e usando le procedure ed i mezzi prescritti

**Safety** (*sicurezza*): stato in cui il rischio di danno alle persone o alle cose è limitato ad un livello accettabile

## La definizione della «prestazione attesa»

- Individuare le misure progettuali compensative (**affidabilità?**)

### Safety Integrity Level – SIL (IEC 61508)

Livelli codificati di prestazione SIL


Table 1  
Quantitative SIL requirements

Safety Integrity Level	Low-demand mode of operation	High-demand mode of operation
	Average Probability of Failure on Demand (PFD <sub>avg</sub> )/activation	Probability of dangerous Failure per Hour (PFH)/h
SIL 4	$10^{-5} \leq \text{PFD}_{\text{avg}} < 10^{-4}$	$10^{-9} \leq \text{PFH} < 10^{-8}$
SIL 3	$10^{-4} \leq \text{PFD}_{\text{avg}} < 10^{-3}$	$10^{-8} \leq \text{PFH} < 10^{-7}$
SIL 2	$10^{-3} \leq \text{PFD}_{\text{avg}} < 10^{-2}$	$10^{-7} \leq \text{PFH} < 10^{-6}$
SIL 1	$10^{-2} \leq \text{PFD}_{\text{avg}} < 10^{-1}$	$10^{-6} \leq \text{PFH} < 10^{-5}$

Il SIL indica una **caratteristica di affidabilità del sistema**, e come tale non è un indicatore di rischio, cioè non è in grado di definire il rischio caratteristico del sistema, in quanto non comprende una valutazione sul livello di conseguenza dell'eventuale malfunzionamento.

## La logica prestazionale: iperspazio cindinico

- Individuare le **misure progettuali compensative** (**affidabilità?**)



- a - Safety Targets Definition (governmental acts)
- b - Best Design according Rules and Safety Targets

La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



## Approccio cindinico: verifica di coerenza

- Individuare le **misure progettuali compensative** (**affidabilità?**)

### Efficacia ed efficienza del sistema

- Principio generale di **proporzionalità tra scopi**, responsabilità e poteri, costi
- Criterio di attribuzione razionale del potere fra i vari soggetti, che dovrebbe garantire:
  - a. il principio di **responsabilità** sui costi imposti dalle decisioni, in modo da favorire l'equilibrio paretiano assoluto dell'allocazione delle risorse economiche
  - b. il principio dell'**intervento efficace**, individuando, nella complessità dei flussi di produzione del servizio, il soggetto capace di prevenire con la massima efficacia un effetto indesiderato sul sistema

La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



## Approccio cindinico: verifica di coerenza

- Individuare le **misure** progettuali **compensative** (**affidabilità?**)

### Efficacia ed efficienza del sistema

- Determinazione delle **responsabilità** del processo partecipato di progettazione antincendio.
- **Sostenibilità** della progettazione (costi degli investimenti selezionati dal processo di sistema in relazione ai benefici ottenibili)
- Gerarchizzazione delle **priorità** degli interventi selezionati dal processo di sistema in un'ottica di analisi costi-benefici.



## L'accettabilità del rischio residuo

- Ottimizzare i **costi** di adeguamento applicando le misure efficaci per perseguire gli obiettivi di sicurezza (**compliance?**)



## Antefatto: Progettazione prestazionale in Italia

D.M. 16 febbraio 2007 «*Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione*»

Introduce ai moderni strumenti di **valutazione della resistenza al fuoco strutturale e della compartimentazione**.

D.M. 09 marzo 2007 «*Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*»

Introduce i concetti di **curve naturali**, cioè le curve di incendio reale, in alternative alle curve nominali.

D.M. 09 maggio 2007 «*Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio*»

Introduce i concetti fondamentali di **scenario, incendio di progetto, potenza termica, condizioni al contorno, caratteristiche dell'attività e delle persone presenti al suo interno**.

La collana Quaderni Codice: approccio «cindicno» alla prevenzione incendi



## Antefatto: Progettazione prestazionale in Italia

Art. 7 Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

Decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007  
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

### 2. Scheda informativa generale

**Finalità** per le quali è applicato l'approccio ingegneristico, tra cui in particolare:

- valutazione dei **tempi di esodo**
- analisi dei **campi termici** generati
- analisi della **diffusione degli agenti tossici** e **verifica delle vie di esodo**
- valutazione dei **requisiti di resistenza** al fuoco di: strutture, costruzione o parte di essa

### 3.3. Identificazione dei Livelli di prestazione

I parametri possono includere:

- livelli di **temperatura massima** alla quale si può essere esposti
- livelli di **visibilità**
- livelli di **irraggiamento termico**
- livelli di **concentrazione delle specie tossiche**

La collana Quaderni Codice: approccio «cindicno» alla prevenzione incendi



## Il Codice di prevenzione incendi: potenzialità

### Art. 2 – Campo di applicazione

Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all'art. 2-bis.

Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 - Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 2019 "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"

decorrenza: 21 ottobre 2019



**Ampliato il campo di applicazione**

La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



## Il Codice di prevenzione incendi: potenzialità

### Allegato I - Norme tecniche di prevenzione incendi

#### Sezione G - Generalità

- [G.1 Termini, definizioni e simboli grafici](#)
- [G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio](#)
- [G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività](#)

#### Sezione S - Strategia antincendio

- [S.1 Reazione al fuoco](#)
- [S.2 Resistenza al fuoco](#)
- [S.3 Compartimentazione](#)
- [S.4 Esodo](#)
- [S.5 Gestione della sicurezza antincendio](#)
- [S.6 Controllo dell'incendio](#)
- [S.7 Rivelazione ed allarme](#)
- [S.8 Controllo di fumi e calore](#)
- [S.9 Operatività antincendio](#)
- [S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio](#)

#### Sezione V - Regole tecniche verticali

- [V.1 Area a rischio specifico](#)
- [V.2 Area a rischio per atmosfere esplosive](#)
- [V.3 Vanii degli ascensori](#)
- [V.4 Uffici](#)
- [V.5 Attività ricettive turistico - alberghiere](#)
- [V.6 Attività di autorimessa](#)
- [V.7 Attività scolastiche](#)
- [V.8 Attività commerciali](#)

#### Sezione M - Metodi

- [M.1 Metodologia per l'impugnatura della sicurezza antincendio](#)
- [M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale](#)
- [M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale](#)



**Approccio generale alla sicurezza antincendio secondo principi e modelli validati in ambito internazionale**

La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi



## Il Codice di prevenzione incendi: potenzialità

### Sintesi efficace:

4 livelli di complessità ↔ 4 livelli di competenza



## Il Codice di prevenzione incendi: potenzialità

- **Flessibilità:** soluzioni progettuali adattive
- **Composizione** della dicotomia esistente tra l'approccio prescrittivo e l'approccio prestazionale
- **Centralità** della competenza
- **Uniformità** dei livelli di sicurezza → **profili di rischio**



La collana Quaderni Codice: approccio «cindinico» alla prevenzione incendi